Nr 3277 06.10.2015 Erledigt am 06.10.2015 **Optimierung**

CFS: Display-Editor Kommando M

In der OPEN-Liste sollte bei ISAM-Dateien das Kommando M(odify) nicht ignoriert werden

---

Nr 3276 06.10.2015 Erledigt am 06.10.2015 **Fehler**

CFS: Action-Code OPN unter Nicht TSOS bleibt manchmal mit Syntaxfehler in der Selektionsmaske hängen

---

Nr 3267 25.07.2015 Erledigt am 06.10.2015 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXSORT

ONXSORT SF=(..,..),OUT=*SAME geht nur für die 1. Datei gut. Alle folgenden Dateien werden mit Fehler beendet. Gleiches auch für Elemente einer PLAM-Bibliothek

---

Nr 3273 09.09.2015 Erledigt am 02.10.2015 **Fehler**

CFS: Fehler bei ONXCOPY'....'=DS

Wenn sich die gefundene Zeichenfolge am Anfang des Namens befindet, wird die DS-Option nicht korrekt verarbeitet.

Nr 3274 15.09.2015 Erledigt am 15.09.2015 **Fehler**

CFS: Action-Code C(opy)/R(ename): Das Sonderzeichen '_' im Umbenennungsmuster ist nicht erlaubt

---

Nr 3272 02.09.2015 Erledigt am 02.09.2015 **Fehler**

CFS: Fehler bei ONXFIND

```
Unter der folgenden Konstellation gibt die Funktion ONXFIND ...=W datei
zu viele Treffersätze aus:
1) NP abc+xyz     (komplexe Suchbedingung für Dateinamen)
2) auf die gefundenen Dateien die Variable Action
   ON&FIND'abc'*'def'*'xyz'=w datei    anwenden
-->  neben den wirklichen Treffersätzen werden in zufälliger Weise
weitere Sätze als Treffer ausgegeben.
```

Nr 3271 02.09.2015 Erledigt am 02.09.2015 **Fehler**

CFS: Action-Code E bei ZIP-Elementen --> wird ausgeführt, jedoch Meldung 'invalid opcode 5'

Nr 3270 12.08.2015 Erledigt am 12.08.2015 **Fehler**

TAS: kleinere Unstimmigkeiten unter VM2000 11.0

```
VMSAVE: unterdrückt LOCATION beim CREATE-VM für SU/x86
VMSAVE: Ausgabe von MIN-MEM-SIZE beim CREATE-VM fehlte teilweise
VMINF: Ausgabe von MIN-MEM fehlte teilweise
```

Nr 3269 12.08.2015 Erledigt am 12.08.2015 **Fehler**

TAS: SYSACT Ausgabe nicht ganz korrekt/verschoben bei mehr als 8 zugeschalteten CPUs

---

Nr 3266 24.07.2015 Erledigt am 24.07.2015 **Fehler**

CFS: Action-Code C auf leere Jobvariable --> Aktion wird ausgeführt, aber mit Fehlermeldung

---

Nr 3265 24.07.2015 Erledigt am 24.07.2015 **Fehler**

CFS: Action-Code F --> Syntaxfehler unter besonderen Konstellationen

---

Nr 3262 15.07.2015 Erledigt am 15.07.2015 **Fehler**

TAS: Display und Action TAC/LT auf UTM-Anwendungen der Version 6.3A bringt Version-Fehler

```
Die Versionbezeichnung während der Pilotierungsphase von UTM 6.3 war
intern 6.3M. Diese hat sich nach der Freigabe nach 6.3A geändert und war
bisher nicht berücksichtigt worden.
```

Nr 3260 25.06.2015 Erledigt am 25.06.2015 **Fehler**

CFS: im Prozedurmodus wird die Meldung 'SSM3034 ASSIGNMENT IS ALREADY PRIMARY..' nicht unterdrückt

---

Nr 3254 29.05.2015 Erledigt am 29.05.2015 **Fehler**

CFS: Action-Code LAKL bei Element in PLAM-Bibliothek --> 'ERROR' auch wenn richtig ausgeführt

Nr	3253	28.05.2015	Erledigt am 28.05.2015	**Optimierung**	**Fehler**

CFS: User Option SNAM

```
Es kann jetzt ein Suchargument auch in der Form L'...'/A'...'/X'...'
angegeben werden  (bisher nur '...')
Bei einer Suchbedingung mit dem Parameter ...=W datei wurden bei L-
Elementen zu lange Sätze geschrieben.
```

Nr	3252	28.05.2015	Erledigt am 28.05.2015		**Fehler**

CFS: FC neue Datei mit Sätzen >2048 Bytes erzeugen (Blksize=(STD,1)) --> falsche DMS-Fehlermeldung

Nr	3251	11.05.2015	Erledigt am 11.05.2015		**Fehler**

TAS: TASHT bringt "Unresolved External References" beim Laden

```
Beim Laden des TASHT Holdertasks erscheinen im Protokoll Fehlermeldungen:
%  BLS0340 UNRESOLVED EXTERNAL REFERENCES
%  BLS0342 ### 'NBESAN'
Die Funktionsfähigkeit ist dadurch allerdings nicht beeinträchtigt.
```

Nr	3250	07.05.2015	Erledigt am 07.05.2015		**Fehler**

CFS: User Option OPEN

```
Falls mit dem Kommando UID :*: das Feld User-Id in der Selektionsmaske
vorbesetzt wird, bringt eine nachfolgende Selektion mit der User Option
OPEN den Fehler 'no files found'
```

Nr	3246	24.03.2015	Erledigt am 24.03.2015		**Fehler**

CFS:Connections im ES-Modus: Korrektur einer kleinen Unschärfe beim Hardcopy

Nr	3245	18.03.2015	Erledigt am 18.03.2015		**Fehler**

CFS: ?xxx in Selektionsmaske

```
Bei Eintrag von ?LACC im Feld User-Option der Selektionsmaske wird der
Frageparameter LACC nicht in das Feld Input übernommen.
```

Nr	3244	18.03.2015	Erledigt am 18.03.2015		**Fehler**

CFS: Variable Action ONXADD bibl,CPR

```
Bei der Aufnahme von Dateien in eine Bibliothek ist die die CPR-Option
ohne Bedeutung. Sie führt jedoch zu einer Fehlermeldung DMS0554.
```

Nr 3243 17.03.2015 Erledigt am 17.03.2015 **Fehler**

CFS: Action-Code DSI funktioniert nicht für Dateien mt Access=Read

---

Nr 3242 12.03.2015 Erledigt am 13.03.2015 **Optimierung**

CFS: Connections im ES-Modus und Logon-Exits

Bislang bestand bei Connections zu $Dialog im ES-Modus das Problem, dass LOGON-Exits per STA TERM=ORIG nicht den originalen Stations- und Prozessrnamen des Haupt CFS Tasks evaluieren konnten. Mit der Option ES3 anstelle von ES ist dies nun möglich.
Im CFSMAIN wird eine Modifikation angeboten, mit der bei Angabe von ES standardmäßig der ES3-Modus aktiviert wird.
Zur korrekten Funktion der ES3-Option ist jedoch das neueste Korrekturpaket 1/2015 von BS2000/OSD 9.0 bzw. 10.0 erforderlich.

Nr 3241 03.03.2015 Erledigt am 03.03.2015 **Fehler**

CFS: QE (Query on Erase) wirkt nicht bei Action-Code EI

Nr 3240 24.02.2015 Erledigt am 24.02.2015 **Fehler**

CFS: Action-Code EDTW wird nicht ausgeführt. Verzweigung in BS2000-EDT

Nr 3236 28.01.2015 Erledigt am 13.02.2015 **Fehler**

CFS: Action-Code E auf Dateien im ERT-Modus

Beim Erase mehrerer Dateien mit langen Namen, die in den ersten 30 Byte gleich sind, kann es vorkommen, dass die entsprechenden Tempfiles der gelöschten Dateien nicht, bzw. nur die Tempfile der letzten gelöschten Datei angelegt wird.
Dieses Problem wird nun damit umgangen, dass bei Namenskollisionen die Coded-File-Id der Originaldatei in den Namen der Tempfile integriert wird. Zusätzlich werden für die gekürzten Namen Einträge in der Datei #CFS.ERT.FILENAMES erzeugt.

Nr 3237 03.02.2015 Erledigt am 06.02.2015 **Optimierung**

TAS: VMINF/VMSAVE Anpassungen an VM2000 Version 11.0

Nr 3235 22.01.2015 Erledigt am 26.01.2015 **Fehler**

CFS: ONXCONV RECFORM=F,RECSIZE=80,S --> Füllkonstante ist X'00' und nicht X'40'

Nr 3234 19.01.2015 Erledigt am 19.01.2015 **Fehler**

CFS: in speziellen Fällen löscht CFS irrtümlich eine Datei

```
TSOS: TAS Action-Code TFTL bei TSN
D auf eine PLAM-Bibliothek mit einem geöffneten Element ; K1
Action-Code NP auf diese Bibliothek
Action-Code D auf ein Element aus der Bibliothek
K1 --> Bibliothek ist gelöscht
```

Nr 3233 15.01.2015 Erledigt am 15.01.2015 **Optimierung**

TAS: APPL-Liste neuer Action Code BCS oder SHOW

```
der Action erzeugt ein Kommando
/BCSHOW APPL=…,SHOW=(TSAP,CONNECTION,ROUTE)
für die entsprechende Anwendung
```

Nr 3232 08.01.2015 Erledigt am 08.01.2015 **Fehler**

CFS: NSTAT-Liste der mit openFT übertragenen Dateien, Action-Code U --> 0%

```
Bei sehr großen zu übertragenden Dateien wird nach dem Action-Code U
anstelle des korrekten Prozentwertes immer 0% angezeigt.
```

Nr 3231 07.01.2015 Erledigt am 07.01.2015 **Fehler**

CFS: User Option OPEN zeigt in LASTP bei SAM-Dateien 0 und nicht die aktuelle Größe der Datei an

```
Beim Display auf sehr große offene Protokolldateien wird als Folge davon
nicht mehr gefragt, wie viele Blöcke angezeigt werden sollen.
```

Nr 3230 11.12.2014 Erledigt am 11.12.2014 **Fehler**

CFS: ONXSEL von Elementen in PLAM-Bibliotheken kürzt Dateinamen bei Spalte 38

Nr 3229 11.12.2014 Erledigt am 11.12.2014 **Fehler**

CFS: Loop bei Verwendung des Kommandos FC

```
Bei Verwendung des Kommdos FC bleibt die FC-Maske stehen und der Task
loopt. (Fehler seit 13.11.2014)
```

Nr 3226 14.11.2014 Erledigt am 14.11.2014 **Fehler**

CFS: *001 Prozeduren mit Kommentarzeilen

```
Bei CFS-Prozeduren im *001-Modus können nun vor jedem *001-Satz beliebig
viele Kommentarzeilen beginnend mit *C angegeben werden.
```

Nr 3225 13.11.2014 Erledigt am 13.11.2014 **Fehler**

CFS: ONXCONV ...,S übernimmt einen CCS-Namen nicht in die Ausgabedatei

---

Nr 3216 17.10.2014 Erledigt am 17.10.2014 **Fehler**

CFS Action-Code EDT + UPD bei L-Element einer PLAM-Bibliothek --> Dump

---

Nr 3215 17.10.2014 Erledigt am 17.10.2014 **Fehler**

CFS: Action-Code F bei PLAM-Elementen mit Sekundärnamen --> zerstörte Bildschirmmaske

---

Nr 3213 05.09.2014 Erledigt am 05.09.2014 **Fehler**

CFS: Bei User Option VER in Bibliotheken mit langen Elementnamen kann die Selektion fehlerhaft sein

---

Nr 3212 02.09.2014 Erledigt am 02.09.2014 **Fehler**

CFS: Action-Code C/R in Plam-Bibliothek

```
Falls der neue Elementnamen mit '.' endet, wird keine Fehlermeldung
ausgegeben.
```

Nr 3205 22.07.2014 Erledigt am 22.07.2014 **Fehler**

CFS: Kommando I xx*yy --> no files found, falls mit Action-Code * ein Dateiname gemerkt wurde

---

Nr 3203 15.07.2014 Erledigt am 15.07.2014 **Fehler**

CFS: E Kommando startet in bestimmten Fällen immer die höchste Version eines Elements

```
COMMAND: E * und Action Code *
Bei Bibliothekselementen wird der Platzhalter * durch lib(elem(vers))
ersetzt, allerdings entfernt das Job-Report-System in bestimmten
Konstellationen die Versionsnummer, sodass die höchste Version zum Ablauf
kommt.
```

Nr 3202 11.07.2014 Erledigt am 11.07.2014 **Fehler**

TAS: Beantwortung von offenen Konsolmeldungen funktioniert sporadisch nicht

Manche offenen Konsolmeldungen (z.B. asynchrone Meldungen von nicht mehr existierenden TSNs) werden über den Action Code . nicht ordnungsgemäß beantwortet. Es wurde intern auf eine andere Schnittstelle umgestellt.

Nr 3201 17.06.2014 Erledigt am 17.06.2014 **Fehler**

TAS: LTERM Anzeige sporadisch nicht vollständig

Nr 3200 04.06.2014 Erledigt am 04.06.2014 **Fehler**

CFS: Selektion $P.NSTAT im Feld Filename-Select führt auf Fehler

---

Nr 3199 28.05.2014 Erledigt am 28.05.2014 **Optimierung**

TAS: VMSAVE sichert in Konfigurationen mit SNAP auch zugewiesene SNAP Devices

falls mit SNAP Devices gearbeitet wird, so integriert die Funktion VMSAVE in die erstellten Prozeduren auch die momentan zugewiesenen SNAP Geräte.
Bei einem erneuten Startup kommt es zu Problemen, da die SNAP-Geräte unter Umständen nicht explizit zugewiesen werden dürfen.
Das Kommando VMSAVE wurde um den Parameter SNAP=D/S (Dynamic/Static) erweitert. Ausserdem kann in der CFS.VMCONFIG File im OPTION Satz der Parameter SNAP=D/S als Standard angegeben werden.
Bei SNAP=D werden die SNAP-Devices mit /REMARK ausgegeben.
Aus Kompatibilitätsgründen wird SNAP=S angenommen.

Nr 3197 27.03.2014 Erledigt am 27.03.2014 **Fehler**

CFS: Connections im 9763-Modus: Bildschirm wird nach jeder Eingabe gelöscht.

Bei den Emulationen LOG-TE und MT9750 kommt es an einem 9763-Terminal zu folgendem Fehlverhalten:

Im Grundtask, in dem CFS läuft ist ein 7-bit Zeichensatz eingestellt.
CFS: OC1,,,ES/
MOD-TERM-OPT C-C-S=EDF041
dann wird nach jeder Eingabe, z.B. /STA der gesamte Bildschirm gelöscht.

Nr 3195 17.03.2014 Erledigt am 17.03.2014 **Fehler**

CFS: Hardcopy-Modus: Bei 'COMMAND :' werden 3 Zeichen in HC-Datei verschluckt

Nr	3193	10.03.2014	Erledigt am 10.03.2014	Fehler

CFS: Action-Code EDT/UPD Update-Check durch anderen User funktioniert nicht

---

Nr	3192	28.02.2014	Erledigt am 07.03.2014	Optimierung

CFS: Optimierungen bei sehr großen Dateienlisten (> 50.000 Entries)

Nr	3189	07.02.2014	Erledigt am 07.02.2014	Fehler

CFS: User Option OPEN mit CFSHT und temporären SYSLST-Dateien

---

Nr	3188	04.02.2014	Erledigt am 06.02.2014	Optimierung

CFS: Variable Action ONXFIND(suchdatei) ... jetzt mit fast unbegrenzt vielen Suchargumenten möglich

```
Die Begrenzung liegt nur im freien oberen Klasse 6 Speicher
```

Nr	3187	03.02.2014	Erledigt am 03.02.2014	Fehler

CFS: Kommando REWR datei,NEW=.suffix --> invalid parameters

Nr	3182	22.01.2014	Erledigt am 22.01.2014	Optimierung

CFS: Zeichenumsetzung bei Display mittels benutzereigener CFS.DISPTRAB

```
Bisher kann nur vor dem Aufruf von CFS mittels
FILE datei,LINK=CFSDISPT eine benutzereigene Datei zugewiesen werden.
Jetzt ist es möglich, diese Zuweisung auch innerhalb von CFS, z.B. in der
Startup-Datei vorzunehmen. Dies muss jedoch vor dem ersten Action-Code D
erfolgen. Auch ist eine spätere Umweisung nicht möglich.
```

Nr	3181	17.01.2014	Erledigt am 17.01.2014	Fehler

TAS: Kommando FT liefert Fehlermeldung bei sehr vielen eingetragenen FT-Partnern

```
falsche Berechnung der Speicheranforderung bei sehr vielen eingetragenen
Partner-Systemen
```

Nr	3180	16.01.2014	Erledigt am 16.01.2014	Fehler

CFS: im Enter Loop bei Beendigung von CFS

Nr 3179 13.12.2013 Erledigt am 13.12.2013 **Fehler**

CFS: alternatives Connection-Fluchtsymbol falls CFS unter OMNIS/MULTI läuft

In CFSMAIN kann durch Aktivieren des OMNIS-Idikators verhindert werden, dass das alternative Fluchrsymbol aktiviert wird, falls CFS unter OMNIS/MULTI gestartet wird.

Nr 3173 14.11.2013 Erledigt am 14.11.2013 **Fehler**

CFS: Display CCS=EDF04DRV

MOD-TERM-OPT C-C-S=EDF04DRV
Display auf Datei mit CCS=EDF04DRV --> Deutsche Umlaute werden als eckige Klammern angezeigt.

Nr 3172 13.11.2013 Erledigt am 13.11.2013 **Fehler**

TAS: Dump bei VMSAVE mit Option PAV=Y bei sehr vielen PAV-Devices

---

Nr 3170 31.10.2013 Erledigt am 31.10.2013 **Fehler**

CFS: Versionsbezeichnung im Compare-Protokoll falsch: lib(elem)~)

Nr 3169 28.10.2013 Erledigt am 28.10.2013 **Fehler**

CFS: Fehler in CFS-Prozeduren: Zeilen die mit .&PARAM LOGON beginnen werden nicht ausgewertet

---

Nr 3168 24.10.2013 Erledigt am 24.10.2013 **Fehler**

CFS: Jobreport: Kommando SWS ist auch in der Jobreport-Maske zulässig

In der Maske zur Anzeige der Jobreport-File (z.B. SYSOUT/SYSLST) kann auch das Kommando SWS und NSWS eingegeben werden. Das neue Format wird sofort angezeigt und ist auch für die folgenden Masken gültig.

Nr 3167 22.10.2013 Erledigt am 22.10.2013 **Fehler**

CFS: Display auf PAM-Dateien unter TSOS --> DMS0922

sporadisch, z.B. bei SM2-Dateien kommt es bei dem Action-Code D und anschliessendem ++ unter TSOS zu DMS0922

Nr 3166 02.10.2013 Erledigt am 02.10.2013 **Fehler**

CFS: Bei Selektion über USER-ID :*:$* kommt sporadisch der Fehler DMS06CB

Nr 3164 26.09.2013 Erledigt am 30.09.2013 **Fehler**

CFS: Dump in ARCUP+20 bei ONXRESTORE für Dateien auf sehr vielen Bändern

falls eine große Datei auf sehr viele Bänder gesichert wurde, kommt es beim ONXRESTORE zu einem Dump im Modul ARCUP+20

Nr 3165 26.09.2013 Erledigt am 26.09.2013 **Optimierung**

CFS: neues OPGZIP Runtime-Modul basierend auf BS2ZIP V1.2D05

Nr 3163 20.09.2013 Erledigt am 20.09.2013 **Fehler**

CFS: SYSFILE SYSDTA=(SYSCMD)

bei der Änderung vom 19.07.2013 wurden nicht alle Möglichkeiten berücksichtigt. Dadurch konnte der Fall eintreten, dass SYSDTA nach Beenden von CFS auf (PRIMARY) und nicht wie im alten CFS auf (SYSCMD) gesetzt war.

Nr 3160 11.09.2013 Erledigt am 11.09.2013 **Fehler**

CFS: User Option OPEN

User Option OPEN mit Parameter POOL=$TASK01 --> no files found

---

Nr 3159 09.09.2013 Erledigt am 09.09.2013 **Fehler**

CFS: Fcbtyp-Selektion in PLAM Bibliotheken

FCB=S sollte in PLAM-Bibliotheken nur S-Elemente und nicht auch solche vom Typ SYSJ usw. auswählen.

Nr 3157 04.09.2013 Erledigt am 04.09.2013 **Fehler**

CFS: User Option FIND für deltagespeicherte Elemente

bisher wurden bei deltagespeicherten Elementen vom Typ J/M/S/X in einer PLAM-Bibliothek mit der User Option FIND die jeweils höchste Version jedes Elements durchsucht. Bei anderen Typen wurden alle deltagespeicherten Versionen eines Elements durchsucht.
Nun wird das Verhalten wie bei den Typen J/M/S/X auf alle Elementtypen angewendet, d.h. es wird generell nur die höchste deltagespeicherte Version eines Elements durchsucht.

Nr 3155 19.07.2013 Erledigt am 19.07.2013 **Fehler**

CFS: Kommando DO prozedur (SYSCMD)

Die originale SYSFILE SYSDTA Zuweisung (PRIMARY) / (SYSCMD) wird nach Beendigung des DO-Kommandos nicht wieder hergestellt

Nr 3153 16.07.2013 Erledigt am 16.07.2013 **Fehler**

TAS: UTM Display/LTERM/TAC Anzeige fehlerhaft, falls die KDCFILE mit MAX BLKSIZE=2K generiert wurde

---

Nr 3152 15.07.2013 Erledigt am 15.07.2013 **Fehler**

TAS: VMSAVE behandelt unter VM2000 V10.0 PAV Alias-Geräte nicht korrekt

---

Nr 3150 09.07.2013 Erledigt am 09.07.2013 **Fehler**

CFS: Connection CALL auf Prozedur mit Read-Password

Nr 3149 08.07.2013 Erledigt am 08.07.2013 **Optimierung**

TAS: Umstellung der Speicheranforderungen generell in den XS-Adressraum

```
Die von TAS angeforderten Speicherbereiche werden nun im oberen (XS)
Adressraum angefordert.
```

Nr 3148 08.07.2013 Erledigt am 08.07.2013 **Fehler**

JES: Änderung der EMAIL-Adresse eines Benutzers wird nicht übernommen

```
Wird über den Action Code M eine EMAIL-Adresse modifiziert, so wird zwar
der JES-Tabelleneintrag aktualisiert, die Änderung allerdings nicht im
Joineintrag übernommen.
```

Nr 3146 01.07.2013 Erledigt am 01.07.2013 **Fehler**

CFS: PUBSP falscher Saturation-Level bei Pubsets mit RESTRICTED-VOLUMES

Nr 3145 26.06.2013 Erledigt am 26.06.2013 **Fehler**

CFS: variable Actions: Update in Dateienliste fehlt

```
ONXCONV CCS=....
ONXSORT SF=...,OUT=*SAME  bei PLAM-Elementen

In beiden Fällen wird die Dateienliste nicht aktualisiert
```

Nr 3141 23.06.2013 Erledigt am 23.06.2013 **Fehler**

CFS: ZIP-Archiv mit 43 Zeichen langen Elementnam--> das letzte Zeichen wird in der Liste nicht angez

Nr	3138	18.06.2013	Erledigt am 18.06.2013	Fehler

CFS: User Option OPEN

Durch die Angabe OPEN,LINK werden nur Dateien mit Fcbtype=PL ausgewählt.

Nr	3137	10.06.2013	Erledigt am 10.06.2013	Fehler

CFS: PUBSP bringt falschen Saturation-Level, falls im Pubset RESTRICTED-VOLUMES vorhanden sind

Nr	3136	04.06.2013	Erledigt am 04.06.2013	Fehler

CFS: EDT in Connection:

Falls der EDT in einer Connection von CFS aufgerufen wird, funktioniert bei dem Kommando @P das Zurückblättern mit '-' nicht. Es wird vielmehr das Kommandogedächtnis des Connection-Handlers aktiviert.

Nr	3135	24.04.2013	Erledigt am 24.04.2013	Fehler

CFS unter TSOS: User Option OPEN

Falls sich die Open-Liste über weniger als einen Bildschirm erstreckt und die Maske ohne Eintrag eines Action-Codes mit DUE1 quittiert wird, so funktioniert danach der Action-Code D (Display) nicht mehr.

Nr	3134	22.04.2013	Erledigt am 22.04.2013	Fehler

CFS: Kommando OC1,/ wird falsch interpretiert

Nr	3132	12.04.2013	Erledigt am 12.04.2013	Optimierung

CFS: Dateienlisten/ZIP-Archive mit mehr als 21000 Einträgen unter nicht-Tsos Kennungen

Nr	3130	31.03.2013	Erledigt am 31.03.2013	Optimierung

CFS: Action-Code EDT für PLAM-Elemente

Durch eine Modifikation in CFSMAIN kann eingestellt werden, dass beim Action-Code EDT auf PLAM-Elemente nur die Sätze mit der Satzart 1 angezeigt und bearbeitet werden können. Bis zu 8192 Byte an Sätzen anderer Satzarten (Metainformationen) werden von CFS gesichert und beim Update des Elements den EDT-Daten hinzugefügt.
Bei größeren Mengen an Metadaten wird der Standardmodus aktiviert. Es werden dann alle Satzarten im EDT-Datenbereich angezeigt.

Nr	3125	20.03.2013	Erledigt am 20.03.2013		Fehler

CFS unter TSOS: Action-Code OPN auf Jobvariable

Wird unter TSOS in einer Liste von Jobvariablen der Action-Code OPN bei einer Monjv eingetragen, die nicht von Events benutzt wird, so geht CFS in einen Endlosloop.

Nr	3124	15.03.2013	Erledigt am 15.03.2013		Fehler

CFS:BS2000-Kommandos /DO und /CALL-PROC in USERACT-Datei: Kommando wird bei Spalte 71 abgeschnitten

Nr	3123	15.03.2013	Erledigt am 15.03.2013		Fehler

CFS: Jobreport: Dump, falls bei einem Parameter das 2. Hochkomma fehlt

Nr	3121	27.02.2013	Erledigt am 27.02.2013		Fehler

TAS: VMINF Action Code M/CPU auf falschem physikalischen Hosts (CFS.VMINDEX...)

Die Veränderung der CPU-QUOTA eines VM-Systems wird (NUR bei Verwendung einer CFS.VMINDEX Datei für die gemeinsame Bearbeitung von mehreren VM2000-Konfigurationen) sporadisch auf dem falschen physikalischen Rechner durchgeführt.

Nr	3119	22.02.2013	Erledigt am 27.02.2013		Fehler

TAS: VMINF/VMSAVE Anpassungen an VM2000 Version 10.0

Nr	3120	23.02.2013	Erledigt am 23.02.2013	Optimierung	Fehler

CFS: mehrere kleine Optimierungen und Fehlerkorrekturen

1) DATE / NDATE / AGE: jetzt wird auch NAGE akzeptiert
2) S? verzweigt in besonderen Fällen immer in die Suchmaske
3) NP F=PL : F= wird in diesem Fall als FCBTYPE= interpretiert
4) Action-Code LAKL bei Bibliotheken bringt in der Meldungsspalte ERROR, obwohl die Aktion korrekt ausgeführt wurde
5) S,-'F' zeigt 'Search item found in col 02' richtig ist: 'col 1'
6) Scale eingeschaltet. Suchen in großer Datei. Unterbrechen durch K2-Taste. INTR R --> vor der Scalezeile wird eine Zeile mit Leerzeichen angezeigt.
7) RD AFTER=1,BEFORE=2,COPY=9   2 (before) wird immer wie 1 (after) ausgeführt
8) S,...'=W datei,Q/:col:len --> Syntaxfehler
9) Kommando SPLIT jetzt auch wie bei IR und IL mit der Option SPLIT n+/-, ...

Nr 3118 19.02.2013 Erledigt am 19.02.2013 **Fehler**

CFS: JR: Der Parameterwert "&(JV('jv-name'))' wird falsch ausgewertet

---

Nr 3117 19.02.2013 Erledigt am 19.02.2013 **Fehler**

CFS: JR: Alias-Name STLGP wird nicht berücksichtigt

Nr 3116 19.02.2013 Erledigt am 19.02.2013 **Fehler**

TAS: VMINF zeigt bei nicht vorhandenem Eintrag als HOST die Anzahl der Prozessoren an

---

Nr 3115 31.01.2013 Erledigt am 31.01.2013 **Optimierung**

CFS: Editor im ISAM-Modus: Erweiterung der Kommandos IR/IL

Mit IL n+ / IL n- bzw. IR n+,datei / IR n-,datei
werden n Leerzeilen bzw. Datensätze aus einer externen Datei zwischen dem ersten und zweiten angezeigten Satz eingefügt.
Das Zeichen + bewirkt, daß mit der kleinsten Schrittweite vom unteren Schlüssel hochgezählt wird.
Das Zeichen - bewirkt, daß mit der kleinsten Schrittweite unterhalb des oberen Schlüssels eingefügt wird.

Nr 3114 31.01.2013 Erledigt am 31.01.2013 **Fehler**

TAS: Kommando MRS bringt Fehlermeldung >>> MRSCAT not accessible <<<

bei Rechnern mit extrem vielen Pubsets (>600) kommt es zu einem REQM Fehler, da die Berechnung des benötigten Speicherplatzes nicht richtig funktioniert

---

Nr 3113 29.01.2013 Erledigt am 29.01.2013 **Fehler**

CFS: Kommando RECAT unter TSOS

Unter TSOS werden keine Dateiattribute wiederhergestellt, falls die Dateien unter fremder User-Id/nicht Default Cat-Id liegen.

Nr 3112 24.01.2013 Erledigt am 24.01.2013 **Fehler**

CFS: Kommando EDT,* bei langen Namen von Bibliothekselementen

Bei Elementnamen > 54 wird nach dem Kommando EDT,* der Arbeitsbereich des EDT nicht gefüllt.

Nr 3105 06.01.2013 Erledigt am 24.01.2013 **Optimierung**

CFS: überarbeitete User Option SNAM

Nr 3106 08.01.2013 Erledigt am 08.01.2013 **Fehler**

CFS: Display/Editor Suchen mit Ersetzen

Eine Suchanweisung der Form S,'...'*1''='BBB' [,A] führte zu einem Syntaxfehler.

Nr 3104 05.01.2013 Erledigt am 05.01.2013 **Fehler**

CFS: Unstimmigkeiten beim Kommando SORT

SORT SIZE (z.B.) berücksichtigt keine Dateien, die durch Include-Kommando der Liste hinzugefügt wurden.
SORT NAME entfernt unter besonderen Umständen Dateien mit gleichem Namen nicht aus der Liste.

Nr 3103 05.01.2013 Erledigt am 05.01.2013 **Optimierung**

CFS: neue Parameter für das SET-Kommando

SET SEARCHMODE=C/A (C = Char (Standard), A = Any)
SET SEARCHMODE=A bewirkt, daß ein Suche-Kommando S,'abc' bzw. S,C'abc' wie S,A'abc' behandelt wird.
SET REPLACEMODE=F/L (F = First (Standard), L = Last)
SET REPLACEMODE=F bewirkt, daß aufgrund des Kommandos S,'123'*'890'='abc' bei einem Treffer die Zeichenfolge '123' durch 'abc' ersetzt wird.
SET REPLACEMODE=L bewirkt, daß aufgrund des Kommandos S,'123'*'890'='abc' bei einem Treffer die Zeichenfolge '890' durch 'abc' ersetzt wird.

Nr 3102 04.01.2013 Erledigt am 04.01.2013 **Optimierung**

CFS: Änderung von Standardeinstellungen

Der Speicherplatz für die Dateienliste wird jetzt standardmäßig im oberen Adressbereich angefordert. Dieses Verhalten kann jedoch über eine Änderung in CFSMAIN wieder rückgängig gemacht werden.
Unter TSOS werden für die Dateienliste anfänglich nicht wie bisher 16 sondern 64 Speicherseiten (4 K) angefordert.

Nr 3101 01.01.2013 Erledigt am 01.01.2013 **Optimierung**

CFS: Display/Editor Kommando IS zum Editieren von SAM-Dateien

Falls eine SAM-Datei mit Recform=F im ISAM-Modus bearbeitet wird und hierbei die Sätze verlängert werden, erhält der Benutzer beim Zurückschreiben in die originale SAM-Datei den Hinweis, daß Sätze verkürzt wurden und somit evtl. Daten verloren gingen.

Nr 3100 29.12.2012 Erledigt am 29.12.2012 **Optimierung**

CFS: Action-Code REO

Neue Varianten des Action-Codes REO: REOL/REOC Reorg im LMS/CFS-Modus

---

Nr 3099 29.12.2012 Erledigt am 29.12.2012 **Fehler**

CFS: Display/Editor Modifizieren von Jobvariablen

Das Ausfügen von Zeichen im Inhalt von Jobvariablen durch die AFG-Taste zieht von rechts Schmierzeichen (binäre Nullen) nach. Nach dem Absenden mit der Enter-Taste bleibt der Inhalt der Jobvariablen jedoch unverändert.
Nun wird der Inhalt der Jobvariablen um die Anzahl der nachgezogenen Schmierzeichen verkürzt.

Nr 3098 28.12.2012 Erledigt am 28.12.2012 **Fehler**

CFS: DUE2 in Kommandofeld

Die DUE2-Funktion im Modify-Modus des CFS-Editors bleibt ohne Wirkung, falls in CFS der Anzeigemodus SWS4W aktiv ist.

Nr 3097 19.12.2012 Erledigt am 19.12.2012 **Fehler**

CFS: Loop bei Selektion

z.B. NPLMS.SOURCE;(userids)
--> Loop, falls LMS.SOURCE in keiner der in der Datei userids aufgelisteten Kennungen enthalten/shareable ist.

Nr 3096 15.12.2012 Erledigt am 15.12.2012 **Optimierung**

CFS: Kommando SO setzt nun die Sort Option auf Standard: NAME

Nr 3095 15.12.2012 Erledigt am 15.12.2012 **Fehler**

CFS: Dump bei Suche-Kommando der Form S,'xxx'*4"

Nr 3094 13.12.2012 Erledigt am 13.12.2012 **Fehler**

CFS: Var.Action ONXLIST datei,H,RH   ---> Hex-Option H wird ignoriert

Nr 3093 22.11.2012 Erledigt am 22.11.2012 **Fehler**

CFS: COMP Dump bei Vergleich von zwei ISAM-Dateien

beim Vergleich von 2 ISAM-Dateien, bei denen der ERSTE Satz unterschiedlich ist, kommt es zu einem Programm-Abbruch mit EC:60

Nr 3092 21.11.2012 Erledigt am 21.11.2012 **Optimierung**

CFS: Editor: leere Folgezeile wird ausgegeben

Beim Modify von ISAM-Dateien in DL-Modus (Display Long) wird jetzt eine leere Folgezeile zum Verlängern des Satzes angeboten, falls der bisherige Inhalt genau an einem Zeilenende aufhört.

Nr 3090 26.10.2012 Erledigt am 26.10.2012 **Fehler**

CFS: Display/Editor Suche-Anweisung S,%name,C --> Dump

Nr 3089 16.10.2012 Erledigt am 16.10.2012 **Fehler**

CFS: Action-Code OPN zum Anzeigen aller Tasks, die eine Datei geöffnet haben

Es werden u.U. Zu viele Dateien angezeigt.

Nr 3088 10.10.2012 Erledigt am 10.10.2012 **Fehler**

CFS: Display von Dateien in einer 9763-Emulation

Unter bestimmten Emulationen im 9763-Modus (z.B. MT9763, Logics) werden bei der Anzeige von Dateien mit CCS=EDF041 bestimmte Sonderzeichen nicht oder nicht richtig dargestellt, z.B. X'EC63FCBB'

Nr 3087 08.10.2012 Erledigt am 08.10.2012 **Fehler**

CFS: User Option OPEN: Display offene Input-Dateien mit gekürztem Namen (xxx...xxx)

Nr 3084 17.09.2012 Erledigt am 20.09.2012 **Fehler**

JES: User Action Codes länger als 68 Bytes werden nicht richtig verarbeitet

Falls in der CFS.USERACT Datei für JES User Actions definiert sind ($%JES%.....), werden diese nur bis zur Länge von 68 Bytes richtig verarbeitet.

Nr 3083 29.08.2012 Erledigt am 29.08.2012 **Optimierung**

JES: User Option SPACE-SL steht nun auch für SF-Pubsets zur Verfügung

Die User-Option SPACE-SL (Space Storage-Level) konnte bisher nur für SM-Pubsets angewendet werden und hat alle Einträge von SF-Pubsets überlesen. Bei Nutzung von HSMS-Migration stehen die Informationen über den belegten Platz auf den Storage-Level S1 und S2 nun auch für SF-Pubsets zur Verfügung. (Achtung: das Verhalten bei Selektion über alle Pubsets ist damit nicht mehr kompatibel !)

Nr 3082 29.08.2012 Erledigt am 29.08.2012 **Fehler**

CFS: COMP Loop beim Vergleich von gleichen Dateien mit fixer Satzlänge

Werden zwei gleiche Dateien verglichen und mindestens eine der beiden hat als Attribut RECFORM=F, so kann es zu einem Endlos-Loop kommen.

Nr 3050 28.04.2012 Erledigt am 26.08.2012 **Optimierung**

CFS: kleine Ergänzung in der Selektionsmaske

LMSLIB --> LMS

Nr 3081 03.08.2012 Erledigt am 03.08.2012 **Fehler**

CFS: Jobreport: Fehler DD99, falls in einer Sekunde 2 E-Kommandos verarbeitet werden

---

Nr 3080 02.08.2012 Erledigt am 02.08.2012 **Fehler**

CFS: User Option OPEN: verkürzte Dateinamen in Liste

Bei der User Option OPEN A-IO werden besonders lange Dateinamen in der Mitte durch ... gekürzt. Für diese Dateien war bisher kein Action-Code F (Fstat) und D (Display) möglich. Dieser Fehler ist nun behoben.

Gelegentlich wurde die TSN des eröffnenden Tasks auf 3 Stellen gekürzt. Damit war kein Action-Code S (Status) möglich. Auch dieser Fehler ist nun behoben.

Nr 3079 27.07.2012 Erledigt am 27.07.2012 **Fehler**

TAS: SYSACT Durchschnittswerte für CPU-Usage bei mehr als 8 aktiven CPUs nicht richtig

Die Durchschnittswerte (Total-CPU) bei mehr als 8 vorhandenen CPUs wurden nicht richtig berechnet.
Bei mehr als 8 aktiven CPUs wird die Anzeige der TU/SIH/IDLE Werte automatisch dahingehend angepasst ,dass die ersten 12 CPUs mit ihren Werten angezeigt und die aktiven CPUs 13-16(bzw. 32) nur mit ihrer Nummer aufgelistet werden.

Nr 3075 18.07.2012 Erledigt am 18.07.2012 **Fehler**

CFS: Anpassungen an OSD V9.0

```
In der Dateienliste wird mit dem Zeichen % vor dem Fcbtyp angezeigt, daß
die Datei auf einem NET-STORAGE Dateisystem gespeichert ist.
Mit der Eingabe NET im Feld VOLUME der Selektionsmaske werden alle
Dateien ausgewählt, die auf NET-STORAGE Dateisystemen gepeichert sind.
```

Nr 3074 16.07.2012 Erledigt am 16.07.2012 **Optimierung**

JES: Anpassungen an OSD V9.0

```
neu USER OPTION: NET-STOR (Net-Storage-Usage) Y/N
Unterstützung des Merkmals NET_STORAGE-USAGE bei folgenden Aktionen:
Variable Action: ONXSAVE
Action Code: CALL
Action Code: DUPA / MUPA
```

Nr 3070 30.06.2012 Erledigt am 30.06.2012 **Fehler**

CFS: SWS46 und Hardcopy im Prozedurmodus

```
1) Prozedurmodus: falls ein durch SVC-STXIT abgefangener WROUT einen
Returncode liefert, wird dieser nicht an den unterliegenden Programm-
Stack weitergereicht.
2) 9750-Terminal, SWS>45 und Hardcopy: Terminal-Eingabebuffer zu klein --
> Dump
```

Nr 3062 14.06.2012 Erledigt am 14.06.2012 **Fehler**

TAS: ATL Modus wird abgebrochen falls SYSOUT in Datei UND Terminal ausgegeben wird

```
wenn Sysout in eine Datei und zusätzlich auf Terminal ausgegeben wird:
/ASSIGN-SYSOUT TO=file,TERMINAL-DISPLAY=*YES
(z.B. JET-Security Logging) kommt es bei manchen Maskenausgaben (länger
als 2048 Bytes) beim aktivieren des ATL-Modus zu einem Abbruch
```

Nr 3061 11.06.2012 Erledigt am 11.06.2012 **Fehler**

CFS: User Option OPEN

```
NP U=OPEN PL
NP U=OPEN D-IO      -->  Es werden nur PLAM-Bibliotheken angezeigt
```

Nr 3052 15.05.2012 Erledigt am 15.05.2012 **Optimierung**

CFS: COMP: Bytegenaue Anzeige der Abweichungen bei der Option SYNC=NO

```
Bei der Option SYNC=NO und PRINT=YES werden Abweichungen mittels einer
zusätzlichen Zeile bytegenau angezeigt (Sternzeile wie bei SYNC=KEY und
SYNC=:col1-col2.....:)
```

Nr 3051 14.05.2012 Erledigt am 14.05.2012 **Fehler**

CFS: Hardcopy in Connections: HC datei,SMO protokolliert die erste und nicht die letzte Maske

---

Nr 3049 27.04.2012 Erledigt am 27.04.2012 **Optimierung**

CFS: Kommando KDO (Keep Display Options) merkt sich jetzt auch SC (Scale)

Nr 3048 27.04.2012 Erledigt am 27.04.2012 **Fehler**

CFS: Kommandogedächtnis in der Selektionsmaske

Variable Action ONXFIND L'abc' wird im Kommandogedächtnis zu ONXFIND L'ABC'

Nr 3046 26.04.2012 Erledigt am 26.04.2012 **Fehler**

CFS: /SETSW ON=14 bei ONXREORG ohne Effekt

Nr 3045 23.04.2012 Erledigt am 23.04.2012 **Fehler**

CFS: Bei Q-Servern werden TPR-Module nicht entladen

einige der TPR-Module (z.B. für die User Option OPEN) bleiben, einmal in den Klasse 4 Speicher geladen, bis zum Shutdown des Systems aktiv.
Bei dem Einsatz einer neuen CFS Version kann der Systemverwalter den alten OPEN-Modul mit dem Kommando /UNLOAD-TPR-PROGRAM SYMBOL=QEN170 aus dem Speicher entladen.

Nr 3044 18.04.2012 Erledigt am 18.04.2012 **Optimierung**

CFS: User Option OPEN: zusätzlicher Selektionsparameter PL (Plam)

Mit OPEN PL werden ab OSD 7.0 alle geöffneten PLAM-Bibliotheken zusammen mit den darin geöffneten Elementen angezeigt.
Action-Code OPN bei einer PLAM-Bibliothek: Es werden die Tasks gezeigt, die diese Bibliothek geöffnet haben. Zusätzlich werden die Namen der geöffneten Elemente angezeigt.

Nr 3039 02.04.2012 Erledigt am 02.04.2012 **Fehler**

CFS: Connection im Asynchron-Modus (ACn): Systemzeile wird bei jeder Ausgabe angezeigt

Nr 3035 23.03.2012 Erledigt am 23.03.2012 **Fehler**

JES: beim Bearbeiten der MAIL-Adressen mit Kommando M werden die Eingaben verschoben

werden über das Kommando M in der JES Mail-Liste mehrere Zeilen überschreibbar gemacht, wird die Eingabe teilweise verschoben und damit die Inhalte der ursprünglichen Mail-Adressen zerstört.

Nr 3031 01.03.2012 Erledigt am 01.03.2012 **Fehler**

CFS: User Option OPEN zeigt bei NK-Isam Dateien keine Isam-Pools an

---

Nr 3026 27.02.2012 Erledigt am 27.02.2012 **Optimierung**

TAS: neue User Option: PRINCIPAL bei Nutzung SingleSignOn (Kerberos)

zur Anzeige/Auswahl des aktuell verwendeten KERBEROS Principals (SingleSignOn) steht eine neue USER OPTION: PRINCIPAL [Y | N | such] zur Verfügung

---

Nr 3025 24.02.2012 Erledigt am 24.02.2012 **Optimierung**

TAS: SWS2 Modus wirkt auch im TAS bei Anzeige von Speicherbereichen

Mit dem Kommando SWS2 kann im Display-Modus von CFS (Action-Code D/M) die Bildschirmgröße auf 27 Zeilen und 132 Spalten hochgesetzt werden. Diese Einstellung wird nun auch im TAS beim Betrachten von Speicherbereichen unterstützt.

Nr 3024 23.02.2012 Erledigt am 23.02.2012 **Fehler**

CFS: Kommando COMP: Fehler bei Dateinamen, die mit einer Zahl beginnen

---

Nr 3014 14.12.2011 Erledigt am 17.01.2012 **Fehler**

CFS: Fehlerhafte Variablenersetzung bei ON&

```
*&VAR1='SON'
*&VAR2='NTAG'
*WRITE '&VAR1&VAR2' --> SON&VAR2

ON&SETUDAT &DATE42
```

Nr 3019 20.12.2011 Erledigt am 20.12.2011 **Optimierung**

CFS: Display-Modus: Highlighting von Treffern nach Suche-Kommando

Die visuelle Hervorhebung von gefundenen Suchitems aufgrund des letzten Suche-Kommandos bleibt nun solange bestehen, bis der Display-Modus für diese Datei beendet oder das Kommando D angegeben wird.
Bisher wurde das Highlighting durch ein Verschieben des Dateiausschnitts (z.B. -1) beendet.

Nr 3018 20.12.2011 Erledigt am 20.12.2011 **Fehler**

CFS: Kommando COMP: Fehler bei Bibliotheks-Compare mit mehreren Suchbegriffen

Falls nach dem Bibliotheksnamen in Klammern mehrere Suchbegriffe
angegeben sind, wird der zweite Bibliotheksnamen nicht erkannt.
Beispiel:
COMP LIB1(:1:'S/',:1:'M/'),LIB2

Nr 3017 19.12.2011 Erledigt am 19.12.2011 **Fehler**

CFS: falsches Ergebnis bei Qualified Selection über alle Userids

wird die Qualified Selection file.,Q unter TSOS für alle User-Ids
angewandt, so zeigt CFS die Dateien von einigen User-Ids nicht an.
z.B:
FILENAME-SELECT: P.,q
USER-ID: :O82T:*

Nr 3016 19.12.2011 Erledigt am 19.12.2011 **Fehler**

CFS: Jobreport: Berücksichtigung des Zeilenende-Kommentars &*

Nr 3015 15.12.2011 Erledigt am 15.12.2011 **Fehler**

CFS: Jobreport: Falsche Params-Maske bei Prozeduren ohne Parameter aber mit Option ?

Zum Beispiel Kommando:
e proz,? oder
do proz,?
In der PARAMS-Maske werden 2 Leerzeilen zu wenig ausgegeben, falls in der
Prozedur keine Parameter definiert sind.

Nr 3011 07.12.2011 Erledigt am 14.12.2011 **Optimierung**

CFS: Kommando SWS2 (breiter Bildschirm) bei Betrieb von CFS mit einer 9763-Emulation

Mit dem Kommando SWS2 kann im Display-Modus von CFS (Action-Code D/M) die
Bildschirmgröße auf 27 Zeilen und 132 Spalten hochgesetzt werden. Dies
ist insbesondere nützlich beim Betrachten von druckaufbereiteten Listen.

Mit den Sonderkommandos SWS3W/SWS4W kann auch im 32/43-Zeilenmodus beim
Display auf die Zeilenlänge von 132 umgeschaltet werden. Die W-Option
funktioniert nicht unter allen Emulationen (z.B. EM9750).

Nr 3013 13.12.2011 Erledigt am 13.12.2011 **Fehler**

CFS: Jobreport: SYSOUT-File wird in Sonderfällen nicht gelöscht

Falls die SYSOUT-Datei in mehreren Connections gleichzeitig angezeigt
wird, kann es vorkommen, daß sie beim Beenden der Anzeige (K1) nicht
gelöscht wird.

Nr	3012	07.12.2011	Erledigt am 07.12.2011	Fehler

CFS: QE (Query on Erase) wirkt nicht bei Action-Code EI

Nr	3006	22.11.2011	Erledigt am 22.11.2011	Fehler

CFS: Kommando COMP: Falsche Compare-Liste bei der Option MODE=STD

```
In der Compare-Liste können gleiche Datensätze zweimal aufgelistet sein,
falls die Option "MODE=STD" verwendet wird.
Beispiel:
00000005=00000003
00000027=00000025
-----------------
00000005=00000003
00000027=00000025
```

Nr	3004	27.10.2011	Erledigt am 27.10.2011	Optimierung

CFS: Kommando COMP: Vergleich von Dateien > 32 GB

```
Ein Vergleich von Dateien > 32 GB ist immer möglich, wenn eine
Vergleichsmethode gewählt wird, bei der die Daten nicht in den Speicher
eingelesen werden (SYNC=KEY, SYNC=col oder SYNC =NO). Bei SYNC=RECORD
werden so viel Daten eingelesen, wie Speicher zur Verfügung steht. Danach
wird mit diesen Daten ein Vergleich durchgeführt. Mit den weiteren
Teildaten wird ebenso verfahren. Gleiche Daten zu Beginn der Teildaten
werden sofort beim Einlesen verglichen, so daß sie nicht in den Speicher
eingelesen werden müssen.
```

Nr	3003	20.10.2011	Erledigt am 20.10.2011	Fehler

CFS: Kommando COMP: Dump bei Dateien > 1 Mio. Pam-Seiten

Nr	3002	14.10.2011	Erledigt am 14.10.2011	Fehler

CFS: sporadischer Dump beim Suche-Kommando in CFST

Nr	3001	12.10.2011	Erledigt am 12.10.2011	Fehler

CFS: Connections zu $DIALOG

```
1) OC1,,,ES
SET-LOG?
Eingabe der Logon-Parameter in der SDF-Maske
--> im Connection-Display (CD) wird die USER-ID des LOGON nicht angezeigt
(im Non-ES Modus trat der Fehler nicht auf)
Daneben ist die CD-Ausgabenachricht ab dem Feld LAST-CMD durch eine SDF-
Eingabe mit Steuerzeichen zerstört.

2)  SHOW-USER-ATTR userid
Please Acknowlege
EM + DUE1  -->  Im Connection-Display erscheint nicht das letzte
Kommando: SHOW-USER-ATTR userid
```

Nr	3000	30.09.2011	Erledigt am 30.09.2011	Fehler

CFS: EDT in Connection --> es wird das Kommando LOG NONE ausgeführt

```
Die Bildschirmausgabe des EDT-Kommandos STA bewirkt, daß in besonderen
Fällen das Connection-Logging eingeschaltet wird (LOG NONE).
```

Nr	2999	28.09.2011	Erledigt am 28.09.2011	Fehler

JES: ONXSAVE ,LP übernimmt ein vorhandenes PSW Expiration-Date nicht richtig

```
bei User-Ids, deren Passwort ausläuft/ausgelaufen ist, wurde in der von
ONXSAVE erstellten Prozedur der Wert für INITIAL-LIFETIME nicht
entsprechend versorgt und das erzeugte Kommando (SET-LOGON-PROTECTION)
führte dazu, dass das neue Expiration-Date auf HEUTE plus Lifetime
gesetzt wurde. Falls ein Expiration-Date in der Zukunft vorhanden ist,
wird dieses nun richtig in die Prozedur übernommen. Ein bereits
abgelaufenes Datum wird durch die Angabe *EXPIRED ersetzt.
```

Nr	2998	26.09.2011	Erledigt am 26.09.2011	Fehler

CFS: OC1,,,ES/logon ... mit Kerberos-Authentifizierung: verschiedene Unstimmigkeiten

Nr	2997	26.09.2011	Erledigt am 26.09.2011	Fehler

CFS: geschachtelte Connection im ES-Modus: Fluchtsymbol für CFS nicht korrekt

```
OC1,,,ES/LOGON ...
EXEC CFS
--> Fluchtsymbol im CFS der Stufe 2 ist ^ und nicht das alternative
Fluchtsymbol.
```

Nr 2996 25.08.2011 Erledigt am 26.08.2011 **Fehler**

CFS: Fehler bei User Option OPEN und nachfolgendem Kommando NL;;;VSN

USER Option : OPEN
Nach Ausführung des Kommandos NL;;;VSN wird
1) die Anzeige der TSN und des Open Modus der Dateien in der Liste verstümmelt.
2) in der LASTP-Spalte die VSN nicht vollständig angezeigt bei langen Dateinamen.

Nr 2995 25.08.2011 Erledigt am 25.08.2011 **Fehler**

CFS: Kommando SET %name wird nicht ausgeführt

Nr 2994 12.08.2011 Erledigt am 12.08.2011 **Fehler**

TAS: Action Code CX zeigt teilweise Contingency-Stacks nicht vollständig an

---

Nr 2991 01.08.2011 Erledigt am 01.08.2011 **Optimierung**

TAS: neue User Option DEACT zeigt an, ob ein Deaktivierungsverbot aktiv ist (INHD, TINF)

Nr 2989 27.07.2011 Erledigt am 27.07.2011 **Fehler**

CFS: Display von Unicode-Datei im PAM-Modus

Bisher wurden die PAM-Blockdaten nach EDF041x konvertiert.
Nun werden Die PAM-Blockdaten keiner Konvertierung unterworfen.

Falls im PAM-Modus die Konvertierung der Unicode-Daten gewünscht ist, so kann dies mit dem Kommando DACODE,UTFxxTOEBC erreicht werden.

Nr 2987 21.07.2011 Erledigt am 21.07.2011 **Fehler**

TAS: VMSAVE mit Option PAV=Y sichert fälschlicherweise ALIAS-Devices in Prozedur

in bestimmten Konstellationen werden trotz gesetzter Option PAV=Y die als Alias-Geräte zugewiesenen Geräte mit in die erzeugte Prozedur gesichert.

Nr 2986 14.07.2011 Erledigt am 14.07.2011 **Fehler**

CFS: Connection im ES-Modus (9763-Terminal): EXEC IFG --> Dump

---

Nr 2985 12.07.2011 Erledigt am 12.07.2011 **Fehler**

CFS: fehlerhafte Action-Codes R/SR bei Bibliothekselementen

```
Problem seit 9.06.2011
```

Nr 2984 22.06.2011 Erledigt am 22.06.2011 **Optimierung**

CFS: Action-Code EDT/WPD schreibt auch Dateien mit Sätzen > 256 Bytes zurück

---

Nr 2980 09.06.2011 Erledigt am 09.06.2011 **Fehler**

CFS: mehrere Action-Codes C in Bibliothek und SET COPYMODE=A --> nur 1-ter Copy ausgeführt

---

Nr 2978 01.06.2011 Erledigt am 05.06.2011 **Fehler**

CFS: Prozedur: langes Kommando z.B. /WR-TEXT 'xx yyy' mit Leerz. in Spalte 71 wird abgeschnitten

---

Nr 2977 01.06.2011 Erledigt am 01.06.2011 **Optimierung**

CFS: alternativer Platzhalter !RFN (Reduced Filename ohne CATID/USER-ID) in USER-ACTION-Codes (%act)

```
neben den bisherigen Platzhaltern !FILE, !NAME und !CFN steht nun noch
eine Variante !RFN zur Verfügung, bei der eine eventuell vorhandene CATID
und die USERID aus dem Namen entfernt werden.
Z.B. :X:$USERA.file
!FILE --> :X:$USERA.file
!RFN  --> file
```

Nr 2976 26.05.2011 Erledigt am 31.05.2011 **Fehler**

CFS: User Action-Codes INSRT %xxx   im SWS3/4-Modus (32/43 Zeilen)

```
Falls im SWS3/4-Modus von CFS (32/43-Zeilen Bildschirm) bei einer langen
Dateienliste das Kommando INSRT %xxx;A oder S,' '=INSRT %xxx eingegeben
wurde, so wird anschließend der User Action-Code nur bei den letzten 21
Einträgen ausgeführt.

Falls mit /FILE name,LINK=CFSUSER eine leere Useract-Datei zugewiesen
wird, kann die hierarchische Suche der Useract-Dateien nicht durchgeführt
werden, d.h. es wird ein User Action-Code auch nicht in der Standard-
Datei CFS.USERACT gesucht.
```

Nr 2972 19.05.2011 Erledigt am 19.05.2011 **Fehler**

CFS: User Option OPEN über CFS-Holdertask

```
Unter Nicht-TSOS Kennungen wird bei einer User Option der Form OPEN
TSN=nnnS die letzte Stelle der TSN nicht verarbeitet.
```

Nr 2971 18.05.2011 Erledigt am 18.05.2011 **Fehler**

CFS: Jobreport: Bei abnormaler Beendigung wird die Enter-Datei CFS.E... nicht gelöscht

---

Nr 2970 17.05.2011 Erledigt am 18.05.2011 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXREORG ,DF --> Anzahl der Extents nicht optimal reduziert

```
weiteres Problem:
1) Mit  ONXREORG MODE=LMS,DF   eine PLAM-Bibliothek reorganisieren.
2) ONXREORG ,DF  auf eine ISAM-Datei --> Datei wird nicht reorganisiert.
```

Nr 2968 13.05.2011 Erledigt am 13.05.2011 **Fehler**

CFS: User Option OPEN mit D-IO über CFS Holdertask: lange Dateinamen

Falls in Nicht TSOS-Kennungen die User Option OPEN D-IO über den CFS-Holdertask ausgeführt wird, werden lange Dateinamen (>44 Byte) nicht angezeigt.

Bei User Option OPEN sollte am Ende der Dateienliste die Angabe ALLOCATED SPACE unterdrückt werden.

Nr 2967 12.05.2011 Erledigt am 12.05.2011 **Fehler**

CFS: OC1,,,ES/logon ... mit Kerberos-Authentifizierung: TSN, User-Id fehlen im Connection Display

---

Nr 2966 12.05.2011 Erledigt am 12.05.2011 **Fehler**

CFS: User Option OPEN;;;VSN --> bei langen Dateinamen (>44 Byte) ist angegebene VSN unvollständig

---

Nr 2965 12.05.2011 Erledigt am 12.05.2011 **Fehler**

CFS: USER Option ALLOC --> Summenzeile am Ende der Liste: ausgegebene Zahl u.U. zu kurz

---

Nr 2960 27.04.2011 Erledigt am 27.04.2011 **Fehler**

CFS: Kommando SP SET%name --> illegal command

Nr 2957 20.04.2011 Erledigt am 20.04.2011 **Optimierung**

TAS: LRJ bei verschlüsselten Systemen mit SECOS schaltet Password-Check zum Anstarten aus

LRJ bzw ONXLRJ integriert in die erstellte Prozedurdatei entsprechende Kommandos, um die Password-Prüfung zum Anstarten der Repeat-Jobs auszuschalten und anschließend den Ursprungszustand wieder herzustellen (STD). Dieses neue Verhalten kann mit dem Operanden ,NLP (No Logon-Protection) unterdrückt werden.

Nr 2956 19.04.2011 Erledigt am 19.04.2011 **Fehler**

CFS: Anpassungen zu Suche mit Highlighting im Display-Modus

Display-Modus, Suche-Kommando mit Highlighting der Treffer, Kommando TAS/PUBSP/PRIVSP
--> Highlighting wird auch in der neuen Maske angezeigt.

Korrektur: Falls der CFS-Grundtask im SWS3/4 Modus betrieben wird, der Benutzer sich aber in einer Connection ohne SWS-Modus bewegt und diese durch die Job-Report Maske unterbrochen wird. --> Nach Beenden der Job-Report Maske bleibt der Bildschirm im SWS-Modus des Grundtasks.

Nr 2954 14.04.2011 Erledigt am 14.04.2011 **Fehler**

CFS: Kommando COMP0: Vergleichsprotokoll unvollständig

Bei der Protokollierung von gleichen Sätzen kann es vorkommen, daß bei der Verwendung des alten Layouts die Satznummern einer der beiden Dateien nicht ausgegeben werden, z.B.

```
1063   -  8006                      =
richtig wäre:
1063   -  8006                      = 1057   -  8000
```

Nr 2953 12.04.2011 Erledigt am 12.04.2011 **Fehler**

CFS: Display/Editor, AD-Modus bei ISAM-Dateien: DMS0AA3 nach Änderungen in Satzinhalten

---

Nr 2951 07.04.2011 Erledigt am 07.04.2011 **Fehler**

CFS: Connections: Kommando MO-TERM-OPT OV=... ohne Wirkung

Nr 2949 31.03.2011 Erledigt am 31.03.2011 **Fehler**

CFS: Open Connection auf Kennung mit Personal Logon: Fehlermeldung 'TCHNG not permitted'

Nr	2945	14.03.2011	Erledigt am 14.03.2011	Fehler

CFS: Var.Action ONXSORT mit falschen SORT-Parametern --> Dump

Nr	2943	14.03.2011	Erledigt am 14.03.2011	Fehler

TAS: MRS und Action Codes VOL/FREE auf SM-Pubset im SHARED-SLAVE Betrieb erzeugen Dump

Die Action Codes VOL und FREE angewendet auf ein Volume-Set eine SM-Pubsets im SHARED-SLAVE-Betrieb führen zu einem System-Dump mit EC48 (TASR2180+AD6). Diese Action Codes stehen für SHARED-SLAVE Pubsets nicht zur Verfügung und sollten daher eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben.

Nr	2940	04.03.2011	Erledigt am 04.03.2011	Fehler

CFS: Endlosloop oder Dump bei Kommando COMP

Falls die Datei 2 die gleichen Sätze enthält wie die Datei 1 + zusätzliche Sätze am Schluß, kann dies in Abhängigkeit der zuvor ausgeführten Compares zu einem Loop oder einem Dump führen.

Nr	2939	02.03.2011	Erledigt am 02.03.2011	Fehler

CFS: nicht ES-Conn.: SDF-Kommando MOD-FI-ATTR? danach 2 mal F3/K1-Taste --> Connection hängt

Fehler seit 23.02.2011

Nr	2936	01.03.2011	Erledigt am 01.03.2011	Fehler

CFS Editor: Bei SAM-Dateien mit vielen Extents führt das Kommando IS zu DMS0DB7

Nr	2935	25.02.2011	Erledigt am 25.02.2011	Fehler

CFS: Kommando COMP: Dump Lib-Compare mit LMODE=DATA

Nr	2934	25.02.2011	Erledigt am 25.02.2011	Fehler

CFS: Action Code REO, NR (No Release of space) bleibt von Variabler Action ONXREORG gesetzt

Action Code REO gibt laut Beschreibung immer den nicht beschriebenen Speicherplatz frei. Wurde vorher ein ONXREORG …,NR abgesetzt, so blieb die NR-Option (No Release of space) gesetzt.

Nr	2932	23.02.2011	Erledigt am 23.02.2011	**Fehler**

CFS: nicht ES-Conn. unter 9763-Emu: vor SHOW-FILE wird ein "Please acknowledge" angefordert

Nr	2931	22.02.2011	Erledigt am 22.02.2011	**Fehler**

CFS: Fehler im Suchalgorithmus: S,'.'*-'.'

```
Dateiselektion der Form '.'*-'.'   (Dateien mit genau einem Punkt) wurden
nicht richtig ausgeführt.
```

Nr	2929	16.02.2011	Erledigt am 16.02.2011	**Fehler**

CFS: Mit DUE2-Taste werden nicht alle Einträge aus dem Kommandogedächtnis angezeigt

Nr	1907	28.01.2011	Erledigt am 28.01.2011	**Optimierung**

JES: ONX/... ? Definierte Variable Action kann jetzt mit SP %name gespeichert werden

```
analog zu CFS kann jetzt auch in JES eine definierte Variable Action mit
SP %name gespeichert und mit ONX%name wieder reaktiviert werden.
Z.B. ONX/MOD-LOG-PROT ?
  -> SDF-Dialog
...,PASSWORD=*PAR(LOGON-PASSWORD=*UNCHANGED,MANGEMENT=*LOGON-
DEFAULT,...),DIALOG-ACCESS=*LOGON-DEFAULT,BATCH-ACCESS=*LOGON-DEFAULT,...
COMMAND:SP %LOGON-DEFAULT
```

Nr	2917	27.01.2011	Erledigt am 27.01.2011	**Fehler**

CFS: User Option OPEN unter nicht-TSOS: Eintrag im Feld USER-ID der Selektionsmaske wird ignoriert

Nr	2916	25.01.2011	Erledigt am 25.01.2011	**Fehler**

CFS: Variable Action ONX%var und %var existiert nicht --> keine Fehlermeldung

Nr	2911	10.01.2011	Erledigt am 10.01.2011	**Optimierung**

CFS: Kommando COMP: Vergleich von Dateien > verfügbarer Speicher

```
Der Vergleich von 2 SAM- oder ISAM-Dateien mit SYNC=RECORD war bisher nur
möglich, wenn beide Dateien vollständig in den Speicher eingelesen werden
konnten. Nun ist dieser Vergleich auch möglich, wenn nur ein Teil der
beiden Dateien eingelesen werden kann.
```

Nr 2910 05.01.2011 Erledigt am 05.01.2011 **Fehler**

CFS: OC1,,,ES/logon ... mit Kerberos-Authentifizierung: TSN, User-Id fehlen im Connection Display

---

Nr 2909 28.12.2010 Erledigt am 28.12.2010 **Fehler**

CFS: OC1,,,ES/logon ... im Batch: Angabe für Prozessorname leer (in $OMNIS$ Verbindungsnachricht)

Nr 2908 28.12.2010 Erledigt am 28.12.2010 **Fehler**

CFS: Kommando (MAPLST) --> error in VSVI

Nr 2905 19.12.2010 Erledigt am 20.12.2010 **Optimierung**

CFS: Kommando RECAT unter TSOS für Banddateien kann auch den Block-Counter wiederherstellen

```
RECAT datei,KD,BLKC stellt bei Banddateien den Block-Counter wieder her
(OSD V3.0 und ab OSD V8.0)
```

Nr 2904 16.12.2010 Erledigt am 16.12.2010 **Fehler**

CFS: für Banddateien bringt User Option BLKCNT immer den Wert 0

Nr 2902 15.12.2010 Erledigt am 15.12.2010 **Fehler**

CFS: Display/Editor: S,-'....' und Datensatz ist kürzer als Suchstr --> Es wird nicht weitergesucht

---

Nr 2899 09.12.2010 Erledigt am 14.12.2010 **Fehler**

CFS: Display/Editor: S,HNC hat gleiche Wirkung wie S,H,NC d.h. es wird nur nach H gesucht

Nr 2901 10.12.2010 Erledigt am 10.12.2010 **Fehler**

CFS: Display/Editor: Fehler bei Suche mit Wildcard-Bedingung *

```
Satzinhalt:
X'0000c14040.....'
Suchanweisung:
S,X'00'*1X'4040'  wird nach dem 1-ten Treffer x'00' abgebrochen.
Richtig: Weitersuchen zum 2-ten Treffer x'00', da dann die 2-te
Suchbedingung *1x'4040' auch erfüllt ist.
```

Nr 2900 09.12.2010 Erledigt am 09.12.2010 **Fehler**

CFS: Open Connection mit Personal-Id: User-Id des Logon wird nicht erkannt (CD Conn.Display)

```
OC0,,,ES/.name S userid,acct
S oder SET-PERS persid
--> im Connction-Display wird die userid des Logon nicht angezeigt.
```

Nr 2898 02.12.2010 Erledigt am 02.12.2010 **Fehler**

CFS: Display/Editor, Suche in PAM-Dateien funktioniert nicht über Blockgrenzen

```
Bei PAM-Dateien mit BLKSIZE=(STD,1) sollten nach Beschreibung Suchstrings
auch über Blockgrenzen hinweg gefunden werden.
```

Nr 2896 30.11.2010 Erledigt am 30.11.2010 **Fehler**

CFS: Einstellung SET COPYMODE=A wirkt nicht in Bibliotheken/ZIP-Archiven

---

Nr 2895 30.11.2010 Erledigt am 30.11.2010 **Fehler**

CFS: User Option FREE>nnnnn: es werden nur 5-stellige Werte akzeptiert

---

Nr 2893 23.11.2010 Erledigt am 23.11.2010 **Fehler**

CFS: Kommando COMP: "Illegal or missing parameters" bei Eingabe von SYNC-Feldern mit ":"

Nr 2890 19.11.2010 Erledigt am 19.11.2010 **Fehler**

CFS: Kommando COMP: Fehlermeldung "Error 0004 on release-memory" bei PAM files in Bibliotheken

Nr 2889 19.11.2010 Erledigt am 19.11.2010 **Fehler**

CFS: Kommando COMP: Vergleichsprotokoll fehlerhaft

```
a) Das Vergleichsprotokoll enthält im Falle des Library-Compare auch
   Angaben zu Dateien, die vollständig identisch sind, z.B.
   00001 = 00001
   00100 = 00100
b) Beim History Compare ist als Standard LMODE=TOC eingestellt,
   richtig wäre LMODE=DATA
```

Nr 2888 12.11.2010 Erledigt am 12.11.2010 **Fehler**

CFS: Var.Action ONXFIND: Parameter TYPE= wird nach der 2-ten Typ-Angabe abgeschnitten

```
ONXFIND'...',TYPE=J,M,X,S
Bei der Suche in PLAM-Bibliotheken werden nur die ersten beiden Typen,
z.B. J und M berücksichtigt.
Gleicher Fehler bei User Option FIND
```

Nr 2887 10.11.2010 Erledigt am 10.11.2010 **Fehler**

CFS: Ausführung Var.Action mit /SETSW ON=14: Hidden Counter in Dateienliste nicht versorgt

---

Nr 2886 08.11.2010 Erledigt am 08.11.2010 **Optimierung**

CFS: Job-Report generiert Spinoff-Befehle

```
Im übergeordneten Enter wird nach /CALL-PROC nicht mehr wie bisher
/LOGOFF SYSTEM-OUTPUT=DELETE            generiert,
sondern:
/SKIP-COMMANDS TO-LABEL=NOERROR
/EXIT-JOB MODE=*ABNORMAL,SYSTEM-OUTPUT=*NONE
/.NOERROR EXIT-JOB SYSTEM-OUTPUT=*NONE
```

Nr 2885 06.11.2010 Erledigt am 06.11.2010 **Fehler**

CFS: Kommando COMP: diverse kleinere Korrekturen

Nr 2884 03.11.2010 Erledigt am 03.11.2010 **Fehler**

CFS: Kommando SWS4 und Action-Code PD?: Maske wird nicht gelöscht

Nr	2883	31.10.2010	Erledigt am 31.10.2010	Fehler

CFS: diverse Korrekturen für FGG's auf Magnetbändern

```
Display auf FGG's auf Bändern
ONXCOPY '..'='..' [,KD]
ONXMOVE :pvs: [,KD]
RECAT datei,CATID=cat,KD
User Option VSN für FGG-Index Einträge
```

Nr	2882	18.10.2010	Erledigt am 18.10.2010	Fehler

CFS: Var.Action ONXCONV...,BLKCTRL=NO : Fehler in PAMCONV werden nicht erkannt

Nr	2880	17.10.2010	Erledigt am 17.10.2010	Fehler

CFS: Nachladeprobleme bei /MOD-DBL-PAR ...AUTOLINK=*NO

Nr	2875	08.10.2010	Erledigt am 08.10.2010	Fehler

JES: QCU (Query on Copy User) wirkt nicht bei Action Code CALL

Nr	2874	07.10.2010	Erledigt am 07.10.2010	Optimierung

CFS: neues Kommando SET COPYMODE=A / E

```
Mit SET COPYMODE= wird die Einfügeposition in der Dateienliste der durch
den Action-Code C neu erzeugten Kopien festgelegt.
SET COPYMODE=E (Standard): Die Kopien werden an das Ende der Dateienliste
angehängt.
SET COPYMODE=A: Die Kopien werden in der Dateienliste direkt hinter der
Originaldatei eingefügt.
```

Nr	2873	05.10.2010	Erledigt am 05.10.2010	Fehler

CFS: Filename-Select : >:1:xyz ignoriert die Spaltenbedingung

Nr	2872	04.10.2010	Erledigt am 04.10.2010	Fehler

JES: Action Code CALL bringt Syntax-Fehler bei User-Id's mit Attribut FILE-AUDIT=*ALLOWED

Nr 2866 15.09.2010 Erledigt am 15.09.2010 **Optimierung**

CFS: neue Oberfläche/Funktionalität des Kommandos COMP zum Vergleichen von Datenobjekten

Die Parameter und die Bildschirmmaske des Kommandos COMP wurden einem Redesign unterworfen und dabei wesentlich vereinfacht. Das Ausgabeformat ist nun kompatibel zum EDT-Compare.
Mit dem Kommando COMP0 steht noch die alte Version des COMP zur Verfügung. Bei Eingabe alter COMP-Parameter wird automatisch nach COMP0 verzweigt.

Nr 2861 27.08.2010 Erledigt am 01.09.2010 **Fehler**

CFS: Var.Action ONXFIND findet in Dateien mit langen Sätzen Treffer nicht

Diverse Korrekturen bei der Var.Action ONXFIND sowie User Option FIND mit Parameter =W datei

---

Nr 2865 31.08.2010 Erledigt am 31.08.2010 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Fehler beim Highlighting im Suche-Komando des Display/Editor

Bildschirm Highlighting bei Suche-Kommando bleibt erhalten, solange der angezeigte Satzbereich nicht verschoben wird.

Fehler:
Hexa-Anzeige: Suche S,A'KL' --> Kein Highlighting, falls der Satzinhalt Kleinbuchstaben enthält.

Nr 2863 27.08.2010 Erledigt am 27.08.2010 **Fehler**

CFS: Var.Action ONXCOPY mit PAMCONV: sporadisch wird "not successful" gemeldet, obwohl PAMCONV ok

---

Nr 2862 27.08.2010 Erledigt am 27.08.2010 **Optimierung**

CFS: Kommando RECAT datei,KD unter TSOS stellt im KLA-Modus auch das Last Access Date wieder her

---

Nr 2860 27.08.2010 Erledigt am 27.08.2010 **Fehler**

CFS: Display/Editor S,'' --> Dump

Nr 2857 09.08.2010 Erledigt am 09.08.2010 **Fehler**

CFS: Var.Action ONXCOPY

Korrektur vom 31.05.2010 führte zu Fehlern:
Datei in Dateienliste: :ABCD:$START.LOG.xxxxxxxx
ONXCOPY'$START.LOG'='$AAAAAA.SYS'
ONXCOPY'LOG'='$AAAAAA.LOG'

Nr 2854 19.07.2010 Erledigt am 19.07.2010 **Fehler**

CFS: Prozedurvariable &LISTACT wird nicht versorgt

Falls die Dateienliste aus 19 (mit Scale) bzw. 20 (ohne Scale) Einträgen besteht, wird die interne Prozedurvariable &LISTACT nicht mit dem 1-ten Action-Code versorgt.

Nr 2852 15.07.2010 Erledigt am 15.07.2010 **Fehler**

CFS: Fehler beim Highlighting im Suche-Komando des Display/Editor

---

Nr 2851 12.07.2010 Erledigt am 12.07.2010 **Fehler**

CFS: Selektion LAST PAGE=0 liefert zu wenige bzw. keine Dateien

---

Nr 2850 23.06.2010 Erledigt am 23.06.2010 **Fehler**

CFS: Darstellung der Dateinamen in der Liste

Die Dateinamen in der Liste werden jetzt wieder rechts mit Punkten aufgefüllt. Dieses Verhalten wurde ab dem 02.06.2010 dergestalt geändert, daß die Punkte zur Orientierung nicht mehr ausgegeben wurden.
Die Unterdrückung der Punkte erfolgt jetzt nur noch aufgrund der Kommandos SWS und CSO.

Nr 2848 14.06.2010 Erledigt am 14.06.2010 **Fehler**

CFS: Display/Editor Kommando LST

Falls vor dem Kommando LST ein ungültiges Kommando eingegeben wurde, wird anstelle von LST das Kommando > ausgeführt

---

Nr 2846 10.06.2010 Erledigt am 10.06.2010 **Fehler**

CFS: Selektion LAST PAGE>20000000 bringt zu viele Dateien

Nr 2845 02.06.2010 Erledigt am 02.06.2010 **Optimierung**

CFS: Highlighting von Treffern beim Suche-Kommando

Im Datei-Display (Non-Modify-Modus) werden nun die aufgrund eines Suche-Kommandos gefundenen Treffer am Bildschirm hell hervorgehoben angezeigt.
Auch ohne S-Kommando können die aufgrund des letzten Suche-Kommandos gefundenen Treffer durch Betätigen der F4-Taste am Bildschirm hervorgehoben werden.
Das Highlighting funktioniert nur im CSO-Modus (Compress Screen Output).
Daher wurde in CFS der Standard von NCSO zu CSO verändert, d.h. beim Start von CFS ist nun der CSO-Modus aktiv und kann ggf. durch NCSO ausgeschaltet werden.

Nr	2844	02.06.2010	Erledigt am 01.06.2010	Fehler

JES: Action Code DU bei eingeschaltetem SWS-Modus zeigt verstümmelte Maske an

---

Nr	2843	31.05.2010	Erledigt am 31.05.2010	Fehler

CFS: Var. Action ONXCOPY

```
Falls Dateien über das Selektionsfeld USER-ID ausgewählt wurden,
funktioniert die folgende Variable Action nicht mehr wie gewünscht:
ONXCOPY'abc'='xyz1'
$userid.xxx.abc.xxxxx --> $userid.xyz1.abc.xxxxx
richtig sollte sein:
$userid.xxx.abc.xxxxx --> $userid.xxx.xyz1.xxxxx
```

Nr	2841	21.05.2010	Erledigt am 21.05.2010	Fehler

TAS: ONXLRJ / LRJ erzeugt neues Format bei FROM-FILE=*LIB(library,element)

```
falls eine kompilierte Prozedur aus einer Bibliothek gestartet wurde,
wird diese beim wieder anstarten mit der erzeugten LRJ-Prozedur nicht
gefunden, da bei der "alten" Syntax LIB(ELEMENT) nur nach einem Typ J
Element gesucht wird. Bei der neuen Syntax *LIB(lib,element) wird zuerst
nach Typ SYSJ und anschliessend nach Typ J gesucht.
```

Nr	2839	20.05.2010	Erledigt am 20.05.2010	Fehler

CFS: Editor Suchen und Ersetzen

```
Falls bei einer ISAM-Datei ein String am Satzende gesucht und durch einen
längeren String ersetzt wird (C-Option), so wird diese Operation nicht
ausgeführt:  S,'abc'='abcd',C
```

Nr	2838	14.05.2010	Erledigt am 14.05.2010	Fehler

CFS: User Option FIND ...,NO

```
User Option FIND:1:'xxx',NO  findet die entsprechenden Dateinamen nicht,
da intern der Dateiname mit $userid.xxxx gespeichert ist.
Jetzt werden vor dem Suchvorgang die Teile  :xxx: und $userid. aus dem
Dateinamen entfernt.
```

Nr	2831	16.04.2010	Erledigt am 16.04.2010	Fehler

CFS: Action-Code EDT bei ISAM-Datei --> Dump

Nr	2830	14.04.2010	Erledigt am 14.04.2010	Fehler

CFS: Bearbeiten von Jobvariablen mit Action-Code EDT

```
Es wird beim Bearbeiten von Jobvariablen nicht auf den LOW OFF Modus des
EDT umgeschaltet bzw. die CAP/LOW Einstellung von CFS übernommen.
```

Nr 2826 09.04.2010 Erledigt am 14.04.2010 **Fehler**

JES: ONXSAVE ...,LP bringt DMS-Fehler 0BBB falls 8-stellige Terminal-Set-Namen verwendet werden

---

Nr 2796 12.02.2010 Erledigt am 14.04.2010 **Optimierung**

JES: Anpassungen/Erweiterungen für SECOS V5.2

```
ONXSAVE ...,LP-DEFAULT berücksichtigt in der erzeugten Prozedur die LOGON-
DEFAULTs Einstellungen; Operand LP wirkt unverändert;
Action Code CALL: berücksichtigt beim Kopieren die LOGON-DEFAULTs;
neuer Action Code: SLPD SHOW-LOGON-PROT ...,INF=*ATTR(SCOPE=*USER-ID)
   (unverändert)   SLP  SHOW-LOGON-PROT ...,INF=*ATTR(SCOPE=*LOG-DEF)
neuer Action Code: ACT  MOD-LOG-PROT ...,INACTIVITY=*RENEW
neuer Action Code: SUS  SHOW-USER-SUSPEND ...
neuer Action Code: UUS  UNLOCK-USER-SUSPEND ...
neue User Option: INACT [Y|N]
                  INACT-EXPIRATION [Y|N|<age|<dd.[mm][.yy]]
                  INACT-LIFETIME [Y|N|<days]
neue User Option: SUSPEND [Y|N|A[ctive]]
                  SUSPEND-COUNT < n
                  SUSPEND-OBSERVE <minutes
                  SUSPEND-TIME <minutes|U[nlimited]
                  SUSPEND-SUBJECT  U|I
```

Nr 2789 18.01.2010 Erledigt am 12.04.2010 **Fehler**

JES: Action Code CALL bei Systemen mit ENCRYPT=Y übernimmt vorhandenes Passwort falsch

---

Nr 2825 07.04.2010 Erledigt am 07.04.2010 **Optimierung**

CFS: Action-Code EDT bei ISAM-Dateien mit Sekundärindizes

Falls eine ISAM-Datei mit Sekundärindizes mit dem Action-Code EDT in einen Arbeitsbereich des EDT eingelesen wurde, wird der Action-Code nach Verlassen des EDT nicht automatisch auf UPD gesetzt. Der Action-Code bleibt leer. Es wird zudem ein Hinweis ausgegeben, daß beim Action-Code UPD alle Sekundärindex Definitionen verloren gehen.

Nr 2824 07.04.2010 Erledigt am 07.04.2010 **Fehler**

CFS: Kommando EDL funktioniert im Unicode-Modus des EDT (EDTMODE UNI) nicht.

Das Kommando EDL verzweigt in den Fullscreen-Modus des EDT und nicht in den Line-Modus. Bestimmte Kommandos werden im Fullscreen-Modus nicht ausgeführt.

Nr 2819 26.03.2010 Erledigt am 26.03.2010 **Fehler**

CFS: interner Fehler bei SWS33 (9750 Terminal) und Kommando DOC datei

Zum Rücksetzen der Bildschirmgröße wurde eine falsche und viel zu lange Nachricht ausgegeben.

Nr 2816 19.03.2010 Erledigt am 19.03.2010 **Optimierung**

CFS: neues OPGZIP Runtime-Modul basierend auf BS2ZIP V1.2C05

```
damit wird die Standard-Zip 2.0-Verschlüsselung unterstützt
(Passwortschutz). Folgende Statements wurden dahingehend angepasst:
ONXZIP container,...,PASS=C'PASS'|X'pass'|L'Pass'
ONXUNZIP ...,,PASS=C'PASS'|X'pass'|L'Pass'
Die Action Codes D und EDT fordern im Bedarfsfall das Password an.
Hinweis: das Runtime-System kann ab OSD V6.0 verwendet werden!
```

Nr 2810 04.03.2010 Erledigt am 05.03.2010 **Fehler**

CFS: User Option FREE PLAM setzt Fehlerschalter 31 falls keine Bibl. gemäß Selektionsbed gefunden

---

Nr 2809 03.03.2010 Erledigt am 03.03.2010 **Fehler**

CFS: falsche Anzeige des Datums der Dateien bei UO KEYPOS;KEYLEN;RECFORM (DATE Opt. eingeschaltet)

```
2. Fehler:
eingeschaltete DATE Option
Dump bei NPLMS bibl;U=KEYPOS;KEYLEN;RECFORM falls Elemente mit Read-
Passwort geschützt sind.
```

Nr 2807 01.03.2010 Erledigt am 01.03.2010 **Fehler**

CFS: Platzhalter $$NAME im SDF-Dialog bei Variabler Action ONX/cmd ...,? bringt Syntax-Fehlermeldung

```
bei der Erfassung der Variablen Action ONX/bs2000cmd operanden,? Im SDF-
Dialog wird der Dummy-String $$NAME für die zu verwendenden Dateinamen
von SDF ab Version 4.7 nicht mehr akzeptiert. Der Platzhalter wurde in
$.NAME geändert. Frühere mit SP VAR %name gespeicherte Variable Actions
können weiterhin kompatibel verwendet werden.
```

Nr 2806 26.02.2010 Erledigt am 26.02.2010 **Fehler**

CFS: Action-Code PDnnS funktioniert jetzt auch im PRINT-DOCUMENT Format

---

Nr 2804 26.02.2010 Erledigt am 26.02.2010 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Action-Code E: Meldung 'nnn pages released by erase' nnn wird jetzt bis zu 9-stellig angeigt

---

Nr 2803 25.02.2010 Erledigt am 25.02.2010 **Fehler**

CFS: Variable Action ONX/ERASE : Eintrag wird nicht aus der Dateienliste entfernt

Nr 2802 24.02.2010 Erledigt am 24.02.2010 **Optimierung**

CFS: Variable Action ONXMOVE :pvs:

```
Falls eine gleichnamige Datei auf dem angegebenen Pubset pvs bereits
existiert, wird jetzt die folgende Fehlermeldung ausgegeben:
Target-file already exists; source-file moved to :pvs:Zdatei
Da die Ursprungsdatei (datei) durch ONXMOVE bereits gelöscht wurde, wird
in der Dateienliste der Name der erzeugten Zwischendatei eingetragen
:pvs:Zdatei
```

Nr 2792 30.01.2010 Erledigt am 30.01.2010 **Optimierung**

CFS: Action-Code CKD (Copy Keep Date) ab OSD V8.0 auch unter Kennungen ungleich TSOS möglich

---

Nr 2791 29.01.2010 Erledigt am 29.01.2010 **Fehler**

CFS: NPOLDLIST stellt nicht alle Dateien in der Oldlist wieder her

```
NP datei1,Q
I datei2
DOC xxx
NPOLDLIST xxx  -->  Dateienliste erhält nur datei1
```

Nr 2790 28.01.2010 Erledigt am 28.01.2010 **Fehler**

CFS: ONXCOPY "=':pvs:' Fehler bei PAMCONV

```
Falls die durch PAMCONV erzeugte Datei einen Last-Page-Pointer <
Originaldatei hatte, wurde dies als Fehler gewertet
```

Nr 2774 16.12.2009 Erledigt am 18.01.2010 **Optimierung**

TAS: EXPL Kommando: neuer Operand ,R (Reduced Output)

```
der Operand ,R (Reduced Output) bewirkt, dass in den ausgegebenen Sätzen
die Überschriftzeile nur einmal am Anfang und die Endezeilen nicht
enthalten sind. Der Operand ist primär im Zusammenhang mit dem ATL
Kommando zum sammeln von Daten nützlich. Leere Listen werden nicht in die
Ausgabedatei geschrieben (implizites ,NEL)
```

Nr 2788 14.01.2010 Erledigt am 14.01.2010 **Fehler**

CFS: Kommando NPOLDLIST...;USER OPTION=NO/NOF

```
Mit User Option NO bzw. NOF wird nicht die alte Dateienliste ohne weitere
Selektion angezeigt, falls in der Oldlist-Datei Selektionsangaben für
LAST PAGE / AGE / FCBTYPE / VOLUME / SHARE / ACCESS / PASS gepeichert
sind.
```

Nr 2787 14.01.2010 Erledigt am 14.01.2010 **Fehler**

CFS: Action-Code EDT bei PLAM-Elementen mit CCS --> CCS wird im EDT nicht eingestellt

Nr 2786 14.01.2010 Erledigt am 14.01.2010 **Fehler**

CFS: Kommando RL mit langem Suchstring --> Suchbedingung wird verkürzt

---

Nr 2785 13.01.2010 Erledigt am 13.01.2010 **Fehler**

CFS: Display/Modify auf Datei mit CCS=EDF04DRV --> Umlaute werden nicht korrekt angezeigt

---

Nr 2784 04.01.2010 Erledigt am 04.01.2010 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXCOPY

```
unter TSOS:
NP;ABC
ONXCOPY''=':pvs:$XYZ.'
$ABC.TEST --> :pvs:$XYZ.$ABC.TEST
```

Nr 2783 23.12.2009 Erledigt am 23.12.2009 **Fehler**

CFS: ungültige Kennung im Feld USER-ID --> ausführlicher Text zum Fehlerschlüssel wird nicht angez.

Nr 2782 22.12.2009 Erledigt am 22.12.2009 **Fehler**

CFS: Kommando M im Display-Modus wirkt nicht, wenn irgendwann zuvor ein RL-Kommando ausgeführt wurd

---

Nr 2781 19.12.2009 Erledigt am 19.12.2009 **Optimierung**

CFS: Selektion aller Coowner User-Ids unter nicht TSOS-Kennungen

```
Unter nicht TSOS-Kennungen wird die Eingabe () im Feld USER-ID der
Selektionsmaske zugelassen:
Es wird die Datei CFS.USERID.COOWNER bzw. eine mit LINK=USERID
zugewiesene Datei gelesen. Jeder Datensatz sollte eine User-ID enthalten
(z.B. ABCD ), für die die aktuelle Kennung die Coownerschaft besitzt. Die
eigene Kennung sollte als erster Satz enthalten sein.
```

Nr 2780 18.12.2009 Erledigt am 18.12.2009 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Langes DO-Kommando mit Parametern in Useract-Datei wird bei Stelle 71 abgeschnitten

```
Über User Action-Code %act wird eine CFS Do-Prozedur gestartet, in der
ein langes DO-Kommando vorkommt (enthält Kleinbuchstaben in den
Parametern TO='...', FR='....' ) --> das Kommando wird bei Stelle 71
abgeschnitten.

In der PROC-Anweisung ist für die Job-Report Parameter-Maske ein neuer
Befehl eingeführt worden: #U
#U bewirkt, daß die Maskeneingabe für diesen Parameter unverändert, d.h.
ohne Umwandlung in Großbuchstaben an die Prozedur weitergegeben wird. Die
Prozedur kann eine BS2000 oder CFS-Prozedur sein.
```

Nr 2779 18.12.2009 Erledigt am 18.12.2009 **Fehler**

CFS: Kommando W,(&var)

```
Fehler bei doppelter Variablensubstitution:
*&VAR='NAME'
W,(&&VAR.)

Fehler bei der Offset-Angabe über Variable:
*&OFFS=10
W,(&&VAR)/:&OFFS:20
```

Nr 2776 17.12.2009 Erledigt am 17.12.2009 **Fehler**

CFS: Kommando JRP --> Dump

Nr 2773 15.12.2009 Erledigt am 15.12.2009 **Fehler**

TAS: User Option ACCNB funktioniert bei Suchebegriffen mit Blank nicht

---

Nr 2772 15.12.2009 Erledigt am 15.12.2009 **Fehler**

TAS: PORT Liste, Action Code SHOW funktioniert für Sockets mit Blank im Namen nicht

---

Nr 2771 15.12.2009 Erledigt am 15.12.2009 **Fehler**

CFS: ONXUNZIP Parameter Abkürzung CHAR-CONV= wird nicht richtig erkannt

Nr 2770 14.12.2009 Erledigt am 14.12.2009 **Fehler**

CFS: User Option OPEN: Bei *DUMMY-Dateien wird die LASTP-Spalte nicht gelöscht

---

Nr 2769 14.12.2009 Erledigt am 14.12.2009 **Optimierung** **Fehler**

CFS: NP-Kommando mit Kennwortparametern

Ein NP-Kommando mit ausführlichen Kennwortparametern welche Leerzeichen enthalten, wird nicht ausgeführt.
Beispiel: NPxxx;SORT OPTION=NAME;LAST PAGE>1000;SHARE / NONSHARE=S

Nr 2768 14.12.2009 Erledigt am 14.12.2009 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Variable Action ONXCOPY

Bei Selektion von Dateien fremder Kennungen (mit/ohne Pubset-Angabe: USER-ID: kennung/:pvs:kennung) werden die Dateien/Jobvariablen jetzt durch ONXCOPY :pvs2: konsistent zwischen den verschiedenen Pubsets innerhalb der fremden Kennung kopiert. Auch im CFN-Modus.
Bisher war immer wieder der Fall aufgetreten, daß die Dateien/JVs auf die Kennung TSOS kopiert wurden.

ONXMOVE :pvs: für Jobvariablen wird jetzt mit einem Hinweis auf ONXCOPY :pvs: abgewiesen.

ONXCOPY :pvs:,KD brachte bei Jobvariablen einen FSTAT-Fehler 0533

Nr 2767 14.12.2009 Erledigt am 11.12.2009 **Optimierung**

CFS: P-Tasten zum Verschieben nach rechts/links im Display-Modus

Im Display-Modus werden im P-Tasten Eingabefeld (Zeile 24, Spalte 1) auch die Befehle >/< zum Verschieben des Bildausschnitts nach Rechts/Links verarbeitet.

Nr 2762 08.12.2009 Erledigt am 08.12.2009 **Fehler**

CFS: Action-Code UPD bei Bibliothekselement --> das nächste CFS-Kommando wird nicht ausgeführt

---

Nr 2757 05.12.2009 Erledigt am 05.12.2009 **Fehler**

CFS: Kommando SWS im Display-Modus

Falls eine Datei im Display-Modus angezeigt wird und ein Suche-Kommando definiert ist, so bewirken die folgenden Kommandos nach erfolgreicher Ausführung ein Weitersuchen in der Datei:
SWS.., SO...

Nr 2756 04.12.2009 Erledigt am 04.12.2009 **Fehler**

CFS: Prozedursprache: Kommando *SET PAR=ß

```
Nach der Anweisung *SET PAR=ß   (ß = X'FF')
läuft CFS bei einer Subtraktion von zwei numerischen Variablen auf Dump:
*ßVAR3 = ßVAR2 - ßVAR1
```

Nr 2755 04.12.2009 Erledigt am 04.12.2009 **Fehler**

CFS: Sortierung nach Alter + Zeit falsch bei User Option LACC;TIME

Nr 2754 03.12.2009 Erledigt am 03.12.2009 **Fehler**

CFS: interne Korrektur bei Kommando W ,(&var)

Nr 2753 03.12.2009 Erledigt am 03.12.2009 **Optimierung**

CFS: POOL Kommando in Directory-Liste unterstützt nun auch den SWS-Modus

---

Nr 2752 02.12.2009 Erledigt am 02.12.2009 **Fehler**

JES: Personal-Logon-Attribut (Logon-Protection) wird bei Action Code CALL nicht richtig mitkopiert

---

Nr 2751 27.11.2009 Erledigt am 27.11.2009 **Fehler**

CFS: Display W-Kommando schreibt einen Satz zu wenig

```
Display auf ISAM-Datei: CA (Close After input) + SR (Single Record
modus). Das Kommando Wn,datei schreibt nur n-1 Sätze in die Ausgabedatei.
Die anschließende Positionierung des Sichtfensters in der Display-Datei
ist um einen Satz zu niedrig.
```

Nr 2747 23.11.2009 Erledigt am 23.11.2009 **Fehler**

CFS: Display auf offene Dateien über CFS-Holdertask

```
Wenn mehrmals hintereinander der Action-Code D in der gleichen Open-Liste
(User Option OPEN) ausgeführt wurde, ohne die Dateienliste mit NP* neu
aufzubauen, wurde die Hilfsdatei CFS.OPENDISP.tsn nach Verlassen des
Display nicht gelöscht.
```

Nr 2746 23.11.2009 Erledigt am 23.11.2009 **Fehler**

CFS: User Option NLFREE PLAM zeigt Meldungen '.... is no PLAM-library'

Nr 2745 23.11.2009 Erledigt am 23.11.2009 **Fehler**

CFS: Display/Editor Kommando IS(am) bei Dateien mit sehr langen Namen --> Dump

---

Nr 2744 19.11.2009 Erledigt am 19.11.2009 **Optimierung**

CFS: Kommando I abc*xyz

Im I(nclude)-Kommando sind nun auch Muster mit * (Wildcard) möglich.In diesem Fall wird ein AL-Kommando mit FSTAT-Syntax ausgeführt.

Nr 2738 06.11.2009 Erledigt am 19.11.2009 **Fehler**

CFS: Bei CFS DO-Kommando mit Paramter wird das letzte ')'-Zeichen entfernt

Beim Starten einer CFS Do-Prozedur mit Parameter (DO proc,!CFN) über einen User Action-Code %act wird die schließende Klammer eines durch !CFN ersetzten Elementnamens entfernt --> der Parameter mit dem Namen des Bibliothekselements wird verfälscht.

Hinweis: Falls der Name des Bibliothekselements mit !CFN über ein E-Kommando an eine BS2000-Prozedur übergeben wird, sollte anstelle von !CFN '!CFN' angegeben werden. Ansonsten: Parameterfehler beim CALL-PROC der BS2000-Prozedur.

Nr 2743 13.11.2009 Erledigt am 13.11.2009 **Fehler**

TAS: Fehlermeldung "connection to $CONSOLE missing - use OC first"

Diese Fehlermeldung wird bei der User option OMSG ausgegeben, falls TAS-HT nicht geladen ist oder TESTPRIV zu niedrig ist. Die richtige Fehlermeldung lautet: "TAS-HT not started or TESTPRIV to low"

Nr 2742 12.11.2009 Erledigt am 13.11.2009 **Fehler**

CFS: Terminalemulation 9763-Modus , SWS4, CSO --> es wird eine verstümmelte Dateienliste angezeigt

Fehler wirkt sich erst eit 22.10.09 aus.
Bei SWS3/4 wird jetzt automatisch der CSO-Modus (Compress screen output) eingeschaltet.

Nr 2741 12.11.2009 Erledigt am 12.11.2009 **Fehler**

JES: Im Feld User Option werden Eingaben nach Leerstellen ignoriert

Werden Parameter zu User Options durch mehr als eine Leerstelle bzw. "="
+ Leerstelle getrennt eingegeben, so werden die Angaben ignoriert, z.B
PASS = 'password' oder
PASS 'password'

Nr 2740 12.11.2009 Erledigt am 12.11.2009 **Fehler**

TAS: User Option OMSG: Fehler, falls keine Tasks gefunden werden

Falls mit der User Option OMSG keine Tasks mit offenen Consolanfragen gefunden werden und die Meldung "no entries found" ausgegeben wird, funktioniert die TAS-Selektionsmaske nicht mehr.

Nr 2734 03.11.2009 Erledigt am 06.11.2009 **Fehler**

CFS: Langes E-Kommando mit Parametern wird von Job-Report nicht ausgeführt

Problem:
1) E-Kommando schließt mit Blanks in der CFS-Prozedur Datei.
Beim Ausführen des E-Kommandos in der Prozedur wird das Blank zu X'00' --
> Parameterfehler in Job-Report.

2) Über User Action-Code %act wird eine CFS Do-Prozedur gestartet, in der ein langes e-Kommando (enthält Kleinbuchstaben!) vorkommt --> das Kommando wird bei Stelle 71 abgeschnitten.

Nr 2733 30.10.2009 Erledigt am 30.10.2009 **Fehler**

CFS: PRIVSP Kommando unterstützt den SWS Modus nicht richtig

Nr 2731 26.10.2009 Erledigt am 26.10.2009 **Fehler**

CFS/JES/TAS: Linemode-Anfragen löschen nicht die vorhergehende Maske

Falls CFS im Modus mit SETSW ON=2 aufgerufen wird, bewirken Linemode-Anfragen u.U. nicht ein Löschen des Bildschirms (besonders nachdem zuvor mit DUE2 eine Eingabe aus dem aus dem Kommandogedächtnis aktiviert wurde). Das Fehlverhalten tritt vor allem im SWS-Modus auf.

Nr 2730 22.10.2009 Erledigt am 23.10.2009 **Fehler**

CFS: CSO-Modus (Compress screen output) komprimiert manche Masken nicht

---

Nr 2729 19.10.2009 Erledigt am 19.10.2009 **Optimierung**

CFS: Keep Command Modus: letztes NP-Kommando wird ebenfalls wieder angezeigt

Nr 2728 15.10.2009 Erledigt am 15.10.2009 **Fehler**

CFS: Connections + Kerberos + Prozedurmodus

```
Falls eine Connection mit Kerberos über das Menue-System von CFS eröffnet
werden soll, so funktioniert dies nur, falls keine 'Commands after Open
Connection' vorhanden sind.
```

Nr 2725 13.10.2009 Erledigt am 13.10.2009 **Fehler**

CFS unter TSOS: ONXCOPY für Passwortgeschützte Dateien/Jobvariablen

```
Unter TSOS werden bei ONXCOPY/ONXMOVE die für die Funktion benötigten
Passworte von CFS automatisch abgesetzt.
1) Aufgrund eines Fehlers war dies bisher jedoch nicht der Fall bei
BS2000-Systemen mit Passwortverschlüsselung (ENCRYPT=YES).
2) Das automatische Absetzen der Passworte beim Kopieren von Jobvariablen
wurde bisher überhaupt nicht durchgeführt.
```

Nr 2717 02.10.2009 Erledigt am 02.10.2009 **Fehler**

CFS: User-ID: :: für Jobvariablen --> no files found**

```
Unter TSOS:
USER-ID: :**:() bzw. :**:$*
FCBTYPE: J
führt zu 'no files found'
```

Nr 2715 30.09.2009 Erledigt am 30.09.2009 **Fehler**

CFS: kleine Korrektur bei Kommando S,...=W ,(&var)

Nr 2713 22.09.2009 Erledigt am 22.09.2009 **Fehler**

CFS: eingeschaltete Date-Option und Kommando NL

```
Fehlersituation:
DATE        (Date-option einschalten)
NPtmp.      (beliebige Selektion ohne User Option)
NL useropt
++          (an das Ende der Liste positionieren)
DUE  -->    Das Datum in der Date-Spalte wird plötzlich in der Form ymmdd
angezeigt
```

Nr 2712 22.09.2009 Erledigt am 22.09.2009 **Fehler**

CFS: eingeschaltete DATE-Option: User-Options LACC/CREA/SDAT/UDAT zeigen kein Datum

```
Fehler seit 10.06.09
```

Nr 2710 20.09.2009 Erledigt am 20.09.2009 **Fehler**

CFS: kleine Korrektur bei Kommando W ,(&var)

Nr 2705 07.09.2009 Erledigt am 07.09.2009 **Fehler**

CFS: Action-Code EDT bei PLAM-Elementen: u.U. falsche Codierung von Umlauten

Falls im Unicode-Modus des Action-Codes EDT (EDTMODE UNI) ein PLAM-Element ohne CCS-Eintrag eingelesen und Umlaute geändert wurden, so werden diese unter Umständen bei UPD nicht in der gewünschten Codierung in das Element geschrieben.

Nr 2701 03.09.2009 Erledigt am 03.09.2009 **Fehler**

CFS: Inkonsistenz bei User Option VER;FIND'...'

```
NPLMS bibl;U=VER;FIND'...'
--> Ergebnisliste wird richtig angezeigt, jedoch falsche Meldung:
'There are 0 entries in this list'
```

Nr 2700 28.08.2009 Erledigt am 27.08.2009 **Fehler**

CFS: User Option OPEN auf SX-Anlagen unter OSD V8.0 geht nicht

---

Nr 2699 27.08.2009 Erledigt am 27.08.2009 **Fehler**

CFS unter TSOS: Action CKD kopierte Jobvariablen ohne Übermahme des Originaldatums

---

Nr 2698 26.08.2009 Erledigt am 26.08.2009 **Fehler**

CFS: Prozedursprache: Variable wird nicht ersetzt in Anweisung SM (&var)

Nr 2696 19.08.2009 Erledigt am 19.08.2009 **Fehler**

CFS: Terminverwaltung, Kommandos II/SI --> Dump

Fehler seit Korrektur vom 23.03.2009

Nr 2695 11.08.2009 Erledigt am 11.08.2009 **Fehler**

CFS: Action-Code EDT für ISAM-Dateien mit alphanumerischen Schlüsseln

Standard-EDT Dateien (FCBTYPE=ISAM,RECFORM=V,KEYPOS=5,KEYLEN=8), die nichtnumerische Schlüssel enthalten, werden beim Einlesen abgewiesen mit 'EDT5484 No @file entry defined' bzw. 'EDT3908 String missing or invalid' (EDTMODE UNI/COMP).
Jetzt werden die richtigen Fehlermeldungen ausgegeben:
'EDT4984 Non-numeric key' bzw. 'EDT4926 Invalid key'. Außerdem wird ein Hinweis gegeben, den Action-Code EDTS zu verwenden.

Action-Code UPD nach EDTS wurde bei obigen Dateien mit Fehler beendet:
'EDT5480 Link-Name 'EDTSAM' not defined'

Nr 2694 06.08.2009 Erledigt am 06.08.2009 **Fehler**

CFS: unter TSOS bzw. über CFSHT: Display auf offene Dateien --> Speicher schaukelt sich hoch

Bei Display wird nicht der gesamte angeforderte Speicher wieder freigegeben. Dadurch schaukelt sich besonders bei CFSHT (Holdertask) der Klasse 6 Speicher hoch bis nichts mehr geht.

Der Fehler besteht seit 26.05.2009

Nr 2691 03.08.2009 Erledigt am 03.08.2009 **Fehler**

CFS: User Option OPEN. kleinere Korrektur

Nr 2690 28.07.2009 Erledigt am 28.07.2009 **Fehler**

CFS Kommando RECAT datei,KD unter TSOS: Uhrzeit um 1-2 Stunden zu spät

---

Nr 2688 24.07.2009 Erledigt am 28.07.2009 **Fehler**

CFS: Var.Action ONXCOPY :pvs: unter TSOS

Unter TSOS: Die Variable Action ONXCOPY :pvs: sollte Dateien von Nicht TSOS-Kennungen auf den angegebenen Pubset der gleichen Kennung kopieren.
Bisheriges Verhalten: Dateien werden auf den PVS der eigenen Kennung (TSOS) kopiert.

Unter TSOS: ONXCOPY ''=':cat:' sollte Dateien ($userid.name) unter der gleichen Kennung in den anderen Pubset kopieren.

Nr 2689 27.07.2009 Erledigt am 27.07.2009 **Fehler**

CFS: JR: Leerer Stellungspar. INIT-VAL in /DECL-PAR führt zu falscher PARAMS-Maske

Die nachfolgende Bemerkung des Kommandos /DECL-PAR "...." wird ignoriert.

Nr 2687 23.07.2009 Erledigt am 23.07.2009 **Fehler**

CFS: Optimierungen bei AGE-Angaben >9999

In der Selektionsmaske werden jetzt Age-Angaben bis 15000 Tage korrekt verarbeitet. (bisher bis 9999)
Es gab auch Fehlverhalten bei Angaben der Art AGE>01.01.82

Nr 2686 22.07.2009 Erledigt am 22.07.2009 **Fehler**

TAS: Dump in TASDC190+A12 bei PORT Kommando auf Rechnern mit sehr vielen Socket-Verbindungen

---

Nr 2685 15.07.2009 Erledigt am 15.07.2009 **Optimierung**

CFS: SO NAME(1,44) wird als syntaktisch falsch abgewiesen.

Mit SO NAME(1,44) ist es nun möglich eine Standard Sort Option zu definieren, die eine Liste von Dateien nach Namen sortiert (identisch mit SO NAME).
Bei PLAM-Bibliothekselementen wird ebenfalls nach Namen sortiert, jedoch wird der Elementtyp nicht als Bestandteil des Namens betrachtet. Somit werden die einzelnen Elemente mit allen vorhandenen Typen hintereinander dargestellt.
Bei SO NAME werden die Typbezeichnungen als Namensbestandteil mit sortiert.

Nr 2683 08.07.2009 Erledigt am 08.07.2009 **Fehler**

TAS: Action Code CLS in APPL/UTM/PORT Liste erzeugt ungültiges Kommando BCAPPL mit ,HOST=...

Nr 2682 07.07.2009 Erledigt am 07.07.2009 **Fehler**

CFS: Display/Select spezieller PLAM-Elemente --> Endlosloop

Bei Select und Display von PLAM-Elementen mit sehr langen Sätzen (z.B.in X/OPENFTBS2.EXE) kommt es zu einem Endlosloop, wobei andauernd Speicherplatz zugewiesen wird (--> Speichersättigung)
Jetzt wird bei NK-Pubsets der Fehlercode 0BBA ausgegeben.
In K-Pubsets können diese Elemente verarbeitet werden.

Nr 2680 30.06.2009 Erledigt am 01.07.2009 **Fehler**

CFS: JR: Max. Länge eines Parameters ("#Lxx") wird in Sonderfällen nicht erkannt

Max. Länge von Parametern wird nicht erkannt, falls in der Anweisung /DECL-PAR die Option "*STRING" als Stellungsparameter verwendet wird.
Z.B.: DECLAR-PARAM NAME=ZIP ('Y',*STRING) "#L3"

Nr 2677 18.06.2009 Erledigt am 18.06.2009 **Fehler**

CFS: Asynchron-Modus bei Connnection zu $CONSOLE: Eingabe MXCM-01B. wird als Kommando gewertet

```
AC1
OC1 $CONSOLE
verbindungsnachr.
K2
MXCM-001.MTERM  --> Kommando 'MXCM-001.MTERM' nicht gefunden
```

Nr 2670 15.06.2009 Erledigt am 15.06.2009 **Fehler**

CFS: ONXREN' '=DP2 : es werden falsche Dateinamen erzeugt

```
unter TSOS:
NP;userid
ONXREN' '=DP2
--> die Dateinamen werden nicht um die letzten 2 Stellen gekürzt, sondern
in der Länge der Userid verlängert.
```

Nr 2669 12.06.2009 Erledigt am 12.06.2009 **Fehler**

CFS: Wait, durch Job-Report Maske unterbrochen, K1-Taste --> Emulation wird beendet (SSM1015)

Nr 2668 10.06.2009 Erledigt am 11.06.2009 **Optimierung**

CFS: Date Option und datumsbezogene User Options

```
Bei eingeschalteter DATE Option (Kommando DATE) werden datumsbezogene
User Options (z.B. LACC, RETPD, CREA) in der Dateienliste nicht mehr in
der Form yddmm oder yymmdd, sondern besser lesbar als dd.mm.yy
dargestellt.
Desgleichen bei Kommando NL (z.B. NL LACC)
```

Nr 2667 10.06.2009 Erledigt am 10.06.2009 **Fehler**

CFS: Sort Option sortiert die Dateiliste nicht mehr; Kommando SORT ohne Wirkung

---

Nr 2663 28.05.2009 Erledigt am 28.05.2009 **Fehler**

CFS: Bei Emulationen im 9763-Modus wird die Systemzeile nicht angezeigt.

```
Die Systemzeile wird z.B. benutzt zur Ausgabe von Fehlermeldungen des
Action-Codes EDT oder zur Ausgabe von Rechenergebnissen (Kommando =1+1,
='abc'). Bei manchen Terminal-Emulationen im 9763-8 bit Modus wird die
Systemzeile nicht oder nur kurzzeitig angezeigt.
```

Nr 2655 22.05.2009 Erledigt am 26.05.2009 **Fehler**

CFS: Display auf offene Sysout-Dateien: Kommando ++ --> DMS0BB7

Unter OSD 8.0 und mehrfacher Anwendung des Kommandos mail-file *sysout kann der Fall eintreten, daß beim Display auf eine offene SYSOUT-Datei (User Option OPEN) am Ende der Datei entweder ein falscher Inhalt oder der DMS-Fehler 0BB7 angezeigt wird.

Nr 2657 25.05.2009 Erledigt am 25.05.2009 **Fehler**

CFS: Fehler bei NPOLDLIST, AL STAJV, Sort Option bei OLDLIST

```
1) NPLMS bib;FCB=S
   ALLMS bib;FCB=J
   DOC cfs.doc
   NPOLDLIST cfs.doc
--> es wird nur der 1-te Teil der gespeicherten Liste ( entsprechend
NPLMS bib;FCB=S ) wieder hergestellt.

2) NPSTAJV CFS.J2.
   ALSTAJV CFS.JR.
--> Fehlermeldung "no mix between ..."

3) SO AGE,A
   NPabc
   ALxyz
   DOC #doc
   NPOLDLIST #doc
--> die Liste erscheint nicht wie in der Doc-Datei gespeichert. Vielmehr
wird die eingestellte Sort Option (z.B AGE,A) auf die Gesamtheit der in
der Doc-Datei enthaltenen Dateien angewendet.
```

Nr 2653 19.05.2009 Erledigt am 19.05.2009 **Fehler**

CFS NPNSTAT mit openFT V10 --> Dateinamen in der Liste fehlt 1 Byte

bei langen Dateinamen wird in der Mitte ein Zeichen verschluckt
(ab Open FT V10)

Nr 2652 13.05.2009 Erledigt am 13.05.2009 **Optimierung**

CFS: User Option OPEN RL zeigt alle ISAM-Dateien mit Sharupd=yes, für die eine Satzsperre besteht

In der Spalte mit Open-Typ wird #IO angezeigt, falls von der weiter links in der Liste angegebenen TSN eine Satz-/Blocksperre in der ISAM-Datei gehalten wird.

Funktion steht zur Verfügung ab OSD V6.0

Nr 2646 21.04.2009 Erledigt am 21.04.2009 **Fehler**

CFS: Action-Code BL (ohne A/B/C/D/E) wird nicht als Fehler angezeigt.

Nr	2645	14.04.2009	Erledigt am 14.04.2009	**Fehler**

CFS: Kommando INSRT D

Nach dem Kommando INSRT D werden bestimmte Action-Codes manuell auf Blank gesetzt (gelöscht).
Dennoch wird für diese Dateien die Display-Maske angezeigt.

Nr	2625	08.03.2009	Erledigt am 14.04.2009	**Optimierung**

CFS: Kommando SWS (Set Window Size) an beliebiger 9763-Emulation

Bisher konnte auf bestimmten Emulationen (z.B. com2, intrasys) schon mit dem Kommando SWS die Zeilenanzahl in den Masken der Dateienliste in einem Bereich von 16-60 Zeilen frei eingestellt werden.

Jetzt wurde das SWS-Kommando allgemein für beliebige 9763-Emulationen implementiert:
Analog zu dem EDT-Kommando VF3/VF4 kann jetzt mit SWS3/4 die Zeilenanzahl in der Dateienliste auf 32/43 Zeilen gesetzt werden. Falls der neue Unicodefähige EDT V17 eingesetzt ist, wird bei dem Action-Code EDT bzw. bei dem Kommando EDT automatisch der VF3/4 Modus eingestellt.
Der SWS-Modus stellt auch die Listen in TAS, JES, PUBSP usw. in der größeren Zeilenanzahl dar.

Nr	2642	08.04.2009	Erledigt am 08.04.2009	**Fehler**

CFS: Jobreport: Parameter für die PARAMS-Maske werden in S-Prozeduren überlesen

/DECLARE PARAM NAME=(PAR1('WERT',"Kommentar"),PAR2('Wert'))
Der nachfolgende Parameter PAR2 wird überlesen, wenn der Kommentar zu PAR1 vor der schließenden Klammer steht.

Nr	2640	07.04.2009	Erledigt am 07.04.2009	**Fehler**

CFS: Jobreport: Kleinbuchstaben in /DECLARE-PARAM

Kleinbuchstaben werden teilweise nicht ausgewertet, z.B. /DECLARE-PARAMS NAME=(PAR1,t-t=*by-ref): "*by-ref" wird nicht erkannt.

Nr	2639	02.04.2009	Erledigt am 02.04.2009	**Fehler**

CFS: Jobreport: Fehlerhaft PARAMS-Maske bei bestimmten Varianten von Kommentaren

Falls in S-Prozeduren im Kommando /DECLARE-PARAM Kommentare vor dem ersten Parameter enthalten sind, kann die PARAMS-Maske fehlerhaft sein oder nicht angezeigt werden, z.B:
/DECLARE-PARAM NAME= ":Kommentar" (PAR1('wert'),PAR2.........)
Kommentare werden an jeder Stelle akzeptiert. Den einzelnen Parametern werden jedoch nur die Kommentare, die nach der Deklaration stehen, zugeordnet.

Nr	2638	02.04.2009	Erledigt am 02.04.2009	**Fehler**

CFS: Jobreport: Job-Parameter des E-Kommandos werden teilweise nicht übernommen

Falls die Prozedur-Datei eine BS2000-Datei ist, wird der erste Parameter, der im E-Kommando angegeben ist, nicht übernommen. PLAM-Elemente sind nicht betroffen.

Nr 2637 31.03.2009 Erledigt am 31.03.2009 **Fehler**

CFS: Action-Code U bei Dateien blendet die Uhrzeit aus.

```
NP abc   --> Dateien gefunden
AL kkjhg --> keine Dateien gefunden
Action-Code U bei einer beliebigen Datei in der Liste
--> Die Uhrzeit der Datei wird gelöscht.
```

Nr 2636 30.03.2009 Erledigt am 30.03.2009 **Fehler**

CFS: Jobreport: Fehler bei /call-proc *lib(lib,elem,typ)

Der LMS-Typ wird nicht ausgewertet. Das erzeugte CALL-PROC-Kommando ist unvollständig.

Nr 2635 26.03.2009 Erledigt am 29.03.2009 **Optimierung**

CFS: in CFS-Prozeduren kann der Text im SC-Kommando länger als 71 Byte angegeben werden

---

Nr 2634 26.03.2009 Erledigt am 26.03.2009 **Fehler**

CFS: Fehler bei PLAM-Bibliothekselementen mit @ in Versionsbezeichnung

---

Nr 2633 26.03.2009 Erledigt am 26.03.2009 **Fehler**

CFS: Prozedursprache: Rechnen mit Datumsvariablen &VAR=&DATE4+n , &DATE42+n

---

Nr 2624 07.03.2009 Erledigt am 07.03.2009 **Fehler**

CFS: Display/Editor: Kommando IS konvertiert BLKCTRL=DATA --> PAMKEY

Falls der Defcat der Benutzerkennung die Eigenschaft BLKCTRL=PAMKEY besitzt und eine SAM-Datei (BLKCTRL=DATA) mit IS in eine ISAM-Hilfsdatei konvertiert wird, so wird beim Zurückkonvertieren nach SAM der BLKCTRL-Wert auf PAMKEY geändert.

Nr 2622 28.02.2009 Erledigt am 28.02.2009 **Fehler**

CFS: Prozedursprache: Fehler bei Anweisung   *&VAR2(a,b)=&VAR1(c,d)

Die Angabe (c,d) wurde ignoriert. Es wurde stets (1,d) verwendet.

Nr 2620 27.02.2009 Erledigt am 27.02.2009 **Fehler**

CFS: Action-Code R/C/F bei PLAM-Elementnamen länger als 53 Byte

```
Es kann zu verschiedenen Ungereimtheiten kommen:
C/R bei Elementnamen länger als 53 Byte: die Stelle bei Byte 53 im neuen
Elementnamen wird gelöscht.
C/R bei 8 Byte langer Typbezeichnung (z.B. SYSVCONT): die ersten 8
Stellen im neuen Elementnamen werden gelöscht
F/C/R bei 8 Byte langer Typbezeichnung und Elementname länger als 53
Byte: Fehlermeldung "Element not found ..."
```

Nr 2619 26.02.2009 Erledigt am 26.02.2009 **Fehler**

CFS: ONXREORG: %-Werte der freigegebenen Seiten zu hoch

Nr 2618 20.02.2009 Erledigt am 20.02.2009 **Fehler**

CFS: Mix in der Dateienliste zwischen Dateien und Jobvariablen wird nicht abgewiesen

```
NP datei
AL STAJV --> es wird keine Fehlermeldung ausgegeben:
'no mix between libraries/files/jobvariables'
```

Nr 2617 20.02.2009 Erledigt am 20.02.2009 **Fehler**

CFS: Variable Action ON&REORG in Prozeduren

```
Bei PLAM-Bibliotheken, die Elemente mit Nichtstandard Typbezeichnungen
enthalten (z.B. SRC), geht CFS in der Variablen Action ON&REORG ... in
einen Endlosloop, falls die Variable Action on einer *001-Prozedur
aufgerufen wird.
```

Nr 2623 01.03.2009 Erledigt am 16.02.2009 **Optimierung**

CFS/JES/TAS: Anpassungen für OSD V8.0

```
Alle privilegierten Funktionen von CFS/TAS stehen nun auch unter OSD V8.0
zur Verfügung (390/SX/SQ-Architektur)  --> CFS V17.nn
```

Nr 2612 16.02.2009 Erledigt am 16.02.2009 **Optimierung**

CFS: ONXCOPY, ONXMOVE: Ab OSD V8.0 ist der Parameter KD (Keep Date) auch für nicht-TSOS zulässig

---

Nr 2611 16.02.2009 Erledigt am 16.02.2009 **Fehler**

CFS: ONXCOPY sporadischer Fehler DMS05A3, falls Zieldatei bereits existiert

Nr 2609 11.02.2009 Erledigt am 11.02.2009 **Fehler**

TAS: SYSINF die Ausgabe der Pagingframes z.B. Pag.total erfolgt nur 7-stellig

---

Nr 2608 11.02.2009 Erledigt am 11.02.2009 **Fehler**

TAS: LRJ/ONXLRJ Sichern der PROC-PARAM von mit ENTER-PROC gestarteten Repeat-Jobs fehlt

```
Bei Jobs, die mit dem ENTER-PROC Kommando und PROCEDURE-PARAMETERS=...
gestartet wurden, werden die angegebenen Procedur-Parameter nicht mit in
die Ausgabedatei übernommen.
```

Nr 2607 06.02.2009 Erledigt am 06.02.2009 **Fehler**

CFS: Jobreport bringt Parametermaske auch wenn alle Variablen versorgt sind

```
Bei Prozeduren, in denen Variablen mit DECL-VAR ...,INIT-VALUE=*PROMPT
definiert sind wird immer die Parametermaske ausgegeben, auch wenn alle
Parameter versorgt sind.
```

Nr 2606 03.02.2009 Erledigt am 03.02.2009 **Fehler**

JES:Fehlermeldung CAP0008 mit Returncode 0C01014C und Dump beim Kopieren von User-Ids auf SX-Anlagen

---

Nr 2605 27.01.2009 Erledigt am 27.01.2009 **Fehler**

CFS: Display auf offene PAM-Datei mit BLKCTRL=DATA --> DMS0DC4

```
z.B.
NPU=OPENS
Display auf $TSOS.SYSTEM.JOBPOOL (BLKCTRL=DATA) --> DMS0DC4
```

Nr 2604 25.01.2009 Erledigt am 26.01.2009 **Fehler**

CFS: Display/Editor Dump

```
Im Display-Modus:
Kommando M (Modify) und gleichzeitig den Action-Code D löschen --> Dump
```

Nr 2603 20.01.2009 Erledigt am 20.01.2009 **Fehler**

CFS: User Option FREE% bei FGG-Indexeinträgen --> Dump

Nr 2602 13.01.2009 Erledigt am 13.01.2009 **Optimierung**

CFS: neue Prozedurvariable &LISTEND2

&LISTEND2: gleicher Inhalt wie &LISTEND, jedoch werden verborgene
Einträge mitgezählt (gleicher Inhalt wie bei (...T=nnn...) in der
Summenzeile der Dateienliste)

Nr 2597 05.01.2009 Erledigt am 05.01.2009 **Fehler**

CFS: Öffnen von Bibliotheken mit Namen LIB.... nicht möglich (NPLMSLIB.xxxx)

Fehler in CFS vom 28.12.08 ist damit korrigiert.

Nr 2596 28.12.2008 Erledigt am 28.12.2008 **Optimierung**

CFS: Öffnen der ersten gefundenen PLAM-Bibliothek in mehreren Kennungen

Aufgrund des Kommandos NP LMS bibliothek;(datei)
wird in allen Benutzerkennungen, die in (datei) zusammengestellt sind,
das erste Vorkommen einer PLAM-Bibliothek mit dem angegebenen Namen
gesucht und in der Liste die Elemente dieser Bibliothek angezeigt.

Nr 2590 11.12.2008 Erledigt am 15.12.2008 **Fehler**

CFS: TSOS: ONXREN zwischen Benutzerkennungen

Falls die umzubenennende Datei in der Ziel User-Id bereits existiert -->
Dump beim Versuch der Ausgabe einer Fehlermeldung

Nr 2584 03.12.2008 Erledigt am 03.12.2008 **Fehler**

CFS: Hardcopy von TAS-Maske im Enter --> Bildschirmmaske wird nicht korrekt in HC-Datei dargestellt

Die Darstellung der Masken des TAS-Kommandos DISP nnnnn in der Hardcopy-
Datei ist verschoben (nicht spaltengerecht), falls CFS im Enter
aufgerufen wurde.

Nr 2582 01.12.2008 Erledigt am 01.12.2008 **Fehler**

CFS: Prozedursprache: *IF %OUT=-L'...' ... --> syntactical error in search item

---

Nr 2580 26.11.2008 Erledigt am 26.11.2008 **Fehler**

CFS: TSOS: ONXREN''='$userid.' bei eingeschaltetem HC-Modus --> Error

Nr 2579 26.11.2008 Erledigt am 26.11.2008 **Fehler**

CFS: interne Prozedurvariable &LISTACT wird nicht versorgt

```
Fehler erst seit 3.11.08
```

Nr 2578 26.11.2008 Erledigt am 26.11.2008 **Fehler**

CFS: Jobreport: Abkürzung /DECL-PARAM und /BEGIN-PAR_DECL

```
Für die Parameteranalyse wurde die minimale Länge folgender BS2000-
Kommandos angepaßt:
Kürzeste Form /DECLARE-PARAMETER:           /DEC-PAR
Kürzeste Form /BEGIN-PARAMETER-DECLARATION: /BEG-PAR-DEC
```

Nr 2577 25.11.2008 Erledigt am 26.11.2008 **Optimierung**

CFS: Jobreport: Auswertung cmd /DECLARE-PARAMETER INIT-VALUE=*PROMPT(....)

```
Bei der Analyse von Prozedur-Dateien für die Params-Maske wird auch der
Parameter /DECLARE-PARAMETER INIT-VALUE=*PROMPT(....) berücksichtigt.
Der Sub-Parameter PROMPT-STRING wird als Parametername angezeigt.
Der Sub-Parameter DEFAULT-VALUE wird als Parameterwert übernommen.
Der Sub-Parameter SECRET-INPUT=*YES bewirkt, daß das Eingabefeld dunkel
angezeigt wird (wie Bemerkung "#d").
```

Nr 2573 20.11.2008 Erledigt am 20.11.2008 **Optimierung**

CFS: Display auf Read-Passwort geschützte PLAM-Elemente: Das Passwort wird im Dialog angefordert

---

Nr 2572 19.11.2008 Erledigt am 19.11.2008 **Fehler**

CFS: ONXMOVE wird fehlerhaft ausgeführt seit Korrektur vom 18.10.08

Nr 2571 19.11.2008 Erledigt am 19.11.2008 **Fehler**

CFS: Filename-Select: NSTAT --> Spalte INI wird nicht versorgt

---

Nr 2565 11.11.2008 Erledigt am 11.11.2008 **Fehler**

CFS: Action-Code NP bei ZIP-Archiv --> is no PLAM library

Nr 2564 07.11.2008 Erledigt am 07.11.2008 **Optimierung**

CFS: User Option OPEN: Fehlermeldung Fstat-area overflow

Die Fehlermeldung:
"Fstat-area overflow; list may be incomplete; modify value: 369(2,R1) in CFSMAIN"
wird nicht mehr in der Systemzeile, sondern in der letzten Zeile der Dateienliste ausgegeben.

Nr 2562 05.11.2008 Erledigt am 05.11.2008 **Fehler**

CFS: Zähler für Anzahl der Dateien in Dateienliste nur 5 stellig

Verschiedene Zähler in der Maske der Dateienliste:
"There are nnnnn Entries in this List"
"... (P=nnnnn/T=nnnnn/H=nnnnn) ..."
"search-item found in nnnn entries of file-list"

wurden nun alle auf 6 Stellen erweitert

Nr 2561 03.11.2008 Erledigt am 03.11.2008 **Optimierung**

CFS: Neue interne Prozedurvariable &LISTENTRY2, &NEXTENTRY2

Problem:
Bei eingeschalteter DATE-Option werden die Datumsangaben in den Variablen &LISTENTRY, &NEXTENTRY in der CFS-internen Form, und nicht wie am Bildschirm angezeigt ausgegeben. Das gleiche gilt für binäre Felder in Archive-Directory Listen.
Diesem Mangel kann nun mit Hilfe der neuen Variablen &LISTENTRY2, &NEXTENTRY2 begegnet werden.

Nr 2560 30.10.2008 Erledigt am 30.10.2008 **Optimierung**

CFS: ONXFT von PLAM-Bibliothekselementen nach MVS

Mit der Korrektur vom 5.8.08 wurde die folgende Erweiterung in CFS implementiert:
Bei Übertragung von BS2000 nach MVS (Remote-Parameter=*MSP) werden PLAM-Bibliothekselemente im MVS als gleichnamige Dateien gespeichert.

Nun ist es auch möglich, PLAM-Bibliothekselemente direkt in gleichnamige Elemente einer PO-Bibliothek zu übertragen. Hierzu ist die folgende Syntax zu verwenden: ONXFT''='po-bibliothek('
Die PO-Bibliothek mit dem angegebenen Namen muß im MVS bereits vorhanden sein. OpenFT legt die Bibliothek im MVS nicht automatisch an. Dies kann jedoch mit dem Kommando /CREATE-REMOTE-DIR PARTNER=mvshost,DIR=pobibl,TRANS=*PAR(USER=mvsuser,ACCOUNT=*NONE,PASSWORD=mvspass) vor dem eigentlichen FT erreicht werden.
Des weiteren wird der FTEP Parameter Compression bei Übertragung nach MVS automatisch auf den Wert NONE gesetzt.

Nr 2559 28.10.2008 Erledigt am 28.10.2008 **Fehler**

CFS: Kommando COMP von zwei L-Elementen in PLAM-Bibliothek --> DMS-Error 0BBA

Nr 2552 23.10.2008 Erledigt am 23.10.2008 **Optimierung**

CFS: Anpassungen für Q-Architektur ab OSD V8.0 + Asstranierung privilegierter Module (Q...170)

Außerdem wurden auch die TPR-Module für SX- und 390-Anlagen für OSD V8.0 angepasst.

Nr 2546 20.10.2008 Erledigt am 20.10.2008 **Fehler**

CFS: Display auf offene PAM-Dateien mit BLKCTRL=NO --> Anzeige falscher Dateiinhalte

Zudem wurde bei der Frage :
"nnnn blocks have to be copied before ......"
die Möglichkeit geschaffen, durch Eingabe von ? eine Erklärung aus der Help-Datei anzufordern.

Nr 2539 10.10.2008 Erledigt am 18.10.2008 **Fehler**

CFS: Behandlung von Dateien > 32GB

ONXCOPY / ONXMOVE / ONXREORG / ONXREN / ONXFIND
Action-Code C / D / M

führen bei Dateien > 32GB auf Fehler (u.a. DMS0576)

Nr 2543 15.10.2008 Erledigt am 15.10.2008 **Fehler**

CFS: Date-Option und PLAM-Bibliotheken mit User Option CCS --> Leerzeichen im CCS-Namen

---

Nr 2536 30.09.2008 Erledigt am 30.09.2008 **Fehler**

CFS: Inkompatibilität bei Kommando/Action-Code EDL mit EDT V16.6

Bei EDT V16.6 und Kommando EDL werden Anweisungen wie @CODENAME ... / @COPY L=lib(elem,typ) nicht ausgeführt.
Bei Action-Code EDL wird die gewünschte Datei nicht in den virtuellen Arbeitsbereich geladen.

Nr 2534 25.09.2008 Erledigt am 25.09.2008 **Fehler**

CFS: sporadischer Dump mit EC 78 bei PRIVSP Kommando

Nr 2500 17.07.2008 Erledigt am 03.09.2008 **Optimierung**

TAS: ATL INT=0 und EXPL datei,NEL erlaubt permanente Betrachtung bestimmter Konstellationen

ATL INT=0 aktiviert den ATL-Modus mit einer Wartezeit zwischen den Aktionen von 10 msec. Ein vorheriges EXPL Kommando wird dadurch extrem häufig aufgerufen und es gehen keine Werte verloren (z.B. PORT Con-Liste). Im diesem Zusammenhang wurde beim EXPL ein neuer Operand eingeführt ,NEL (no empty list) der verhindert, dass eine leere Liste in die EXPL-Datei geschrieben wird und diese extrem anwachsen lässt.
Hinweis: bitte ATL INT=0 nur kurzzeitig verwenden, wg. CPU-Verbrauch und Datei-Größe

---

Nr 2526 30.08.2008 Erledigt am 30.08.2008 **Fehler**

CFS: Action-Code EDT bei PLAM-Elementen mit Namen $$xxxx --> EDT3122

Nr 2523 26.08.2008 Erledigt am 26.08.2008 **Fehler**

TAS: LRJ/ONXLRJ korrekte Kommandoausgabe für mit ENTER-PROC und ENTER-JOB gestarte Jobs

Bisher wurden für die gesicherten Jobs immer ENTER-JOB Kommandos erzeugt. Dies ist für Jobs, die mit ENTER-PROC gestartet wurden jedoch nicht korrekt und wird nun berücksichtigt.

Nr 2519 06.08.2008 Erledigt am 06.08.2008 **Fehler**

CFS: ONXFT '...'=DPI --> Fehler bei der Initialisierung

Nr 2518 05.08.2008 Erledigt am 05.08.2008 **Optimierung**

CFS: ONXFT mit REM=*MSP: PLAM-Bibliothekselemente werden als Dateien übertragen

---

Nr 2517 01.08.2008 Erledigt am 01.08.2008 **Optimierung**

CFS: Kommando AD: negative Spaltenangaben sind nun erlaubt

Mit :-4:2B oder :-4:4X kann auch das Satzlängenfeld eines variablen Satzes angezeigt werden.
Ein evtl. aktiver Offset-Modus (z.B. O-4) wird durch das AD-Kommando in jedem Fall zurückgesetzt.

Nr 2516 31.07.2008 Erledigt am 31.07.2008 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXCONV LEN=nnn,C'x',S --> Abbruch mit Fehlermeldung

Nr	2515	31.07.2008	Erledigt am 31.07.2008	**Optimierung**	**Fehler**

CFS: Display/Editor: Kommando AD

```
1) AD :nn:lenP   verarbeitet jetzt auch gepackte Zahlen ohne Vorzeichen
von der Art: 001234  (bisher nur: 01234C/01234D/01234F)

2) Das Modifizieren von gepackten Zahlen in Kommadarstellung (z.B. AD
:nn:lenP2) ergab falsche Werte.

3) Das Modifizieren von STCK-Daten (AD :nn:8STCK) ergab einen um 1 zu
hohen Tag, falls das Jahr ein Schaltjahr ist.
```

Nr	2513	30.07.2008	Erledigt am 30.07.2008	**Optimierung**	**Fehler**

CFS unter TSOS: Keep Last Access Date (KLA) wirkt nicht beim Display auf ein PLAM-Element

```
(KLA) bewirkte bisher, daß
das Aufklappen des Inhaltsverzeichnisses einer PLAM-Bibliothek das Last
Access Date der Bibliothek nicht verändert,
die variable Action ONXFIND das Last Access Date der PLAM-Elemente nicht
verändert.

Jetzt wird auch beim Action-Code D(isplay) das Last Access Date des
Elements nicht verändert.
```

Nr	2512	29.07.2008	Erledigt am 29.07.2008		**Fehler**

CFS: Display/Editor: S,:18:-F=E --> Die E(rase) Option wird nicht ausgeführt

```
Das gleiche Kommando in der Form S,:18:-'F'=E  wird korrekt ausgeführt.
```

Nr	2511	29.07.2008	Erledigt am 29.07.2008		**Fehler**

CFS: Feld USER-ID: $* sucht nicht gemäß FSTAT-Syntax

```
Bisher wurde :*:$* bzw $* im Feld User-ID durch die nicht ganz
äquivalente Eingabe :*:(JOIN) bzw. (JOIN) ersetzt.
```

Nr	2510	28.07.2008	Erledigt am 28.07.2008		**Fehler**

CFS: User Option FIND: Summe der Treffer über alle Objekte fehlt

```
Am Ende der Dateienliste wurde früher ein Summenwert der Treffer über
alle Datenobjekte ausgegeben: TOTAL FIND: xxxx
Dieser Wert fehlte seit 4.09.2006.
```

Nr	2509	28.07.2008	Erledigt am 28.07.2008		**Fehler**

CFS: Unstimmigkeit bei Kommando ADD datei,zipfile

```
Unter besonderen Umständen wurde die Datei im ZIP-Archiv mit einem
anderen Namen aufgenommen
```

Nr 2508 25.07.2008 Erledigt am 25.07.2008 **Fehler**

CFS: ONXZIP, ONXADD --> neu angelegtes ZIP-Archiv wird nicht erkannt

---

Nr 2505 22.07.2008 Erledigt am 22.07.2008 **Fehler**

CFS unter TSOS: User Option ONEVT zeigt bestimmte Monjv's nicht an

```
MONJVs, die z.B. mit einem START-PROPGRAM Kommando verknüpft sind, werden
in der Liste nicht angezeigt.
```

Nr 2502 17.07.2008 Erledigt am 17.07.2008 **Fehler**

CFS: *001 FILE=...;VAR=ON&FT...: Bei Dateien mit EXPASS gerät CFS in eine Endlosschleife

---

Nr 2499 09.07.2008 Erledigt am 09.07.2008 **Fehler**

CFS: neues OPGZIP Runtime-Modul basierend auf BS2ZIP V1.1C30

```
Folgender Fehler ist mit BS2ZIP V1.1C30 behoben:
Beim Aufnehmen von ISAM-Dateien mit variabler Satzlänge in Zip-Archive
wurde in der Dateiinformation eine um 4 erhöhte Schlüsselposition
eingetragen.
```

Nr 2497 01.07.2008 Erledigt am 01.07.2008 **Fehler**

CFS: Display/Editor, Kommando AD %?

```
Die Eingabe D bzw. M in der Auswahlmaske der vorhandenen Parametersets
zeigt den Parameterset nicht an, sondern führt das entsprechende AD-
Kommando sofort aus.
```

Nr 2496 01.07.2008 Erledigt am 01.07.2008 **Fehler**

CFS: Selektionsmaske, FILENAME-SELECT: Eingaben >X'nn', <X'nn', =X'nn' werden falsch ausgewertet

Nr	2494	24.06.2008	Erledigt am 24.06.2008	**Optimierung**	

CFS: Kommando EDTMODE OPENSTD=Y

Mit eingeschaltetem Modus EDTMODE OPENSTD=Y werden im Kommando-EDT
Dateien stets mit OPEN und nicht mit READ/GET eingelesen. Das
Zurückschreiben der Dateien erfolgt in diesem Fall mit CLOSE.
Die eingelesenen Dateien sind bis zum Kommando CLOSE für andere Benutzer
gesperrt.
Kommando EDT datei,O
Damit wird unabhängig vom EDTMODE die Datei in jedem Fall mit OPEN
eingelesen.

Außerdem wurde ab OSD V7 der Standard Verarbeitungsmodus des EDT von
EDTMODE COMP auf EDTMODE UNI geändert.

Nr	2486	04.06.2008	Erledigt am 04.06.2008		**Fehler**

CFS: Kommando EDL: EDT-Kommando @sort wird abgewiesen

Nr	2485	28.05.2008	Erledigt am 28.05.2008	**Optimierung**	**Fehler**

CFS: ONXSEL für PLAM-Elemente vom Typ L mit Fehler abweisen

Nr	2482	26.05.2008	Erledigt am 26.05.2008	**Optimierung**	

CFS: ONXSEL/ONXADD für Typ-R Elemente in PLAM-Bibliotheken

inkompatible Umstellung:
Bisher: Es wurden R-Elemente in einem CFS-eigenen Format selektiert und
konnten daraus nicht mehr mit ONXADD oder LMS (ADDR) als R-Elemente in
eine andere Bibliothek übertragen werden.
Neues Verhalten: R-Elemente werden bei ONXSEL mit der LMSUP-Schnittstelle
in ISAM-Dateien selektiert und diese können mit ONXADD bzw. ADDR wieder
in gültige Typ-R Elemente zurückverwandelt werden.

Nr	2479	06.05.2008	Erledigt am 06.05.2008		**Fehler**

TAS: PDTDELTA bei Geräten mit mehreren Pfadadressen stimmt die 3. PATH-Ausgabe nicht

In der PDTDELTA Liste wird (bei Geräten mit mehr als zwei Pfad-Adresse)
in der dritten Pfad-Adresse ein falscher Wert angezeigt.

Nr	2478	01.05.2008	Erledigt am 01.05.2008		**Fehler**

CFS: User Option LACC zeigt um 1 Tag zu großen Wert bzw. falsches Datum an

Problem tritt nur auf, wenn 2 Schalttage dazwischen liegen.

Nr 2477 30.04.2008 Erledigt am 30.04.2008 **Optimierung**

CFS: User Option LACC and DATE-Option

User Option LACC und DATE-Option: Jahr wurde bisher nur einstellig angezeigt: YMMDD. Jetzt YYMMDD

Nr 2475 07.04.2008 Erledigt am 07.04.2008 **Fehler**

CFS: Display: kleine Unschärfe bei PAM-Dateien mit BLKSIZE=(STD,16)

Falls im Display/Editor bei PAM-Dateien mit BLKSIZE=(STD,16) in den Hexa-Modus gewechselt und anschließend mit Kommando >> das Ende des PAM-Blocks angezeigt wird, so zeigt CFS das letzte Byte des Blocks nicht an.

Nr 2474 05.04.2008 Erledigt am 05.04.2008 **Fehler**

CFS: ONXADD plam-bibl

Bei der Aufnahme einer Zipfile mit BLKCTRL=PAMKEY in eine PLAM-Bibliothek kann der PLAM-error 0421 auftreten. Insbesondere dann, wenn die LASTPAGE des ZIP-Archivs kein Vielfaches der BLKSIZE ist
(z.B. Blksize=(STD,16), LASTP=17).

Nr 2473 01.04.2008 Erledigt am 01.04.2008 **Optimierung** **Fehler**

CFS Änderung bei ONXFIND, User Option FIND, Kommando REWR

Mit ONXFIND können nun auch Dateien mit mehr als 99.999.999 Sätzen durchsucht und die Treffer weggeschrieben werden. Satznummern >9.999.999 werden als Hexadezimalzahlen in der Trefferdatei ausgegeben.
Das Kommando REWR funktioniert auch mit hexadezimalen Satznummern.

Nr 2472 20.03.2008 Erledigt am 20.03.2008 **Fehler**

CFS: ONXFIND ... sucht in max. 99.999.999 Sätzen

Die Begrenzung auf 99.999.999 Sätze ist jetzt nicht mehr gegeben.
Bei größeren Satznummern ist die entsprechende Trefferdatei allerdings nicht mehr geeignet für das Kommando REWR.

Nr 2471 20.03.2008 Erledigt am 20.03.2008 **Optimierung**

JES: ONXSAVE per Zusatzoption kann eine SYSOUT-Zuweisung in die Prozedur integriert werden

die ONXSAVE Parameter ,DO bzw. ,ENTER können durch den Zusatz .SYSOUT ergänzt werden. Dies bewirkt, dass in die erzeugte Prozedurdatei ein ASSIGN-SYSOUT integriert wird:
z.B.
ONXSAVE datei,LP,ENTER.SYSOUT
erzeugte Prozedur
/.JES#JOIN LOGON
/ASSIGN-SYSOUT TO=datei.SYSOUT
/REMARK ********************
...

erzeugte Prozedur

Nr 2470 05.03.2008 Erledigt am 05.03.2008 **Optimierung**

CFS: Neues Kommando EDTMODE zur Steuerung des Verhaltens von EDT V17

Falls EDT V17 installiert ist, kann mit dem neuen Kommando jeder Benutzer für sich bestimmen, ob bei Action-Code EDT und Kommando EDT, dieser im neuen Unicode- oder im Kompatiblen Modus laufen soll: EDTMODE UNI/COMP
Das Kommando übersteuert die evtl. vorhandene globale Einstellung in CFSMAIN.
Nachdem der EDT geladen wurde, ist eine erneute Änderung des Verarbeitungsmodus mittels EDTMODE nicht mehr möglich !!

Nr 2469 03.03.2008 Erledigt am 03.03.2008 **Fehler**

CFS: Connections im ES-Modus: Posix-Shell und CFS-Prozedursprache

Seit der Korrektur vom 27.01.08 kann die POSIX-SHELL im ES-Modus nicht mehr über eine CFS-Prozedur gesteuert werden.

Nr 2468 18.02.2008 Erledigt am 18.02.2008 **Fehler**

CFS: Action-Code EDL liest gewünschte Datei nicht ein

Nr 2467 15.02.2008 Erledigt am 15.02.2008 **Optimierung**

TAS: neuer Action Code LOG in der FT/FJAM Filetransfer-Partner-Liste

in der Liste der Filetransfer-Partner (openFT)steht der neue Action Code LOG zur Verfügung, der ein (FTAC) Kommando /SHOW-FT-LOGGING-RECORDS SELECT=*PARAMETERS(OWNER-IDENTIFICATION=*ALL,PARTNER=xxxxx),NUM=12 für das entsprechende Partnersystem xxxxx absetzt. Die Standard-Anzahl (12) der ausgegebenen Loggingsätze kann als Zusatz LOGnn verändert werden.

Nr 2466 15.02.2008 Erledigt am 15.02.2008 **Optimierung**

JES: neue User Option PRINCIPAL für Net-Dialog-Access mit KERBEROS (ab SECOS 5.0)

neben der Unterstützung bei ONXSAVE werden die PRINCIPALs (Kerberos) mit einer eigenen User Option PRINCIPAL und einer eigenen Liste unterstützt.
User Option: PRINCIPAL [Y | N | such]
Über die Action-Codes M, C, ADD, REM können diese wie gewohnt bearbeitet werden.

Nr 2465 01.02.2008 Erledigt am 01.02.2008 **Optimierung**

TAS: VMSAVE sichert in Konfigurationen mit PAV und IORM auch ALIAS Einträge

falls mit DPAV (Dynamic Parallel Access Volume) gearbeitet wird, so integriert die Funktion VMSAVE in die erstellten Prozeduren auch die momentan zugewiesenen Alias Geräte. Bei einem erneuten Startup kommt es zu Problemen, da die Alias-Geräte nicht explizit zugewiesen werden dürfen.
Das Kommando VMSAVE wurde um den Parameter PAV=D/S (Dynamic/Static) erweitert. Ausserdem kann in der CFS.VMCONFIG File im OPTION Satz der Parameter PAV=D/S als Standard angegeben werden.
Aus Kompatibilitätsgründen wird PAV=S angenommen.

Nr 2464 31.01.2008 Erledigt am 31.01.2008 **Optimierung**

CFS: Connection-Handler: Der Aufruf von TELNET funktioniert jetzt auch

Sowohl in ES-, als auch NES-Connections wird der Dialog nach dem BS2000-Kommando telnet richtig abgearbeitet.

Nr 2463 28.01.2008 Erledigt am 28.01.2008 **Fehler**

CFS: Connection im ES-Modus: Posix-Shell: Quittierung langer Ausgaben

In einer ES-Connection wird die Posix-Shell gestartet.
Danach wird ein Kommando mit vielen Ausgabezeilen angefordert, z.B. ls -l
--> Nach Beantwortung der Frage %PLEASE ACKNOWLEDGE
wird kein Posix-Kommando mehr angenommen; jedes Kommando wird wie K2 behandelt.

Nr 2462 27.01.2008 Erledigt am 27.01.2008 **Fehler**

CFS: Connection im ES-Modus: EM (Endemarke) wird in Posix-Shell nicht erkannt

Falls unter Steuerung des MENUE-Systems eine Connection zu $DIALOG im ES-Modus eröffnet und darin die Posix-Shell gestartet wird, so tritt folgender Fehler auf:
Die Eingabe der Posix-Kommandos mit EM abgeschlossen, wird nicht erkannt.
Die Eingabe wird noch einmal angefordert.

Nr 2459 24.01.2008 Erledigt am 24.01.2008 **Optimierung**

CFS: Unterstützung des EDT V17 mit erweiterter Funktionalität (lange Sätze/Unicode-Dateien)

Durch eine Änderung im Modul CFSMAIN können bei Einsatz von EDT V17 die neuen Funktionalitäten auch unter CFS genutzt werden. Diese Modifikation (ein/ausschalten) kann auch lokal durch jeden Benutzer per M-Kommando durchgeführt werden: M L'2027','Y' bzw. M L'2027','N'

Die unterstützte neue Funktionalität des EDT betrifft zum einen die Behandlung langer Datensätze (bis 32760 Byte) und zum anderen die Bearbeitung und korrekte Darstellung von Unicode Dateien/ Bibliothekselementen.

Nr 2457 18.01.2008 Erledigt am 18.01.2008 **Optimierung**

CFS: neues OPGZIP Runtime-Modul basierend auf BS2ZIP V1.1C25

Nr 2454 14.01.2008 Erledigt am 14.01.2008 **Fehler**

CFS: Action-Code R (Rename) bei 44 Byte langen Dateinamen --> kleiner Schönheitsfehler

Nr 2453 11.01.2008 Erledigt am 11.01.2008 **Optimierung**

CFS: TSOS: Kommando SW zusätzliche Parameter beim Umschalten von SYSOUT/SYSLST Files

zusätzliche neue Parameter:
MONJV=jvname alternativ zu TSN=tsn

MSG=N/Y in der aktuellen SYSOUT/SYSLST-Datei wird der Umschaltvorgang durch Ausgabe einer Meldung der Form 'switch initiated by TSN=...:ASSIGN-SYSxxx TO=yyyyy' angekündigt.Standard:MSG=N

SYSOUT/SYSLST=*NEXT
Ausgehend vom bisherigen Dateinamen wird der neue Dateiname fuer SYSFILE automatisch erzeugt. Falls der aktuelle Dateiname mit einer Laufnummer .nnn (.000 - .999) endet wird diese um 1 erhoeht. Bei Überlauf wird mit der Nummer .000 fortgesetzt. Falls der Dateiname nicht mit .nnn endet, wird die Suffix .001 angehängt. Falls die aktuelle SYSOUT/SYSLST-Datei einem PLAM-Bibliothekselement zugewiesen ist, wird bei *NEXT im Elementnamen die Suffix .001 angehängt bzw. um 1 erhöht.

Nr 2450 14.12.2007 Erledigt am 14.12.2007 **Fehler**

CFS: ONXADD plam-bibl --> Datei wird verfälscht in die Bibliothek aufgenommen

Bei der Aufnahme großer Dump-Dateien in eine PLAM-Bibliothek wird bei manchen PAM-Blöcken der Anfang des Blocks auf binär Null gelöscht.

Nr 2449 14.12.2007 Erledigt am 14.12.2007 **Fehler**

CFS: Modify für ISAM-Dateien: Kommando ER key bleibt ohne Wirkung

Fehler seit 6.12.2007

Nr 2448 10.12.2007 Erledigt am 10.12.2007 **Fehler**

CFS: Action-Code U in NSTAT Liste : beendete FT-Aufträge: kein FIN (OpenFT V10)

Nr 2447 10.12.2007 Erledigt am 10.12.2007 **Fehler**

JES: Dump in JESUP+3BE4 (EC 78) bei Selektion auf Rechnern mit exterm hoher Pubsetbelegung

---

Nr 2446 06.12.2007 Erledigt am 06.12.2007 **Fehler**

CFS: ONXADD plam-bibl --> DMS099A

PAM-Datei mit BLKSIZE=(STD,15) mit ONXADD in PLAM-Bibl aufnehmen --> DMS099A

Nr 2445 06.12.2007 Erledigt am 06.12.2007 **Fehler**

CFS: Modify für ISAM-Dateien: Sätze werden unbeabsichtigt gelöscht

Falls ein ISAM-Schlüssel am Anfang mit 'MM' überschrieben wurde, so wird der nächstfolgende Satz gelöscht.
Ähnliches Fehlverhalten beim Überschreiben mit 'JJ'

Nr 2444 06.12.2007 Erledigt am 06.12.2007 **Fehler**

CFS: User Option ACCNT liefert nur Werte bis 32767

Nr 2443 01.12.2007 Erledigt am 01.12.2007 **Fehler**

CFS: Korrekturen für Sam-Dateien mit mehr als 9.999.999 Sätzen

---

Nr 2441 28.11.2007 Erledigt am 29.11.2007 **Optimierung**

CFS: Hardcopy: Neuer Parameter SMO (Single Mask Output)

Mit dem HC-Kommando der Form HC datei,SMO
wird veranlasst, daß stets nur die letzte Maske in der Hardcopy-Datei aufgezeichnet wird.
Vor jeder Maskenaufzeichnung über Hardcopy (im Basis-CFS oder in einer Connection) wird ein neuer Open Output für die Hardcopy-Datei ausgeführt.
Nach Ende jeder Maskenausgabe wird die Hardcopy-Datei geschlossen.

Nr 2440 28.11.2007 Erledigt am 28.11.2007 **Fehler**

CFS: Modify-Modus für ISAM-Dateien: Änderung im Schlüssel --> DMS0AA3

Nr 2438 23.11.2007 Erledigt am 23.11.2007 **Fehler**

CFS: definierte User Action Codes erscheinen in der Übersicht teilweise doppelt

wird über den Action Code %? eine Übersicht der vorhandenen selbst definierten Aktionen angefordert, so wird in bestimmten Fällen der Inhalt der zentralen Useract-Datei doppelt angezeigt.

Nr 2437 22.11.2007 Erledigt am 22.11.2007 **Fehler**

CFS: Action Code FT übernimmt für Filename in Targetsystem die ursprüngliche CATID

bei der Übertragung einer Datei mit Action FT enthält der im fernen System erzeugte Dateiname die ursprüngliche CATID. Als Folge endet der Filetransfer fehlerhaft, da die CATID im Partnersystem nicht verfügbar ist.

Nr 2434 11.11.2007 Erledigt am 11.11.2007 **Fehler**

CFS: Editor: Suchen mit Ersetzen

Im Modify Modus folgendes Suche-Kommando:
S,L'Verarbeitung am '=L'Verarbeitung am xx.yy.yyy',A
Falls der letzte Treffer im Satz nicht in der ganzen Länge überschrieben werden kann, so wird überhaupt kein Treffer in diesem Satz ausgetauscht.

Neu: Es werden alle Treffer im Satz ersetzt bis auf den letzten (wegen zu kurzer Satzlänge).

Nr 2432 31.10.2007 Erledigt am 31.10.2007 **Optimierung**

CFS: TSOS: Neues Kommando SW zum Umschalten von SYSOUT/SYSLST-Dateien für beliebige Tasks

```
SW SYSOUT | SYSLST<nn>= datei |
bibl(typ/element[/vers]) |
*LIB-ELEM(LIB=...)
[,E] ,TSN=tsn | ,MONJV=jvname
```

Das Kommando SW schaltet fuer einen laufenden Batchtask die aktuelle Sysout- bzw. Syslst-Datei auf eine neue Datei um. Die bisherige Datei wird geschlossen und steht danach fuer Auswertungs- bzw. Archivierungs-zwecke zur Verfuegung.

Die neue Funktion ist ab OSD V6.0 implementiert.

Nr 2426 16.10.2007 Erledigt am 16.10.2007 **Fehler**

CFS: Suchen der Zeichen { , } , | in Dateien mit 8-bit Code

Falls im CFS-Display/Editor eine Datei mit CCS=EDF04x oder Unicode angezeigt wird und danach das Suche-Kommando S,'{','}','|' eingegeben wird, so werden nicht diese Zeichen, sondern die umgesetzten Zeichen '[',']','\' gesucht.

Nr 2424 10.10.2007 Erledigt am 11.10.2007 **Fehler**

CFS: 9763-Terminal bei ES-Connections im Batch

Das Kommando SHOW-TERM-ATTR INF=*ALL zeigt an, daß die 8-bit Zeichensätze in der Connection nicht zur Verfügung stehen.

Nr 2422 09.10.2007 Erledigt am 10.10.2007 **Fehler**

CFS: Connection-Handler, Option T9763 (Änderung vom 4.09.2007)

Das Unterdrücken der Änderung des Terminaltyps nur bei Connections zu $DIALOG und nur falls CFS nicht im Batch läuft.
Bei Connections zu UTM-Anwendungen sollte die Option nach wie vor wirksam sein.

Nr 2420 05.10.2007 Erledigt am 05.10.2007 **Optimierung**

CFS: Jobreport: Parameter > 49 beim Kommando DO und E

```
Kommando DO oder E: Ohne Option N können beim Aufruf die Parameter nur
bis zur Länge von 49 angegeben werden, bei längeren Parametern muß in der
Prozedur mit der Option #n oder #Ln die Parameterlänge festgelegt werden.
Mit der Option N (ohne Parametermaske) wird automatisch für jeden
Parameter eine zusätzliche Leerzeile definiert, so daß Parameter bis zur
Länge von 98 angegeben werden können.
```

Nr 2418 03.10.2007 Erledigt am 03.10.2007 **Fehler**

CFS: Connections mit ES: Bulletin-Anfrage wird nicht erkannt

```
OC1,,,ES/STA
Falls nach erfolgtem Logon eine Bulletinausgabe mit der Frage
CONTINUE (Y/N) ?
erscheint, so wird diese mit dem angegebenen Kommando (/STA) beantwortet
```

Nr 2417 01.10.2007 Erledigt am 01.10.2007 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXADD SYSJ/bibl --> ungültiger Typ

```
SYSJ sollte als LMS-kompatibler Elementtyp akzeptiert werden (Kompilierte
SDFP-Prozeduren)
```

Nr 2416 28.09.2007 Erledigt am 28.09.2007 **Fehler**

CFS: User Option FIND...;CCS... --> Dump

Nr 2415 26.09.2007 Erledigt am 26.09.2007 **Fehler**

CFS: Action-Code FTR --> erzeugt falsche Dateinamen

```
Selektion:  NP;:xyz:userid
Action-Code FTR bei einer Datei
Dateinamen ändern, indem :xyz: vor dem angezeigten Namen eingefügt wird
-->  Bei Filename in Target System wird ein ungültiger Dateiname erzeugt.
```

Nr 2413 26.09.2007 Erledigt am 26.09.2007 **Fehler**

CFS: Selektion NSTAT *ALL unter TSOS bringt sporadisch verstümmelte FT-Einträge

---

Nr 2412 25.09.2007 Erledigt am 25.09.2007 **Fehler**

CFS: Action-Code U bei Dateien mit AGE>1000 bringt falschen AGE-Wert

Nr 2411 25.09.2007 Erledigt am 25.09.2007 **Fehler**

CFS: User Option CCS=Y/N selektiert falsche Dateien

Fehler seit 16.08.2007

Nr 2406 17.09.2007 Erledigt am 17.09.2007 **Fehler**

JES: neue Address-Space-Werte bis 2 Terrabyte in OSD V7.0 werden berücksichtigt

die Maximalwert für ADDRESS-SPACE-LIMIT im Mod-User Kommando wurden in OSD 7.0 von 32767 auf 2147483647 erhöht. Dieser Wert wird nun beim kopieren/modifizieren/sichern und bei der Auswahl berücksichtigt. In der Standardliste gibt es ab OSD 7.0 für Werte grösser 2048 (MB) eine neue Darstellungsform: 1-2048 (normal in Megabyte), 2049-10240: z.B. G 32 (bedeutet 32 GigaByte), 10241-maximum: z.B. T 12 (bedeutet 12 TerraByte). Die Zusätze G und T können auch bei der Selektion verwendet werden: z.B. NPADDR>32G
Neuer Maximalwert für RESIDENT-PAGES: Anzeige und User Option RPAG Selektion wurden angepasst.

Hinweis: bitte Großmodul JES neu binden: /DO CFS.S.LMSLIB(JESLNK)

Nr 2404 10.09.2007 Erledigt am 10.09.2007 **Fehler**

CFS: User Option OPEN: Lastpage Anzeige

Bei Dateien, die im OUTPUT-Modus geöffnet sind und mehr als 1000000 geschriebene PAM-Seiten besitzen, werden bei der User Option OPEN in der Spalte LASTP nur die letzten 6 Stellen angezeigt.

Nr 2403 04.09.2007 Erledigt am 04.09.2007 **Fehler**

CFS: Connection-Handler, Option T9763

OCn,,,T9763,ES/LOGON ...
Ein vom Grundterminal abweichender Terminaltyp kann nur in einem Batch-Lauf von CFS angegeben werden. Im Dialog sind sonst unbeabsichtigte Datenverfälschungen möglich !!! (z.B. Modify-Modus von CFS)

Nr 2394 16.08.2007 Erledigt am 04.09.2007 **Fehler**

CFS: User Option CCS schneidet lange Dateinamen ab

bei langen Dateiname wird durch die User Option CCS der hintere Teil des Dateinamens abgeschnitten, sodass keine anderen Aktion mehr ausgeführt werden können. Durch die Änderung wird der CCS-Name links gekürzt und der vollständige Dateiname beibehalten.

Nr 2399 03.09.2007 Erledigt am 03.09.2007 **Fehler**

CFS: User Option NOC (No Cat-Id)

Bei einer Selektion der Form FSTAT :catid:....;U=NOC
wird die Cat-Id aus dem Dateinamen entfernt, selbst wenn die betreffende Datei nicht im Defcat der Benutzerkennung liegt.

Nr 2397 30.08.2007 Erledigt am 31.08.2007 **Fehler**

CFS: Jobreport: Darstellung von 8-Bit-Zeichen

In der Params-Maske und bei der Anzeige der Ergebnis-Datei wurden bisher nur 7-Bit-Zeichen angezeigt, alle anderen Zeichen wurden unabhängig vom eingestellten Terminaltyp als Schmierzeichen dargestellt. Sofern der Benutzer an einem 8-Bit Terminal arbeitet, werden jetzt alle 8-Bit-Zeichen (X'40' bis X'FF') richtig angezeigt.

Nr 2396 30.08.2007 Erledigt am 30.08.2007 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Inkompatible Änderung der Standard Umsetztabelle im Display/Editor

Im Modify-Modus von CFS wurden bisher standardmäßig bei Dateien mit einem 8-bit CCS die Umlaute und Sonderzeichen als Schmierzeichen dargestellt.
Diese Standardeinstellung (CFSMAIN) wurde nun im Zuge der allgemeinen Verbreitung des 8-bit Codes EDF041 geändert, so daß Sonderzeichen auch im Modify-Modus (genauso wie schon bisher im Non Modify-Modus) korrekt am Bildschirm dargestellt werden.
Der alte (bisherige Standardmodus) kann über eine Modifikation in CFSMAIN wieder hergestellt werden.

Nr 2395 30.08.2007 Erledigt am 30.08.2007 **Fehler**

CFS: Unterprogramm EDT und CFS im Batch: Es können keine Dateien mit CCS=EDF041 bearbeitet werden

CFS emuliert im Batch ein 7-bit Dialogterminal (Typ 9750).
Falls im Enter das Kommando EDT,datei ausgeführt wird, bringt der EDT beim Versuch, die Datei mit einem 8-bit CCS einzulesen, die Fehlermeldung: 'CCS incompatible with terminal'.
CFS emuliert nun im Batch grundsätzlich ein 8-bit fähiges Terminal vom Typ 9763. Damit können im EDT auch Dateien mit einem 8-bit CCS bearbeitet werden.

Nr 2393 13.08.2007 Erledigt am 13.08.2007 **Optimierung**

TAS: Anpassungen an openUTM 5.3 (UTM-Info/TAC/LTERM)

Nr 2389 09.08.2007 Erledigt am 09.08.2007 **Fehler**

CFS: Ausweisleser in Connections mit MENUE-System

Nachtrag zur Korrektur vom 31.10.2006:
Im ES-Modus wurde die Eingabe nicht vom Ausweisleser gelesen.

Nr 2374 16.07.2007 Erledigt am 18.07.2007 **Fehler**

CFS: Connection im ES-Modus (9763) unter OSD7.0

FTP-Kommandos werden nicht korrekt weitergegeben.

Nr 2373 10.07.2007 Erledigt am 10.07.2007 **Fehler**

CFS: CFN-Modus und danach NPxyz;U=NOC --> 'AG..' in der rechten Spalte des Dateinamens

---

Nr 2370 06.07.2007 Erledigt am 06.07.2007 **Optimierung**

TAS: Anpassung an VM2000 Version 9.0

die VM Funktionen (VMINF,VMPDT,VMSAVE,VMMSG) wurden an die VM2000 Version 9.0 angepasst. Momentan nicht unterstützt werden VM-GROUPs, ASSIGNMENT-SETs und CPU-POOLs. Die Anzeige der CPU-Quota und MAX-CPU wird aus Kompatibiltätsgründen weiter nur in ganzzahligen Prozentwerten (nicht gerundet) angezeigt, jedoch bei VMSAVE mit Kommastellen berücksichtigt.
Alternativ zum Action Code SH (SHOW-VM-ATTR) steht nun der Action Code D (Display) zur Verfügung.

Nr 2369 28.06.2007 Erledigt am 28.06.2007 **Optimierung**

CFS: unter TSOS: erweiterter Action-Code DSI (Deallocate Space + ignore Retpd/Access=R)

Falls CFS unter TSOS läuft, bewirkt der Action-Code DSI, daß evtl. vorhandene Attribute ACCESS=READ und RETPD auf ACCESS=WRITE und RETPD=0 gesetzt werden, ein /FILE datei,SPACE=-9999 ausgeführt und danach die ursprünglichen Attribute ACCESS und RETPD wieder gesetzt werden.
Für alle Dateien unter TSOS, deren Namen mit 'SYS' beginnen (z.B. SYS.PAGING....) wird die Ignore-Funktion nicht ausgeführt.

Nr 2368 27.06.2007 Erledigt am 27.06.2007 **Fehler**

CFS: Connections zu $DIALOG im ES-Modus

In CFSMAIN kann eingestellt werden, daß Connections der Stufe 2 nicht erlaubt sind (CONLEV2 = C'N').
Falls eine Connction zu $DIALOG im ES-Modus eröffnet und darin wieder CFS aufgerufen wird, so wird CONLEV2 nicht ausgewertet. --> Es können in diesem CFS neue Connections der Stufe 2 eröffnet werden.

Nr 2367 22.06.2007 Erledigt am 22.06.2007 **Fehler**

CFS: TSOS: Display offener Dateien --> Dump bzw. Probleme bei PAMKEY und BLKSIZE=(STD,16)

Nr 2366 20.06.2007 Erledigt am 20.06.2007 **Fehler**

CFS: Connections zu UTM-Anwendungen: Problem bei gesperrten/ungültigen TACs

Nr 2362 06.06.2007 Erledigt am 06.06.2007 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Selektion von PLAM-Elementen

```
Bei der Selektion von PLAM-Elementen in SAM-Dateien mit RECFORM=V wird
hinter dem Satzlängenfeld X'0001' eingefügt.
Aus Gründen der LMS-Kompatibilität wird das Feld jetzt auf X'4040'
gesetzt.
```

Nr 2361 22.05.2007 Erledigt am 29.05.2007 **Fehler**

CFS: Selektion von Dateien vor 1.1.2005 --> Age-Wert um 1 zu niedrig

---

Nr 2360 22.05.2007 Erledigt am 22.05.2007 **Fehler**

TAS: Action Code L in Taskliste, Loaderliste kann nicht angezeigt werden

```
sporadisch kann die Load-Module-Liste einiger TSNs nicht angezeigt
werden, da der angeforderte Speicher im unteren Adressraum angefordert
wurde und dieser bei sehr vielen Modulen/Entrys nicht ausreichte.
```

Nr 2359 08.05.2007 Erledigt am 08.05.2007 **Fehler**

CFS: Modify auf ISAM-Dateien --> Es werden anstelle der gewünschten Zeichen X'00' eingefügt.

```
CFS wird neu aufgerufen.
Beim ersten Display auf eine gesperrte ISAM-Datei kommt Fehlermeldung
DMS0D99 (richtig!).
Kommando SR (implizites SHARUPD=YES): Dateiinhalt wird angezeigt
--> Kommando M (Modify) --> Ändern von Dateiinhalten durch Benutzer -->
anstelle der gewünschten Zeichen werden X'00' eingefügt
```

Nr 2358 07.05.2007 Erledigt am 07.05.2007 **Fehler**

CFS: Display auf offene Output-Dateien im Cache --> falscher Inhalt wird angezeigt

```
Durch eine Reorganisation der Routine zum Anzeigen offener Dateien wird
nun auch der gecachte Inhalt angezeigt
```

Nr 2357 30.04.2007 Erledigt am 02.05.2007 **Fehler**

CFS: Connection im ES-Modus (Roll-up Modus nicht wirksam)

```
Beim 1-ten Aufruf einer Connection im ES-Modus (z.B. OC1,,,ES/ ) wirkt
der Roll-up Modus des BS2000 nicht
```

Nr 2356 30.04.2007 Erledigt am 30.04.2007 **Optimierung**

CFS: CFS/TAS auf Stand OSD V7.0 angepasst (--> CFS V16.xx)

Nr 2353 20.04.2007 Erledigt am 24.04.2007 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXCOPY für FGGs mit SHARE=YES oder RDPASS=...

Die Attribute SHARE=YES , ACCESS=READ werden erst nach vollständigem Kopieren aller vorhandenen Generationen einer FGG auf die Ziel-FGG gesetzt. Ein vorhandenes READ-Passwort wird nicht übernommen.

Neues Verhalten unter TSOS:
SHARE=YES und RDPASS werden nach jedem einzelnen Kopieren einer Generation übernommen.
WRPASS wird beim Kopieren der letzten Generation übernommen und gilt dann für die ganze Generationsgruppe.

Nr 2354 23.04.2007 Erledigt am 23.04.2007 **Fehler**

CFS: Prozeduranweisung *ON %OUT=... SKIP ...

Bei BS2000-Kommandos, eingegeben im Kommandofeld der Dateienliste war *ON %OUT ohne Wirkung.

Nr 2351 13.04.2007 Erledigt am 13.04.2007 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXGUARD --> DMS05D0

Bei langen und danach kurzen Dateinamen wird der vorhergehende Name nicht richtig gelöscht

---

Nr 2350 30.03.2007 Erledigt am 30.03.2007 **Fehler**

CFS: Dump bei Display auf L-Element aus PLAM-Bibliothek

Sporadisch kann ein Dump mit IW48 beim Display auf L-Elemente aus PLAM-Bibliotheken auftreten

---

Nr 2346 23.03.2007 Erledigt am 23.03.2007 **Optimierung**

CFS: Variable Action ONXCONV...,CCS=ccsname

Mit ONXCONV ['str1'='str2',] CCS=ccsneu [,FCCS=ccsalt]
kann der Inhalt von Dateien mittels XHCS auf einen neuen, bzw. anderen Coded Character Set umcodiert werden.
FCCS=ccsalt ist nur wirksam bei Dateien ohne einen im Katalog eingetragenen CCS. Es wird angenommen, daß die Sätze der Eingabedatei in diesem CCS vorliegen. Die Codierung erfolgt von ccsalt nach ccsneu.
Bei Eingabedateien, die gemäß Katalog in einem ccsx vorliegen, wird in jedem Fall von ccsx nach ccsneu umcodiert.

Unter OSD V7.0 kann als Wert für CCS auch UTF16/UTF8/UTFE angegeben werden. Die Dateien werden dann in Unicode umcodiert. Hierbei ist jedoch zu beachten, daß u.U. die Blocksize von CFS verdoppelt werden muß, da die Ausgabesätze in der Regel länger werden.

Nr 2333 28.02.2007 Erledigt am 28.02.2007 **Fehler**

CFS: User Option ALLOC bzw. FREE: falsche Sortierung bei Werten >99.999

Nr	2330	20.02.2007	Erledigt am 20.02.2007	Fehler

CFS: Modify auf PAM-Dateien funktioniert nicht

Die geänderten Bytes wurden immer mit X'00' überschrieben.

Nr	2328	15.02.2007	Erledigt am 15.02.2007	Optimierung

CFS: Suchstrings standardmäßig als A'...'

In Dateien mit Groß-/Kleinschreibung können Suchstrings durch A'...'
sowohl in Groß- als auch in Kleinbuchstaben gefunden werden.
Durch eine Modifikation in CFSMAIN kann nun eingestellt werden, daß beim
Suchen automatisch die Groß- Kleinschreibung ignoriert wird:
S,'...' wirkt dann wie S,A'...'

Durch das CFS-Kommando M L'281D',C'X' kann der Benutzer über die Startup-
Datei diesen Modus auch selbst einstellen bzw zurücksetzen (M L'281D',C'
')

Nr	2320	06.02.2007	Erledigt am 06.02.2007	Fehler

CFS: ONXFLAM für PAM-Dateien funktioniert ab FLAM V4

Nr	2319	02.02.2007	Erledigt am 02.02.2007	Fehler

CFS: Action-Code EDT/UPD bei PLAM-Elementen (Fehler bei nicht genügend Speicherplatz)

Falls mit Action-Code EDT ein Element einer PLAM-Bibliothek in den EDT
eingelesen und geändert wurde, erfolgt als nächstes der Action-Code UPD
Falls auf der Benutzerkennung zu wenig Speicherplatz zum Erweitern der
Bibliothek zur Verfügung steht, wird die entsprechende PLAM-Fehlermeldung
von CFS ignoriert und der Update als korrekt ausgeführt angezeigt, obwohl
das Element niht aktualisiert wurde.

Nr	2318	01.02.2007	Erledigt am 01.02.2007	Fehler

CFS: POOL-Anweisung für Archive-Directory mit Plattensicherungen bringt Dump mit EC=60

Nr	2317	31.01.2007	Erledigt am 31.01.2007	Optimierung

CFS: Kommando DUM (Display Used Memory)

DUM zeigt nun auch den belegten Klasse 6-Speicher oberhalb 16 MB an.

Nr	2313	26.01.2007	Erledigt am 26.01.2007	Fehler

CFS: Kommandogedächtnis in Selektionsmaske

Falls in nur einem Feld der Selektionsmaske ein Eintrag von einem Zeichen
gemacht wird, so fehlt dieser Eintrag im Kommandogedächtnis der
Selektionsmaske.

Nr 2308 17.01.2007 Erledigt am 17.01.2007 **Fehler**

CFS: Sort SIZE in Dateienliste mit sehr großen Dateien

die LASTP-Angabe von Dateien mit LASTP>999999 wird in der Dateienliste
angezeigt in der Form: nnnMio
Bei SORT SIZE,D werden die MIO-Werte falsch einsortiert

Nr 2304 10.01.2007 Erledigt am 10.01.2007 **Fehler**

TAS: nach ATL-Modus in SYSACT kommt bei Betätigung der K1-Taste die komplette Taskliste

Nach Start der Funktion SYSACT im ATL-Modus zeigt TAS beim Beenden mit
der K1-Taste zwischenzeitlich eine Liste aller Tasks an. Dieses Verhalten
tritt nicht auf, wenn die Funktion SYSACT ohne ATL-Modus betrieben wird.

Nr 2303 10.01.2007 Erledigt am 10.01.2007 **Fehler**

JES: nach Kommando INSRT - kann die Liste nicht durchgeblättert werden

nach Eingabe des Kommando INSRT - in die Kommandozeile einer Joinliste
ist es nicht mehr möglich, die einzelnen Seiten der Liste
durchzublättern. Sobald die Enter-Taste gedrückt wird, verschwinden alle
Einträge.

Nr 2298 04.01.2007 Erledigt am 10.01.2007 **Fehler**

CFS: Unstimmigkeiten bei neuen ZIP-Funktionen

1) Action-Code C in ZIP-Archiven: Datei CFSZIP.tsn muß zu Beginn gelöscht
werden
2) ONXZIP ZIP --> ZIP wird mit Fehlermeldung abgewiesen (not supported)
3) ONXADD ZIP --> ZIP ist implementiert !!!!!
4) Action-Code NP auf SAM-Dateien, die keine ZIP-Archive sind --> DUMP
5) REORG auf SAM ZIP-Archive (echter REORG, bisher nur DFRAG)
6) Action-Code U auf ZIP-Elemente

Nr 2293 22.12.2006 Erledigt am 22.12.2006 **Optimierung**

CFS: Unterstützung der neuen Funktionalität von ZIP V1.1B

1) Kommando/Variable Action/Action-Code REORG zum Reorganisieren von ZIP-
Archiven
2) Action-Code C/R zum Kopieren/Umbenennen von Elementen eines ZIP-Archivs
3) Action-Code E zum Löschen von ZIP-Elementen (kein Erase with Retain
Tempfiles möglich!)
4) Fehler behoben: mit dem alten Laufzeitsystem ZIP V1.0B konnten keine
PLAM-Bibliotheken, die in unter ZIP V1.1B ein ZIP-Archiv aufgenommen
wurden als Datei selektiert werden.
5) neues OPGZIP-Laufzeitsystem V1.1B in CFSLIB

Nr 2291 15.12.2006 Erledigt am 15.12.2006 **Fehler**

TAS: Dump bei Benutzung von PING Funkton unter URLSERVER

bei Nutzung der PING Funktionen (Kommando/Action Code) aus dem URLSERVER
kommt es anschliessend zu einem Abbruch (Dump) des kompletten URLSERVERs.

Nr	2292	18.12.2006	Erledigt am 12.12.2006	**Fehler**

CFS: Verkettung der ILCS-Saveareas

```
Falls CFS als Unterprogramm eines ILCS-Programms aufgerufen wird und
unter CFS wieder ein anderes ILCS-Programm angesprungen wird, so werden
die ILCS-Saveareas nicht richtig verkettet.
```

Nr	2280	04.12.2006	Erledigt am 04.12.2006	**Optimierung**

CFS: FILEXP mit SETSW ON=31 bei Fehler

Nr	2277	24.11.2006	Erledigt am 24.11.2006	**Fehler**

CFS: Spaltenauswahl im Feld FILENAME-SELECT und CFS-Modus

```
Falls der CFN-Modus aktiviert ist (Kommando CFN)
und im Feld FILENAME-SELECT z.B. eine Suchbedingung der Art :4:'.abc'
angegeben wurde, so findet CFS Dateien mit Namen CFS.ABC..... nicht, da
sie in der Liste als :catid:$usid.CFS.ABC....   erscheinen.
```

Nr	2077	27.10.2005	Erledigt am 23.11.2006	**Fehler**

CFS: Keep Date Option bei ONXCOPY funktioniert für Jobvariablen nicht

```
Außerdem:
ONXLISTCAT datei,VERSION=2 war für Jobvariablen nicht implementiert
```

Nr	2260	16.11.2006	Erledigt am 16.11.2006	**Optimierung**

CFS: REWR falls Sätze in der Write-Datei nicht geändert wurden

```
Falls Treffer-Sätze in der Write Datei nicht verändert wurden, sollten
die Quelldateien/PLAM-Bibliothekselemente auch nicht neu geschrieben
werden (Last Modifications Date unverändert)
```

Nr	2259	13.11.2006	Erledigt am 14.11.2006	**Fehler**

CFS: Illegale Kommandos beginnend mit O werden nicht abgewiesen

```
Gleiches für Kommandos beginnend mit P
```

Nr	2258	08.11.2006	Erledigt am 08.11.2006	**Optimierung**

CFS: Neue interne Prozedurvariablen &MONTH, &MONTH2, &MONTH2G

```
Beispiel: akt. Monat = Januar
&MONTH   --> '01'
&MONTH2  --> 'JANUARY   '
&MONTH2G --> 'JANUAR    '
```

Nr	2257	08.11.2006	Erledigt am 08.11.2006	**Fehler**

CFS: ONXFLAM für PAM-Dateien --> Komprimat ist unbrauchbar

Bei ONXFLAM (d.h. Komprimierung auf sich selbst) werden PAM-Dateien nicht wiederherstellbar "pseudokomprimiert"
Jetzt wird bei ONXFLAM auf PAM/PLAM-Dateien eine Fehlermeldung ausgegeben

Nr	2256	31.10.2006	Erledigt am 06.11.2006	**Fehler**

CFS: Ausweisleser in Connections mit MENUE-System

Beim Eröffnen von Connections über das Menue-System wird die Anforderung des Ausweislesers durch das nächste Startup-Kommando befriedigt und das Startup-Kommando wird nicht ausgeführt. Die Ausweisleser-Daten müssen (unter Umgehung der Prozedursprache) in jedem Fall vom Terminal gelesen werden.
Unterschiedliche programmtechnische Behandlung von ES- und Nicht ES-Connections !!!

Nr	2255	31.10.2006	Erledigt am 31.10.2006	**Fehler**

CFS: Anpassung an OopenFT V10

FILENAME-SELECT :NSTAT
Überwachung von FT-Aufträgen mit Job-Report

TAS: Kommando FT (FJAM) fehlt noch !!!!

Nr	2253	20.10.2006	Erledigt am 20.10.2006	**Fehler**

TAS: Dump in TASUMCPU+9C EC68 bei Selektion mit User Option MAXCPU

bei Tasks, die sich gerade IN CREATION befinden (auf PLEASE LOGON stehen) ist der Wert für die Maximale CPU-Zeit von JMS noch nicht richtig versorgt

Nr	2252	18.10.2006	Erledigt am 18.10.2006	**Fehler**

CFS: Compare-Editor für Connections

LOG-Dateien, die im ES-Modus aufgezeichnet wurden, werden im Compare-Editor (RES datei,CE) nicht korrekt wiedergegeben.

Nr	2244	09.10.2006	Erledigt am 09.10.2006	**Fehler**

CFS: Jobreport: Falsche SYSOUT-Datei bei E....../?,userid,account

Bei dem Kommando E ..../?,userid,account
wird als User-ID für die SYSOUT-Datei "?,userid" erzeugt.

Nr	2242	27.09.2006	Erledigt am 27.09.2006	**Fehler**

CFS: Ausführen von Kommandos über CFSHT: inkorrekte Fehlermeldung

```
Beim Ausführen eines BS2000-Kommandos unter TSOS durch den CFS-Holdertask
wird in der Nicht-Tsos Task die Quittung ausgegeben:
'BS2000-Command executed' unabhänig davon, ob das Kommando erfolgreich
war oder nicht.
Im nicht erfolgreichen Fall wird jetzt ausgegeben:
'BS2000-Command not successfuul'
```

Nr	2241	27.09.2006	Erledigt am 27.09.2006	**Optimierung**

CFS: neue interne Prozedurvariable &TEMP-PREF

```
Die interne CFS-Prozedurvariable &TEMP-PREF erhält als Wert den internen
Prefix der Namen von Temporärdateien, also S.nnn.  (nnn = Session-Number)
```

Nr	2238	20.09.2006	Erledigt am 20.09.2006	**Fehler**

TAS: EC=5C im Modul TASDISA+1122 beim Blättern in der DA (disassemble) Anzeige

Nr	2237	19.09.2006	Erledigt am 19.09.2006	**Fehler**

CFS: Dump in Connection

Nr	2236	19.09.2006	Erledigt am 19.09.2006	**Fehler**

CFS: Korrektur Modify Jobvariablen

Nr	2235	18.09.2006	Erledigt am 18.09.2006	**Optimierung**

CFS: Prozeduranweisung *IF %OUT=...' in Connections

```
Die aufgrund des letzten BS2000-Kommandos produzierten Ausgabenachrichten
in einer CFS-Connection konnten mit *IF %OUT nicht ausgewertet werden
(nur auf umständlichere Weise mit *ON %OUT möglich).
*IF %OUT wurde dahingehend erweitert, daß obige Abfragen nun möglich sind
```

Nr	2233	12.09.2006	Erledigt am 12.09.2006	**Fehler**

CFS: Action-Code E --> too many positional Parameters

```
Falls unter TSOS Dateien von fremden User-Id's mit EI (Erase with Ignore)
gelöscht wurden und danach eine Datei einer fremden Kennung nur mit E
gelöscht wird, kann sporadisch obige Meldung ausgegeben werden.
```

Nr 2228 08.09.2006 Erledigt am 08.09.2006 **Fehler**

CFS: Display/Modify von 8-bit CCS Dateien in 8-bit Emulation

Im CAP-Modus dürfen bei 8-bit CCS-Dateien die Zeichen, welche den 7-bit Umlauten entsprechen, nicht umgesetzt werden. Sonderzeichen in 8-bit Umlauten werden in die entspr. Großbuchstaben umgesetzt.

Nr 2226 04.09.2006 Erledigt am 04.09.2006 **Fehler**

CFS: neue User Option NOF

interne Optimierungen

Nr 2225 04.09.2006 Erledigt am 04.09.2006 **Fehler**

CFS: PUBSP ,SAT liefert bei Shared-Pubsets im Slave-Mode falsche Werte für PagesNextLevel

---

Nr 2218 08.08.2006 Erledigt am 08.08.2006 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXADD (ohne Bibliotheksname) --> keine Fehlermeldung

CFS gibt vor, die Dateien korrekt in eine Bibliothek aufgenommen zu haben. Tatsächlich wird jedoch keine Aktion ausgeführt.

Nr 2215 03.08.2006 Erledigt am 03.08.2006 **Optimierung**

CFS: neue Funktion bei *RUN (URLOUT) zur Kommunikation mit dem OPG URLServer (OPGCOM)

neue Funktionsaufrufe:
*RUN (URLOUT) GETGROUP,&VAR
*RUN (URLOUT) GETUSER,&VAR
die Funktionen GETGROUP und GETUSER liefern in der angegebenen Variable die Werte für die Authorisierungsgruppe/-benutzer zurück. Wurde ohne Gruppe gearbeitet, so wird eine leere Variable zurückgeliefert.
(GROUP,USER siehe Dokumentation OPGCOM-URLServer HTACCESS File)

Nr 2214 31.07.2006 Erledigt am 31.07.2006 **Fehler**

CFS: langes Kommando in CFS-Prozedur

Die Anweisung *WRITE '&var 40 Leerzeichen text' wird abgeschnitten.
Jetzt sind bis 80 Leerzeichen möglich und die Anweisung wird korrrekt ausgeführt.

Nr 2213 26.07.2006 Erledigt am 26.07.2006 **Fehler**

CFS *002-Anweisung in Prozeduren

Bei der Anweisung:
*002 FILE=LMSbibl,R/MODUL/
wird im Suchstring das letzte Zeichen '/' entfernt

Nr 2212 26.07.2006 Erledigt am 26.07.2006 **Optimierung**

CFS: in User Action Codes neuer Platzhalter !CFN

```
zusätzlich zu den bestehenden Paltzhaltern !FILE, !LIBRARY, !ELEMENT,
!TYP, !VERS kann nun !CFN verwendet werden. !CFN wird bei Dateien und
Jobvariablen durch den Datei- bzw. JV-Namen ersetzt und bei
Bibliothekselementen durch Bibliothek(typ/element/vers)
```

Nr 2211 25.07.2006 Erledigt am 25.07.2006 **Fehler**

CFS: Jobreport-System: Fehler bei mehrzeiligen Parameterwerten

```
Werden beim Aufruf einer Prozedur Parameterwerte mit einer Länge > 49
mitgegeben, so treten folgende Fehler auf:
a) Ist der Parameterwert in Hochkommas eingeschlossen, wird
   der Wert nach 49 Zeichen abgeschnitten.
b) Bei Parameterwerten ohne Hochkommas wird das Byte 50 und 99 nicht
   in die Parameter-Maske übertragen.
```

Nr 2209 21.07.2006 Erledigt am 21.07.2006 **Fehler**

CFS: unter TSOS: Action-Code CKD übernimmt bei eingeschaltetem KLA-Modus nicht das Last Access Date

---

Nr 2208 20.07.2006 Erledigt am 20.07.2006 **Fehler**

CFS: Falsche Sortierung

```
Bei eingeschalteter DATE-Option (Kommando DATE)
und z.B. USER OPTION : FREE
sortiert SORT USER,D in der falschen Reihenfolge
```

Nr 2207 20.07.2006 Erledigt am 20.07.2006 **Optimierung**

TAS: LRJ/ONXLRJ Logon Password Ausgabe in ENTER-JOB Statements bei eingeschalteter Verschlüsselung

```
bei Systemen mit eingeschalteter Passwordverschlüsselung wurde in den
erzeugten ENTER-JOB Kommandos PASS=*NONE ausgegeben, obwohl die Userid
ein verschlüsseltes Passwort besitzt. Dieses Verhalten ist etwas
ungewöhnlich und wurde dahingehend geändert, dass bei verschlüsselten
Passworten nun PASS=  und dahinter als Kommentar "CRYPTED xxx" ausgegeben
wird.
```

Nr 2206 11.07.2006 Erledigt am 11.07.2006 **Fehler**

CFS: CFSHT geändertes Fehlerverhalten

```
Wird ein Event von einem nicht erwarteten Sender empangen, so wird wie
bisher eine Fehlermeldug ausgegeben, jedoch wartet CFSHT weiter auf
Ereignisse.
```

Nr 2204 06.07.2006 Erledigt am 06.07.2006 **Fehler**

CFS: Antwort N und NP auf Terminierungsabfrage werden nicht richtig verarbeitet

die Beantwortung der Terminierungsabfrage mit N und NP werden als
ungültig interpretiert. Gleiches Verhalten bei Kommando AN und ANP.
Fehler steht im Zusammenhang mit Korrektur Nr.2197 vom 26.6.06

Nr 2201 30.06.2006 Erledigt am 30.06.2006 **Fehler**

CFS: CAPRI-Interface für MODEP150

Nr 2199 28.06.2006 Erledigt am 28.06.2006 **Optimierung**

CFS: neue User Option NOF

User Option NOF ist nur im Zusammenhang mit Filename Select: OLDLIST
datei sinnvoll und bewirkt, daß die in der Oldlist enthaltenen Einträge
komplett mit allen Angaben, wie AGE, LASTP, usw. ohne Prüfung in die neue
Dateienliste übernommen werden.

Nr 2198 27.06.2006 Erledigt am 27.06.2006 **Fehler**

JES: Action NPJC (bei SET SHOW-SLAVE=Y) bringt >no entries found <

bei eingeschalteter Option SET SHOW-SLAVE=Y (Anzeige auch der Einträge
von Shared-Pubsets im Slave-Mode (nur möglich ohne SECOS)) bringt eine
Selektion mit User Option JOBCLASS/ Action Code NPJC kein Ergebnis mehr,
bei SET SHOW-SLAVE=N ist die Auswahl korrekt.

Nr 2197 26.06.2006 Erledigt am 26.06.2006 **Optimierung**

CFS: ungültige Antwort auf Terminierungsabfrage --> Updated List (bisher Selektionsmaske)

Nr 2193 02.06.2006 Erledigt am 02.06.2006 **Fehler**

CFS: Unter nicht 9763-Emulation Connection im 9763-Modus eröffnen

In Erweiterung der Änderung vom 21.3.2006 kann jetzt neben T9763 auch der
Terminaltyp T9750 und T9755 angegeben werden. Die Terminaltypen wirken
auch bei ES-Connections zu UTM.

Nr 2189 01.06.2006 Erledigt am 01.06.2006 **Fehler**

CFS: Kommando INSERT

Die letzte Stelle des einzufügenden Action-Codes wird u.U. Verdoppelt:
z.B. INSERT RP10 fügt den Action-Code RP100 ein

Nr 2188 31.05.2006 Erledigt am 31.05.2006 **Fehler**

CFS: Variable Action ON&REORG in Prozeduren

Bei PLAM-Bibliotheken, die Elemente mit Nichtstandard Typbezeichnungen enthalten (z.B. SRC), geht CFS in der Variablen Action ON&REORG ... in einen Endlosloop, falls die Variable Action on einer *001-Prozedur aufgerufen wird.

Nr 2186 15.05.2006 Erledigt am 15.05.2006 **Fehler**

CFS: Datumsberechnung falsch

*run (date)-72,&invar,&outvar
&invar= 11.05.2006 --> &outvar= 29.02.2006

Nr 2185 11.05.2006 Erledigt am 11.05.2006 **Fehler**

CFS: Connection zu $DIALOG: Connection-Refresh in EDT funktioniert nicht

Das Attribut READ-Unprotected in CFS-Masken wird jetzt mit 4F0240... im Nachrichtenkopf gesendet und nicht wie bisher mit 400240...

Nr 2184 10.05.2006 Erledigt am 10.05.2006 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXCONV ... ,BLKSIZE=(STD,n) ,S --> Sec-Alloc Wert wird nicht übernommen

---

Nr 2183 08.05.2006 Erledigt am 08.05.2006 **Optimierung**

CFS: PUBSP neuer Operand ,SLAVE=Y/N

beim Kommando PUBSP werden Shared-Pubsets standardmäßig auch auf den Rechner mit angezeigt, auf denen diese im Slave-Mode importiert sind. Über den Operanden ,SLAVE=N kann dieses Verhalten geändert werden, d.h. es erscheinen nur Shared-Pubsets für die der aktuelle Host der Master ist (STD: SLAVE=Y).

Nr 2182 28.04.2006 Erledigt am 28.04.2006 **Fehler**

CFS: OC1/LOGON xxxx,aaaa,'passw'

OC1/LOGON xxxx,aaaa,'passw' --> 'passw' wird in Kommandogedächtnis der Connection nicht mit SSSSSS unkenntlich gemacht.

Nr 2181 28.04.2006 Erledigt am 28.04.2006 **Fehler**

CFS: Sporadischer Fehler beim Selektieren eines ZIP-Elements mit Action-Code S

Falls die Datei schon existiert, erscheint die Overwrite-Frage. Bei Beantwortung mit Y kann es unter speziellen Bedingungen zur Beendigung von CFS kommen, bzw. es wird ein * ausgegeben (Eingabeanforderung von SYSDTA).

Nr 2180 25.04.2006 Erledigt am 26.04.2006 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Auswahl von Dateien mit User Option RETPD

RETPD=0 wählt auch Dateien mit RETPD=xx.xx.2070
RETPD>01.01.2070 zeigt alle Dateien ohne Auswahlbedingung
Im DATE-Modus zeigt RETPD die Retention-Period als 6-stellige Angabe
yymmdd an. Auch Datumsangaben in der Vergangenheit werden unverändert
angezeigt.

Nr 2177 19.04.2006 Erledigt am 19.04.2006 **Fehler**

CFS: Connections: OCn auf eine bereits eröffnete Connection n --> DUMP

Fehler seit 21.03.2006

Nr 2174 23.03.2006 Erledigt am 23.03.2006 **Fehler**

CFS: Inkompatibilität bei Action-Code EDT

Beim Einlesen von Dateien mit > 9999 Sätzen wurden diese im EDT früher
mit 0.01 nummeriert. Zwischenzeitlich wurden solche Dateien mit 0.001
eingelesen (wegen Dateien mit > 999.999 Sätzen).
Ab sofort ist ein bedarfsorientierter kompatibler Modus eingestellt:
Dateien mit <= 999.999 Sätzen werden mit 0.01 eingelesen
Dateien mit > 999.999 Sätzen werden mit 0.001 eingelesen.

Nr 2173 21.03.2006 Erledigt am 21.03.2006 **Optimierung**

CFS: Unter nicht 9763-Emulation Connection im 9763-Modus eröffnen

Falls das Basis-CFS z.B. auf einer 9750-Emulation läuft, so kann auch
hier eine Connection im Modus eines 9763-Terminals eröffnet werden.
Gleichermaßen kann ein CFS im Batch über eine Prozedur eine Connection im
9763-Modus eröffnen. Bisher war in diesem Fall eine Connection nur als
9750-Terminal möglich.
Neuer Parameter hierzu im OC-Kommando: T9763
z.B. OC1,,,T9763/LOGON ...
OC1,,,T9763,ES/LOGON ....
Hinweis: nur in einer ES-Connection mit T9763 kann mit
/MOD-TERM-OPT CODED-Char=EDF041
auf einen 8-Bit Zeichensatz umgeschaltet werden.

Nr 2172 17.03.2006 Erledigt am 17.03.2006 **Fehler**

CFS: Connection unter 9763-Terminal: bei RES datei,S werden falsche Daten gesendet

Beim wieder ablaufenlassen einer EDT-Session mit RES im Step-Modus werden
in der ersten EDT-Maske nach dem Programmstart die Zeilen 1 und 2 mit
ungewünschten Daten gefüllt

Nr 2170 16.03.2006 Erledigt am 16.03.2006 **Fehler**

CFS: Kommando INSRT xxx + LZE --> verschobene Maske

Nr 2162 09.03.2006 Erledigt am 09.03.2006 **Fehler**

CFS: User Option LACC=0 bringt auch Dateien mit FCBtype=N (leere File-Einträge)

LACC=0 sollte so arbeiten wie AGE=0, d.h. Leere File-Einträge werden nicht ausgewählt.

Nr 2160 07.03.2006 Erledigt am 07.03.2006 **Fehler**

CFS: Syntaxfehler NP:1-:'A' --> Dump

Nr 2159 07.03.2006 Erledigt am 06.03.2006 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Hardcopy in ES-Connections bei 9763 --> Optimierung

Nr 2156 01.03.2006 Erledigt am 01.03.2006 **Fehler**

CFS: fehlerhaftes Suche-Kommando in TAS --> Dump

In der TAS Loader Liste eines Tasks (Action-Code L) wird ein Modul mit D (Display) angezeigt.
Das Kommando S,''02'' führt zu einem Dump (SEARCHN)

Nr 2151 24.02.2006 Erledigt am 24.02.2006 **Optimierung**

CFS: User Option OPEN D-IO

Ein Enter-Job, in dem CFS in einer Schleife fortlaufende Messungen mit User Option OPEN D-IO vornimmt, kann jetzt gecancelt werden.
Ein darauf folgende CFS-Job, der wieder die User Option OPEN D-IO benutzt, erkennt die vorhergehende gecancelte Messung, bereinigt die Situation, und arbeitet wie gewünscht.
Bisher kam es in dieser Situation zur Ausgabe der Meldung
>>> KDCMON active <<<<.
Die Verwendung der Sonderoption OPEN X-IO zum Entsperren ist jetzt nicht mehr notwendig.

Nr 2147 21.02.2006 Erledigt am 21.02.2006 **Fehler**

CFS: User Option OPEN D-IO : In speziellen Situationen Aufschaukeln des Klasse 4 Speichers

Falls oft die Meldung >>> KDCMON active <<< ausgegeben wird (z.B. Im Rahmen einer automatischen CFS-Prozedur), werden jedesmal 1024 Bytes Klasse 4 Speicher angefordert und nicht wieder freigegeben.
Außerdem entfällt in diesem Fall die Intervall-Wartezeit der User Option (z.B. OPEN D-IO,INT=20)

Nr 2144 16.02.2006 Erledigt am 16.02.2006 **Fehler**

CFS: RECAT datei,IMP --> Fehler beim Importieren von FGG-Einträgen von einer Privatplatte

Nr 2143 15.02.2006 Erledigt am 15.02.2006 **Fehler**

CFS: *RUN (URLOUT)DATAFILE liefert bei Dateien mit fixer Satzlänge keine Daten

---

Nr 2140 14.02.2006 Erledigt am 15.02.2006 **Fehler**

CFS: User Option OPEN in OSD V6.0B --> ISAM-Pool Namen in Liste falsch

---

Nr 2141 14.02.2006 Erledigt am 14.02.2006 **Fehler**

CFS: ONXADD plam-bibl für Recform=U Datei --> sporadischer Dump

---

Nr 2138 10.02.2006 Erledigt am 10.02.2006 **Fehler**

CFS: Kommando SORT AGE auf Archive-/Zipfile-Liste --> falsche sortierung

---

Nr 2137 10.02.2006 Erledigt am 10.02.2006 **Fehler**

CFS: ONXLISTCAT auf FGG-Indexeintrag auf Privatplatte --> VSN ist abgeschnitten

---

Nr 2136 08.02.2006 Erledigt am 08.02.2006 **Fehler**

CFS: User options bei PLAM-Bibliotheken mit ungültigen Namenseinträgen --> Loop

```
Variable Action ONXFIND auf eine PLAM-Bibliothek mit defekten
Namenseinträgen im Directory führt auf einen Loop mit der dauernden
Ausgabe der Meldung >>>> specified element does not exist <<<<
Verschiedene User Options, z.B. FIND führen ebenfalls zu einem Loop
```

Nr 2132 06.02.2006 Erledigt am 08.02.2006 **Fehler**

TAS: VMSAVE erzeugt ungültiges Statement für Global-Store Zuweisungen

```
die Anweisung ADD-VM-RESOURCES VM-ID=..,GS=VIRTGS02,... ist syntaktisch
fehlerhaft und muss lauten:
ADD-VM-RESOURCES VM-ID=...,GS=*VIRTUAL(PARTITION-ID=VIRTGS02),...
```

Nr 2126 24.01.2006 Erledigt am 24.01.2006 **Fehler**

TAS: EXPL Ausgabesätze enthalten immer das Start-Datum der ersten EXPL Aktion

Beim EXPL wird ein Wechsel des Tagesdatums nicht berücksichtigt. Die Laufnr und die Uhrzeit sind richtig, jedoch das Datum enthält immer den Wert der ersten durchgeführten EXPL Aktion.

Nr 2125 20.01.2006 Erledigt am 20.01.2006 **Fehler**

TAS: SYST und Taskauswahl mit U=SIZE4 führt unter OSD V6.0B zu einem Systemdump im Modul TASQ2150

in der OSD V6.0B wurde die Speicherverwaltung (Full Page Table Anchor FPTA) inkompatibel zur Version V6.0A geändert.

Nr 2124 20.01.2006 Erledigt am 20.01.2006 **Fehler**

TAS: EXPL Option ‚NOMSG wird in Kombination mit ‚O oder ‚E nicht richtig ausgewertet

```
EXPL datei,NOMSG funktioniert
EXPL datei,E     funktioniert
EXPL datei,E,NOMSG  NOMSG wird nicht erkannt
```

Nr 2122 17.01.2006 Erledigt am 17.01.2006 **Fehler**

CFS: Display-Modus von Bibliothekselementen + Action-Code EDT, UPD

Nachtrag zur Korrektur vom 19.09.2005: Änderung funktionierte nicht, falls Subsystem CFS aktiviert war.

Nr 2119 13.01.2006 Erledigt am 13.01.2006 **Fehler**

CFS: Terminverwaltung, Kommando SIL: Action-Code D (Display) geht nicht mehr

---

Nr 2117 12.01.2006 Erledigt am 13.01.2006 **Fehler**

CFS: Connections im ES-Modus: Hardcopy erkennt bestimmte Line-Mode Ausgaben nicht

Line-Mode Ausgaben werden in der Hardcopy-Datei mit einer Umrahmung wie bei Masken protokolliert.

Nr	2115	29.12.2005	Erledigt am 29.12.2005	**Optimierung**	

CFS: Behandlung kleiner Umlaute in Passworten (JES/CFS-OC/FT Kommando)

```
In 7-Bit Emulationen ist es unter CFS nicht möglich, kleine deutsche
Umlaute in Passworten anzugeben.
Mit Hilfe einer Modifikation in CFSMAIN kann nun eingestellt werden, dass
in CFS eingegebene deutsche Umlaute in Passworten nicht in die entspr.
Grossen Umlaute umgesetzt werden.
Grosse Umlaute in Passworten müssen dann jedoch in der richtigen
Großschreibung angegeben werden. Die Sonderbehandlung betrifft nur
Umlaute. Normale Buchstaben werden nach wie vor von klein --> Gross
umgesetzt.
Betroffene Kommandos:
OC-Kommando: OC1/logon userid,acct,'passw'
FT-Kommando Maske: Feld "Remote Password"
JES, Actionn-Code D (Display User), M (Modify): Änderung/Neueintrag des
Logon-Passworts
```

Nr	2103	09.12.2005	Erledigt am 09.12.2005		**Fehler**

CFS: unter TSOS: Display auf offene Datei --> in seltenen Fällen wird die Originaldatei gelöscht

```
unter TSOS:
NPLMS plam-bibliothek
NPU=OPENTSN=tsn

Action-Code D bei einer Datei, die nicht mehr geöffnet ist (ist nur
aufgrund eines bestehenden Link-Namens in der OPEN-Liste)

RL
RL  -->  Die zuvor mit D angezeigte Datei wird von CFS gelöscht
```

Nr	2098	06.12.2005	Erledigt am 06.12.2005	**Optimierung**	**Fehler**

CFS: kleine Korrekturen

```
CREALIB datei,P1/2

CFS: SORT bei Dateienlisten mit 1 Eintrag überspringen
(wegen I datei,act)
```

Nr	2097	05.12.2005	Erledigt am 05.12.2005	**Optimierung**	

CFS: NPLMS grosse-plam-bibliothek;U=NO --> es wird pro Element nur die höchste Version ausgegeben

```
Die User Option NO dient u.a. dem beschleunigten Zugriff auf PLAM-
Bibliotheken mit sehr vielen Elementen. Die fehlenden Angaben zu den
Elementen können bei Bedarf mit dem Action-Code U eingeblendet werden.
```

Nr	2096	02.12.2005	Erledigt am 02.12.2005		**Fehler**

TAS: sporadischer Dump in TDCFEP+65C mit EC48 bei großer Anzahl Einträge in SYSDAT.BCAM.PROCESSORS

Nr 2095 01.12.2005 Erledigt am 02.12.2005 **Optimierung**

CFS: User Option NOC (No Catid) zeigt nur das AGE und keine Zeitangabe zu den Dateien

Bei der User Option NOC wird nun auch die Uhrzeit der letzten Änderung der Datei angezeigt.
Außerdem wird nur dann die CAT-Id aus dem Dateinamen entfernt, falls es sich um den Defcat der entsprechenden User-Id handelt.
Die User Option NOC wirkt nun auch bei FILENAME-SELECT: FSTAT :*:....

Nr 2094 30.11.2005 Erledigt am 30.11.2005 **Fehler**

CFS: Dateiauswahl über alle Kennungen. Bei User-id mit $ im Namen wird dieses unterdrückt

---

Nr 2093 28.11.2005 Erledigt am 29.11.2005 **Optimierung**

CFS: neue Sortierroutine für Dateienliste

Die interne Sortierung großer Dateienlisten von CFS erfolgt nun aufgrund eines neuen Algorithmus in viel kürzerer Zeit. Dies wirkt sich besonders deutlich aus bei der Sortierung unfangreicher OPEN S,D-IO Listen unter TSOS (Kommando SORT D-IO,D).

Nr 2092 28.11.2005 Erledigt am 29.11.2005 **Optimierung**

CFS: Kommando RECAT unter TSOS: Wiederherstellen von verschlüsselten Passworten

RECAT datei,P kann nun unter TSOS auch verschlüsselte Passworte wiederherstellen.

Nr 2091 24.11.2005 Erledigt am 24.11.2005 **Fehler**

CFS: ONXMOVE ...,KD unter TSOS: Keep Date Option unwirksam bei Dateien mit Last Page=0

Nr 2090 23.11.2005 Erledigt am 23.11.2005 **Fehler**

CFS: Kommando RECAT unter TSOS: Wiederherstellen von verschlüsselten Passworten

Falls mit dem Kommando RECAT datei,P verschlüsselte Passworte wiederhergestellt werden sollen, so sollte dies mit einer entspr. Fehlermeldung unterdrückt werden.

Nr 2089 22.11.2005 Erledigt am 22.11.2005 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXCOPY/ONXMOVE: Fehler bei der Behandlung leerer Dateien durch PAMCONV

Leere Dateien (LASTP=0), die jedoch schon geöffnet und geschlossen wurden und somit alle Dateiattribute besitzen, sollen von einem Key-Pubset auf ein NK-Pubset transferiert werden.
Die PAMCONV-Meldung bringt keinen Fehler, jedoch CFS behandelt die Dateien als fehlerhaft (nicht transferiert).

Nr 2088 22.11.2005 Erledigt am 22.11.2005 **Fehler**

CFS: Display/Editor: Kommando W (Sätze schreiben) --> falsche Eigenschaft BLKCTRL bei Write-Datei

```
I vsn/Device
Action-Code D    (Display auf phys. Platte)
W10,datei        (10 Blöcke in datei wegschreiben)
-->  datei hat manchmal nicht den gleichen BLKCTRL-Wert wie das volume
vsn.
```

Nr 2087 21.11.2005 Erledigt am 21.11.2005 **Fehler**

TAS: Action Code CPU in VMINF Liste bringt unter VM2000 8.0 nicht den neuen CPU-Quota Wert

wird mit Action Code CPU die CPU-Quota verändert, so wird in der Liste nach erfolgreicher Ausführung und internem Update immer noch der ursprüngliche Wert angezeigt, obwohl die Aktion erfolgreich durchgeführt wurde.

Nr 2086 21.11.2005 Erledigt am 21.11.2005 **Fehler**

TAS: Kommando FEP bringt bei den Einträgen der SYSDAT.BCAM.PROCESSORS manchmal falsche IP-Addressen

falls mit AUTOMATIC-ES-CREATE=ON gearbeitet wird, bringt FEP nun auch die noch nicht bekannten Prozessoren aus der SYSDAT.BCAM.PROCESSORS. Falls die Datensätze mit der IP-Adresse enden und vorher in der Datei ein längerer Satz enthalten war, so werden einige Bytes des Vorgängersatzes an die IP-Adresse angehängt. Damit ist kein PING mehr möglich.

Nr 2085 21.11.2005 Erledigt am 21.11.2005 **Fehler**

TAS: User Option OMSG bringt sporadisch keine offenen Meldungen

in bestimmten Softwareumgebungen bringt die User Option OMSG die Fehlermeldung "..Open Connection ?" und im Anschluss einen verstümmelten Eintrag mit 'S -P-M'

Nr 2067 14.10.2005 Erledigt am 28.10.2005 **Optimierung**

CFS: Display/Modify auf Datei mit CCS und Verwendung der Standard CFSDISP-Tab

Falls im Katalogeintrag einer Datei/eines Bibliothekselements ein CCS eingetragen ist, so wird im CFS-Display/Modify auch mit der entsprechenden Code-Tabelle gearbeitet, sofern der Benutzer an einem 8-bit Terminal arbeitet. Bei einem 7-bit Terminal wird ein Hinweis ausgegeben und es wird die Standard Umsetztabelle von CFS verwendet.
Im PAM-Modus wird ebenfalls mit der internen Standard-Tabelle gearbeitet.

Das bisher in CFS für für die Code-Problematik vorgesehene Verfahren mit der Datei CFS.DISPTRTAB,LINK=DISPT ist mit der neuen Lösung überflüssig (funktioniert aber noch).

Nr 2048 25.08.2005 Erledigt am 24.10.2005 **Optimierung**

CFS: neue Variante des Action Codes FTC -> FTCF CANCEL-FILE-TRANSFER ...,FORCE-CANCEL=YES

der Action Code FTCF in einer NSTAT-Liste setzt zwei
CANCEL-FILE-TRANSFER-Kommandos für die entsprechende TRANSFER-ID ab:
das erste Kommando mit dem Parameter FORCE-CANCEL=*NO
das zweite Kommando mit dem Parameter FORCE-CANCEL=*YES.

Nr 2076 20.10.2005 Erledigt am 20.10.2005 **Fehler**

CFS: User Option OPEN TSN=(tsn1,tsn2,...) --> tsn2 wird ignoriert

---

Nr 2065 10.10.2005 Erledigt am 14.10.2005 **Fehler**

CFS: User Option OPEN D-IO --> sporadischer System-Dump auf SX unter OSD6.0

Nr 2064 28.09.2005 Erledigt am 28.09.2005 **Fehler**

CFS: NP>Z;userid --> userid wird ignoriert

Nr 2063 23.09.2005 Erledigt am 23.09.2005 **Fehler**

CFS: Eintrag in der CFS.IFREE Datei wird bei Kalenderfunktionen nicht richtig berücksichtigt

wenn in der CFS.IFREE Datei bestimmte Feiertage ausgenommen werden (DDMM-) so werden diese in bestimmten Fällen nur für das aktuelle Jahr berücksichtigt. Um die Eintragungen über mehrere Jahre zu erleichtern stehen ab sofort für die beweglichen Feiertage Datumskürzel zur Verfügung: B.B. (Buß- und Bettag), F.L. (Fronleichnam), C.H. (Christi Himmelfahrt)
z.B.
B.B.-
um in Sachsen den Buß und Bettag als Arbeitstag zu deklarieren

---

Nr 2062 21.09.2005 Erledigt am 21.09.2005 **Optimierung**

CFS: POOL Kommando für eine ARCHIVE-Directory zeigt nun optional auch Plattensicherungsversionen an

zusätzlich zur bisherigen Anzeige der Tapes in einer Directory können nun optional (Indikator in CFSMAIN muss explizit aktiviert werden) auch die Sicherungsversionen von Plattensicherungen und deren Schutzfristen angezeigt werden. Im Kommandofeld der POOL Liste ist es damit möglich, über PURGE ... auch Plattensicherungen freizugeben.

Nr 2061 19.09.2005 Erledigt am 19.09.2005 **Fehler**

CFS: Display-Modus von Bibliothekselementen + Action-Code EDT, UPD

Falls mit dem Action-Code D bzw. M der Inhalt eines Bibliothekselements angezeigt wird und nachfolgend mit den Action-Code EDT, UPD dieses Element nach Änderungen zurückgeschrieben wird, so zeigt der Display-Modus von CFS noch immer den alten Inhalt an.

Nr 2060 16.09.2005 Erledigt am 16.09.2005 **Fehler**

CFS: AGE-Selektion in Datumsform liefert nicht immer die gewünschten Dateien

Bei der Selektion von Dateien/PLAM-Bibliothekselementen mit dem Parameter AGE>/</=dd.mm.yyyy (besonders bei weit zurückliegenden Datumsangaben) verrechnet sich CFS um einige Tage.

Nr 2059 15.09.2005 Erledigt am 15.09.2005 **Optimierung**

TAS: FEP zeigt nun auch die Prozessoren aus der SYSDAT.BCAM.PROCESSORS an

falls AUTOMATIC-ES-CREATE=ON eingeschaltet ist, so werden in der FEP Liste nach den im BCAM bekannten Prozessoren auch noch die in der Datei SYSDAT.BCAM.PROCESSORS enthaltenen Rechner angezeigt. Als Informationen werden Name, Protokoll, IP-Adresse und als Status SYSDAT angezeigt. Dies ermöglicht es dem Anwender, auf noch nicht bekannte Prozessoren einen Action Code PING abzusetzen und damit einen automatischen BCIN zu erreichen.

Nr 2057 12.09.2005 Erledigt am 12.09.2005 **Fehler**

TAS: VMPDT unter VM2000 8.0 bringt einige verstümmelte Einträge

falls unter VM2000 8.0 ein Gastsystem eingerichtet ist, dem keine Geräte zugeordnet sind, bringt VMPDT zusätzlich einige verstümmelte Einträge

---

Nr 2047 24.08.2005 Erledigt am 25.08.2005 **Fehler**

TAS: PORT Kommando bringt Fehler bei vorhandenen inaktiven virtuellen Hosts

das PORT Kommando bringt die Fehlermeldung: not enough memory to build PORT-List, falls virtuelle Hosts eingerichtet wurden und diese nicht aktiv sind

---

Nr 2043 23.08.2005 Erledigt am 23.08.2005 **Fehler**

CFS: das durch den Action Code %EMA erzeugte interne Kommando wird bei 71 Bytes abgeschnitten

der User-Action-Code %EMA erzeugt im Hintergrund eine CFS-Kommandoeingabe mit ersetztem Dateinamen und einer vorgegebenen FROM-Adresse. Falls das erzeugte Kommando länger als 71 Bytes ist, so wird dies bei der Verarbeitung abgeschnitten und ist somit unvollständig oder verstümmelt

Nr 2042 12.08.2005 Erledigt am 23.08.2005 **Fehler**

TAS: Anzeige der IO's in der PDT/PDTDELTA/SYSACT Liste für BCAM-Geräte stimmt nicht

Auf SX-Anlagen mit OpenNetServer 3.1 werden bestimmte ZAS-Anschlüsse direkt vom BCAM bedient (X2000 RSC-EC Mechanismus). Dies hat zur Folge, dass die durchgeführten IO's nicht mehr in den PDT-Gerätetabellen aktualisiert werden, sondern in BCAM-internen Tabellen abgelegt sind. Dies wird nun bei der IO-Betrachtung von BCAM-Geräten berücksichtigt.

Nr 2040 03.08.2005 Erledigt am 03.08.2005 **Fehler**

CFS: Connections zu $DIALOG, K2-Behandlung

Bei Connections zu $DIALOG im ES-Modus oder mit eingestellter Systemsprache = Deutsch können S-Prozeduren mit K2 unterbrochen werden. Nach Eingabe von J auf die Frage CMD0174 wird die Connection abnormal beendet.

Nr 2038 29.07.2005 Erledigt am 29.07.2005 **Optimierung**

TAS: Anzeige von PUBSET-RESTRICTIONS in der PUBSP / MRS-Volume Liste

wird mit dem Kommando MOD-PUBSET-RESTRICTIONS ein Volume eines Pubset für die Allocation auf *NOT-ALLOWED oder *PHYSICAL-ONLY gesetz, so ist der freie Platz nicht mehr verfügbar. In der PUBSPACE und in der MRS-Volume-Liste wird neben den freien Seiten ein ! (*NOT-ALLOWED) bzw. ein # (*PHYSICAL-ONLY) angezeigt.

Nr 2036 28.07.2005 Erledigt am 28.07.2005 **Fehler**

JES: Unterstützung der PRINCIPALS unter SECOS V5 bei ONXSAVE und Action CALL

die NET-DIALOG Principals (Kerberos) werden nun beim Sichern der Logon-Protection mit ONXSAVE ,LP und beim Action Code CALL (Copy All Attributes) berücksichtigt.

Nr 2035 26.07.2005 Erledigt am 26.07.2005 **Optimierung**

CFS: Job-Report System: Übergabe von Kleinbuchstaben an Prozeduren

Beim Aufruf von CFS-Do Prozeduren (CFS-Kommando DO name bzw. DON,name,parameter) und BS2000-Prozeduren im Enter (Kommando E name,parameter) können für Stellungs- und Schlüsselwortparameter jetzt auch Kleinbuchstaben angegeben werden in der Form L'inhalt_in_Kleinbuchstaben' (Stellungsparameter) bzw. PARAM=L'inhalt_in_Kleinbuchstaben' (Schlüsselwortparameter). Der String L'...' wird von CFS unter Beibehaltung der Groß-/Kleinschreibung in '....' umgewandelt.

Nr 2034 26.07.2005 Erledigt am 26.07.2005 **Fehler**

CFS: Fehler bei Aufruf von CFS als UP von URLSERVER

Falls über eine RECTABLE eine CFS-DO Prozedur mit einem langen Namen und vielen Parametern (>71 Byte) aufgerufen wird, z.B.
DON,CFS.USERLIB.STD(name-des_prozedurelements),PAR1=.............,PAR2='.............'

so wird das DO-Kommando nach 71 Bytes abgeschnitten.

Nr 2033 26.07.2005 Erledigt am 26.07.2005 **Fehler**

TAS: Action FREE in der MRS/VOLUME-Liste läuft unter OSD V6 auf Dump

Action Code FREE für ein Pubset/Volume läuft unter OSD V6 auf Systemdump

---

Nr 2032 26.07.2005 Erledigt am 26.07.2005 **Fehler**

TAS: Kommando SYSINF einige angezeigte Werte in der Maske sind in OSD V6 falsch

betrifft nur OSD V6.0:
die Version des geladenen BS2000 wird mit 15.. angezeigt.
die Werte für SYSSIZE/USXSIZE/VASSIZE werden um 1 MB zu klein angezeigt

---

Nr 2028 15.07.2005 Erledigt am 15.07.2005 **Fehler**

CFS: JR: unvollständige PARAMS-Maske

Falls in einer SDFP-Prozedur die Anweisung SET-PROC-OPTION mit Fortsetzungszeilen enthalten ist und die letzte Zeile eine leere Anweisung enthält, wird die Paramsmaske unvollständig angezeigt.
Beispiel:
/SET-PROC-OPTION -
/DATA-ESC-CHAR='&&' -
/

Nr 2027 14.07.2005 Erledigt am 14.07.2005 **Fehler**

CFS: Connection-Prompt

Bei Systemen mit einer Standard Spracheinstallung ungleich Englisch wird die Variable &LOGNAM im CP-Kommando nicht ausgewertet.
Beispiel:
CP 'Con. &LOGNAM /'
OC1/.name LOGON ......

Der Connection Prompt in Conn. 1 ist 'Con. /'
Richtig wäre: 'Con. Name /'

Nr 2026 14.07.2005 Erledigt am 14.07.2005 **Fehler**

JES: CMD0051 Fehler bei Modify Account unter OSD4/OSD5 und SECOS V5

Falls SECOS V5 unter einer BS2000/OSD Version kleiner als OSD V6 eingesetzt ist, kommt es bei Modify Account Aktionen zu einer Fehlermeldung CMD0051 (invalid Operand LOGON-DEFAULT=)

Nr 2013 20.06.2005 Erledigt am 20.06.2005 **Optimierung**

TAS: Anpassungen der VM-Administration an VM2000 Version 8.0

die bestehenden Funktionen VMINF, VMPDT, VMSAVE, VMMSG wurden an die VM2000 Version 8.0 angepasst. Die neuen Features wie CPU-POOLs und MONJV werden dabei jedoch noch nicht berücksichtigt.

Nr	2012	16.06.2005	Erledigt am 16.06.2005	Fehler

JES: sporadischer Dump bei ONXSAVE mit ,POSIX

```
beim Sichern der Posix-User-Attribute kommt es in bestimmten
Konstellationen zu einem Dump mit EC 48 im Modul JESSAV.
Ursache ist der Zustand der SRPM Informationen: /SHOW-POSIX-USER-ATTR
liefert keinen COMMENT ab ! (die Ursache für dieses Verhalten liegt im
SECOS)
```

Nr	2011	06.06.2005	Erledigt am 06.06.2005	Fehler

TAS: Dump bei Ausführung einer Variablen Action ohne Kommand A

```
Falls eine Variable Action definiert ist und diese durch Blättern ans
Listenende zur Ausführung gebracht wird, so bricht Tas sproradisch mit
Dump ab. Fehler steht im Zusammenhang mit der Änderung 1996 vom 18.04.2005
```

Nr	2010	03.06.2005	Erledigt am 03.06.2005	Fehler

CFS: Action-Code EDT

```
Korrektur zu Änderung vom 4.05.05:
Bei Dateien mit mehr als 9.999 Sätzen darf der EDT-Arbeitsbereich nur mit
0.001(0.001) eingelesen werden (wg. EDT-Compare)
```

Nr	2005	10.05.2005	Erledigt am 11.05.2005	Fehler

CFS: interrne Korrektur

Nr	2004	10.05.2005	Erledigt am 10.05.2005	Fehler

CFS: ONXLIST ...,NH mehrfach in die selbe Ausgabedatei erhöht jedesmal den Allocated Space

Nr	2003	04.05.2005	Erledigt am 04.05.2005	Fehler

CFS: Action-Code EDT bei Dateien mit mehr als 1.000.000 Sätzen --> Loop

```
EDT geht in einen Endlosloop, falls eine SAM-Datei mit mehr als 1 Mio
Sätzen markiert wird.
Bei PLAM-Bibliothekselementen mit mehr als 1 Mio Sätzen werden nur die
ersten 900.000 Sätze eingelesen.
Im Kommando EDT wird nach 9999.99 mit 'Max. Line number' das lesen
beendet.
```

Nr	1999	02.05.2005	Erledigt am 02.05.2005	Fehler

TAS: Action D auf Typ 1 Job bringt die Fehlermeldung DEAD

Nr 1998 29.04.2005 Erledigt am 29.04.2005 **Fehler**

CFS: Kommando REWR datei,AI --> Parameter AI wird ignoriert

Beim REWR von Elementen einer PLAM-Bibliothek wird der Parameter AI (Add with Increment of version) ignoriert

Fehler besteht seit Korrektur vom 5.8.1999

Nr 1996 18.04.2005 Erledigt am 20.04.2005 **Fehler**

TAS: in VMPDT wird bei INSRT act und A nur der erste Screen verarbeitet

wenn mit INSRT action in einer TAS-Liste ein Action Code eingetragen wird und anschliessend mit dem Kommando A komplett zur Verarbeitung gebracht werden soll, so führt TAS die eingetragene Action nur für den aktuellen Bildschirm aus, der Rest der Liste wird nicht verarbeitet.

Nr 1995 14.04.2005 Erledigt am 14.04.2005 **Optimierung**

CFS: neue CFS-interne Prozedurvariable &CFSCOMP

Mit &CFSCOMP kann die Maske abgefragt werden, in der die nächste Eingabe erfolgt. Folgende Werte sind möglich:
'SEL' Selektionsmaske
'CMD' Kommandofeld der (evtl. auch leeren) Dateienliste
'DISP' Kommandofeld des CFS-Display/Editors
'CONx' CFS-Connection x

Nr 1993 05.04.2005 Erledigt am 05.04.2005 **Fehler**

JES: Kommando M in der Account-Liste und anschliessende Änderung führt zu einem User-Dump

werden mit dem M Kommando in der Accountspezifischen Join-Liste die Tabelleneinträge modifizierbar gemacht und anschliessend ein oder mehrere Merkmale geändert, so bricht JES mit eine Dump (EC:48) ab.

Nr 1992 31.03.2005 Erledigt am 31.03.2005 **Fehler**

CFS: NP Action für Jobvariablen in Directory-Liste funktioniert nicht

NP Action Code auf eine Jobvariable in der Directory-Liste bringt keine Treffer, da CFS intern FCBTYPE nicht mit J versorgt und deshalb nach Dateieinträgen gesucht wird

---

Nr 1989 01.03.2005 Erledigt am 01.03.2005 **Fehler**

TAS: VMTAPE sporadischer Dump in Modul TVM6MSG bei sehr grossen Konfigurationen

Nr 1988 01.03.2005 Erledigt am 01.03.2005 **Fehler**

CFS: Endlosloop in Enter-Prozedur

```
CFS im Enter mit folgenden Anweisungen aufgerufen:
/EXEC CFS
*002 FILE=NO
QT          (Query on Term !!!)
END   -->  Loop
/LOGOFF
```

Nr 1987 01.03.2005 Erledigt am 01.03.2005 **Fehler**

JES: ONXSAVE ...,TSET erzeugt teilweise fehlerhafte CREATE-TERMINAL-SET Kommandos

falls ONXSAVE ...,TSET aus der User-Option TSET oder TERMINAL Liste aufgerufen wird, so werden für Terminal-Sets mit Scope *USER oder *GROUP fehlerhafte Kommandos in der Ausgabeprozedur erzeugt. Für Einträge mit Scope *SYSTEM stimmen die Kommandos.

Nr 1985 16.02.2005 Erledigt am 16.02.2005 **Fehler**

TAS: Action Code D in OMSG-Liste bringt bei 3-stelliger TSN die Fehlermeldung DEAD

bei Systemen mit TSN-MODE=NUMERIC können Meldungen mit 1 bis dreistelliger TSN auftreten. Die führenden Nullen werden in der Konsolmeldung durch Blanks ersetzt, zur weiteren Verarbeitung sind diese jedoch notwendig.

Nr 1983 04.02.2005 Erledigt am 04.02.2005 **Fehler**

CFS: Sonderjobvariablen unter Kennung $SYSJV

Falls in der Selektionsmaske Sonderjobvariable selektiert werden (USER-ID : SYSJV) so führt die zusätzliche Angabe FCBTYPE : J zu der Fehlermeldung '>> no files found <<'

Nr 1978 24.01.2005 Erledigt am 24.01.2005 **Fehler**

CFS: MENUE datei und LINK=MENUE zeigt bei Rückkehr in die Menue-Maske falsches Menue an

wird (z.B.) in einer Startupdatei eine MENUE-Datei mit LINK=MENUE zugeweisen und anschliessend das MENUE mit Angabe einer anderen Datei gestartet, so zeigt CFS bei Rückkehr aus der Connection das Menue der in der Startup zugeweisenen Datei an.

Nr 1973 17.01.2005 Erledigt am 17.01.2005 **Fehler**

CFS: 2 Fehler bei ONXADD von PLAM --> ZIP-Archiv

1) Falls das PLAM-Element das Dateiattribut ACCESS=Reas besitzt (siehe Action-Code F), so wird die von CFS angelegte Zwischendatei ZS.elementname nach dem ADD nicht gelöscht.
2) Falls der Name des PLAM-Elements (ohne Typbezeichnung) 39 Byte oder länger ist, so erfolgt ein DMS0554 bei der Selektion der Zwischendatei ZS.elementname . Das PLAM-Element wird nicht in das ZIP-Archiv aufgenommen.

Nr 1972 14.01.2005 Erledigt am 14.01.2005 **Fehler**

TAS: Anpassungen an openUTM 5.2 (UTM-Info/TAC/LTERM)

Nr 1970 11.01.2005 Erledigt am 11.01.2005 **Fehler**

TAS: Dump bei Selektion mit CPU-USED:>999990

Nr 1969 22.12.2004 Erledigt am 22.12.2004 **Fehler**

CFS: Connections zu $DIALOG im ES-Modus: Fehler bei langen Kommandos CC1/kommando

Das Zeichen an der Stelle 60 des CC-Kommandos wurde verdoppelt und das Zeichen in Spalte 61 überschrieben.

Nr 1968 21.12.2004 Erledigt am 21.12.2004 **Fehler**

CFS: Display/Editor: Suche mit Ersetzen

```
ISAM-Datei bzw. Nach IS-Kommando:
O8    (Offset 8: ISAM-Schlüssel ausblenden)
S,'x'='123',CA   (Suche mit Längenänderung)
-->  DMS0AA3
```

Nr 1966 09.12.2004 Erledigt am 09.12.2004 **Fehler**

CFS: Display/Editor: W-Kommando bei Sätzen aus Recform=U Datei

Falls eine Datei mit Recform=U im Display angezeigt wird, so erzeugt das Kommando W (Write) eine Ausgabedatei mit Recform=V
Korrekterweise sollte ebenfalls eine Ausgabedatei mit Recform=U erzeugt werden.

Nr 1965 08.12.2004 Erledigt am 08.12.2004 **Optimierung**

CFS: User Option OPEN: Display offener Dateien

Falls die Open-Liste mit dem Parameter D-IO bzw. LINK angefordert wurde und Dateien mit einer Länge >44 Bytes in der Liste enthalten sind, so werden die betreffenden Dateinemen gekürzt angezeigt. Die hat zur Folge, daß bei diesen Dateien der Action-Code D (Display) fehlschlägt.
Um in dieser Situation dennoch den Inhalt der Datei anzeigen zu können, sollte zuerst der Action-Code OPN und in der nächstfolgenden Liste der Action-Code D angegeben werden.

Nr 1963 08.12.2004 Erledigt am 08.12.2004 **Fehler**

TAS: Fehlermeldung CSECT EOLDCS in LLM ZSP2150 is duplicate unter OSD V4

Fehler hängt mit der Änderung Nr.1948 vom 30.11.04 zusammen

Nr	1959	06.12.2004	Erledigt am 06.12.2004	Optimierung

CFS: User Option OPEN: Offene Sysfile-Dateien, abgelegt in PLAM-Elementen

Geöffnete SYSOUT-/SYSLST-Dateien, die in einem Element einer PLAM-Bibliothek abgelegt werden, konnten bisher von der User Option OPEN nicht erfasst werden.
Ab SYSFILE V13.0A (OSD 4.0) steht das Kommando MODIFY-SYSFILE-OPTIONS LIBRARY-OUTPUT-COPY=YES zur Verfügung. Damit wird der Inhalt eines Sysfile PLAM-Elements zusätzlich in eine temporäre Datei auf Platte geschrieben. Zum Zeitpunkt, an dem das PLAM-Element geschlossen wird, wird auch die temporäre Sysfile-Datei gelöscht. Die temporäre Sysfile-Datei wird von der User Option OPEN angezeigt. Der Inhalt der Datei kann mit dem Action-Code D sichtbar gemacht werden.

Nr	1958	06.12.2004	Erledigt am 06.12.2004	Fehler

TAS: Ersetzung bei User Action Codes in bestimmten Konstellationen nicht richtig

falls in einem TAS User Action Code z.B. !PRINTER angegeben wurde, so erfolgte eine Substitution dieses Platzhalters durch die Priorität (!PRI).

Nr	1950	03.12.2004	Erledigt am 03.12.2004	Fehler

TAS: sporadischer Dump bei VM... Kommandos, falls vorher User Option OMSG verwendet wurde

Nr	1949	03.12.2004	Erledigt am 03.12.2004	Optimierung

TAS: neue User Option CALLER zur Anzeige der TSN des Callers einer Task

CALLER [Y|N|tsn]
bei Enterprozessen und Print-Jobs wird in der Liste die TSN des startenden Tasks angezeigt.
In der Display-Maske für eine TSN (Action D) erscheint diese Information, (falls vorhanden) hinter der Zeile Enter-Job:

Nr	1948	30.11.2004	Erledigt am 30.11.2004	Fehler

TAS: Kommando DSSM zeigt bei nicht gestarteten Subsystemen sporadisch eine falsche Holder-TSN an

Nr	1947	30.11.2004	Erledigt am 30.11.2004	Fehler

TAS: User Option VSN volume bringt Einträge, die ohne Selektionsbedingung nicht erscheinen

User Option VSN ohne Selektionsbedingung zeigt die Platten an, auf denen gerade Dateien von der Task eröffnet sind. Wird eine Platte angegeben, so werden auch Dateien berücksichtigt, die momentan mit LINK zugewiesen sind, jedoch nicht eröffnet sind.

Nr 1946 29.11.2004 Erledigt am 29.11.2004 **Fehler**

CFS: Unstimmigkeit in Connections im Zusammenhang mit USRMOD

Nr 1944 22.11.2004 Erledigt am 22.11.2004 **Fehler**

CFS: ONXCOPY ...,STD,KD mit (KLA) Option --> Datumsangaben werden zerstört

Unter TSOS:
(KLA) Option eingeschaltet (--> Keep Last Access Date)
Variable Action ONXCOPY ...,STD,KD
--> Bei Dateien, die intern mit PAMCONV von Key in das NK-Format konvertiert werden, sind nach der Variablen Action sowohl bei den Eingabe-, als auch bei den Ausgabedateien alle Datumsangaben im History-Block des TSOSCAT auf Null gesetzt.

Nr 1943 19.11.2004 Erledigt am 19.11.2004 **Fehler**

CFS: DIR Auswahl mit USER-ID:$* anstatt (JOIN) oder () bringt kein Ergebnis

---

Nr 1942 11.11.2004 Erledigt am 11.11.2004 **Fehler**

CFS: Fehler bei RL auf PLAM-Elementliste

Elementtyp wird nach RL doppelt angezeigt: in der Typ-Spalte und zusätzlich im Elementnamen.

Fehler besteht seit 29.09.2004

Nr 1941 09.11.2004 Erledigt am 09.11.2004 **Optimierung** **Fehler**

CFS: CFS-Prozedur innerhalb SDF-P Prozedur, Variablenersetzung &&(sdf-p variable)

eine CFS-Prozeduranweisung
*&&cfs-var=&(sdf-p var) wird statisch von SDF-P und nich dynamisch von CFS vorgenommen. Um die statische Ersetzung durch SDF-P zu verhindern, ist in der SDF-P Anweisung /SET-PROCEDURE-OPTIONS der Parameter DATA-ESCAPE-CHAR auf einen Wert ungleich *STD ('&&') zu setzen (z.B. *NONE). Die Zuweisung an die CFS-Variable muß dann in der Form *&cfs-var=&(sdf-p var) erfolgen. Es wird dann die CFS-Variable dynamisch mit dem jeweils aktuellen Inhalt der SDF-P Variablen versorgt.

Bei Boolschen SDF-P Variablen muß zusätzlich die Umwandlung von der internen Binärform (X'00'/X'01') in die Textform ('TRUE'/'FALSE') vorgenommen werden.

Nr 1937 27.10.2004 Erledigt am 27.10.2004 **Fehler**

TAS: APPL such zeigt sporadisch falsche Treffer an

z.B. APPL $ liefert sporadisch auch Appl-Einträge, in denen kein $-Zeichen vorhanden ist.

Nr 1934 25.10.2004 Erledigt am 25.10.2004 **Optimierung**

CFS Kommando *RUN (URLOUT) ...

```
*RUN (URLOUT)opt,'string',&var
'string'  wird jetzt nicht mehr in Großbuchstaben umgewandelt
```

Nr 1933 25.10.2004 Erledigt am 25.10.2004 **Fehler**

CFS: Kommando REWR datei,BAK=' langer string ' --> DUMP

```
Parameter BAK=/SUF= mit Angabe eines Strings > 20 Byte --> DUMP
```

Nr 1930 18.10.2004 Erledigt am 20.10.2004 **Fehler**

CFS: ONXFIND auf Sonderjobvariablen ($SYSJV) --> Fehlermeldung J000

```
Soderjobvariablen unter Pseudo-Userid $SYSJV:

a) Variable Action ON&FIND   bringt Fehler J000
b) User Option  FIND         findet nichts
```

Nr 1920 21.09.2004 Erledigt am 14.10.2004 **Optimierung**

CFS: Kommandogedächtnis in Connections merkt sich bis zu 240 Byte lange Eingaben

```
Die maximale Länge von Eingaben, die im Kommandogedächtnis gemerkt
werden, wurde von 160 auf 240 Zeichen erweitert.
```

Nr 1929 13.10.2004 Erledigt am 13.10.2004 **Fehler**

CFS: bei ZIP Aktionen wird eine ZIP interne Arbeitsdatei TMP.BS2ZIP immer grösser

```
Die Datei TMP.BS2ZIP wird vom Programm BS2ZIP an der Unterprogramm-
Schnittstelle in der aktuellen Version nicht gelöscht. Bei verschiedenen
ZIP-Aktion wächst die Datei um einige Seiten an. Dadurch kann es zu
Platzproblemen kommen. CFS löscht die Datei nicht, gibt aber beim CLOSE
auf eine ZIP-File den nicht benötigten Speicherplatz ans System zurück.
```

Nr 1922 29.09.2004 Erledigt am 29.09.2004 **Fehler**

CFS: ON& varact,ENTER --> nicht alle Dateien werden verarbeitet falls Dateienliste durch AL erweite

```
Beispiel:
NP TMP.;FCB=I
AL TMP.;FCB=PL
ON&REORG,ENTER  -->  Es werden nur die mit der letzten AL-Anweisung
selektierten Dateien reorganisiert.
```

Nr 1921 22.09.2004 Erledigt am 22.09.2004 **Fehler**

CFS: Kommando RES in Connections: Compare Editor

```
RES datei,C
F2-Taste (--> Options Menue)
E  (--> Compare Editor)  -->  DMS0D99
```

Nr 1919 21.09.2004 Erledigt am 21.09.2004 **Fehler**

TAS: Action Code D auf NAME Entry CLASS=EVNT zeigt bei Lifetime>32767 falschen Wert an

---

Nr 1918 21.09.2004 Erledigt am 21.09.2004 **Fehler**

JES: keine Auswahl möglich SECOS V5.0 unter OSD V5

Nr 1917 20.09.2004 Erledigt am 20.09.2004 **Fehler**

CFS: User Option OPEN und Action-Code Display über CFS-Holdertask

```
Falls von einer nicht-TSOS Kennung über den CFSHT die User Option OPEN
und in der folgenden Liste der Action-Code D für eine Output eröffnete
Datei angegeben wird, so erzeugt CFSHT eine Hilfsdatei CFS.OPENDISP.tsn
in der Kennung des Benutzers. Diese Datei wurde nur beim Verlassen des
Display-Modus mit K1 gelöscht.
Beim Verlassen des Display-Modus aufgrund eines NP-Kommandos wird die
Hilfsdatei nicht gelöscht.
```

Nr 1915 15.09.2004 Erledigt am 15.09.2004 **Fehler**

CFS: Display/Editor: Kommando IS auf Dateien mit Access=Read

```
Kommando IS bringt:  DMS05FD
nach K1-Taste:  sinnlose Abfrage  "convert back to SAM ?"
```

Nr 1914 14.09.2004 Erledigt am 14.09.2004 **Fehler**

CFS: Display/Editor: Markierungscode I beim ISAM-Key

```
Falls die zu bearbeitende ISAM-Datei den Schlüssel nicht am Beginn der
Daten hat (nicht Keypos=5) so werden beim Markierungscode I Leersätze
erzeugt, wobei die ersten 8 Stellen nicht gelöscht sind, sondern die
Daten des nächsten Originalsatzes enthalten.
```

Nr 1912 13.09.2004 Erledigt am 13.09.2004 **Fehler**

CFS: Var. Action ON&FIND ? --> dump

```
Der Dump erfolgt nur, wenn zuvor noch keine Suchbedingung mit ON&FIND
definiert wurde.
```

Nr 1906 09.09.2004 Erledigt am 09.09.2004 **Fehler**

CFS: Connection zu UTM: RES datei,S funktioniert nicht

```
Der Step-Modus beim RES-Kommando auf Mitschnitte von UTM-Anwendungen wird
nur für die erste Eingabe (kdcsign) ausgeführt. Danach läuft RES ohne
Step-Modus weiter.
```

Nr	1904	07.09.2004	Erledigt am 07.09.2004	Fehler

CFS: Fehler bei mehrfachem RL für ZIP-Archive

```
man mache auf das erste ZIP-Archiv einen NP, dann einen NP auf ein
zweites und anschließend funktioniert der RLZ nicht mehr.
Bei PLAM-Bibliotheken geht es analog aber richtig.
```

Nr	1886	28.07.2004	Erledigt am 07.09.2004	Fehler

CFS-Editor: AD-Kommando, Modify

```
Beispiel:  AD:1:4P
Falls eine 4 Byte lange negative gepackte Zahl vorliegt, so wird diese
mit einem führenden '-' Zeichen dargestellt.
Falls im Modify-Modus das - durch ein Leerzeichen überschrieben wird,
d.h. die gepackte Zahl soll ein positives Vorzeichen erhalten, so ist
dies ohne Wirkung: Die Zahl wird auch danach als negativ angezeigt.

Anstelle des Überschreibens von - mit Leerzeichen, sollte auch das
Überschreiben mit + möglich sein.
```

Nr	1903	06.09.2004	Erledigt am 06.09.2004	Fehler

CFS: kleine Unschärfe im Connection Handler

```
Beispiel:
/EXEC CFS
NO
MENUE
2       (Conn. Zu $DIALOG)
K2
C
2
K2
?
K1
2
STA    -->  Dump
```

Nr	1902	06.09.2004	Erledigt am 06.09.2004	Fehler

CFS: Kommandogedächtnis bei PUBSP

```
eingegebene Kleinbuchstaben im Kommandogedächtnis in der PUBSP-Maske
werden nicht in Gooßbuchstaben umgewandelt.
```

Nr	1901	06.09.2004	Erledigt am 06.09.2004	Fehler

CFS: Kommando VSNSP: Teilqualifizierte Dateinamen werden nicht abgewiesen

Nr	1900	06.09.2004	Erledigt am 06.09.2004	Fehler

TAS: EXPL-Datei von einer FT 9.0 Liste enthält an verschiedenen Stellen NILS

Nr	1897	13.08.2004	Erledigt am 13.08.2004	Fehler

CFS: Display offerner SAM-Dateien

Falls eine SAM-Datei vom Primärtask nicht mit Open=Output sondern mit Open=Update eröffnet wird, kommt beim Display der offenen Sam-Datei unter TSOS am Dateiende der DMS-Error 0BB7.

Nr	1896	11.08.2004	Erledigt am 11.08.2004	Fehler

CFS: Inkompatibilitäten bei der Behandlung von ZIP-Archiven in CFS

1) bei ZIP-Archiven bringt der Modus QS (Query on Select) keine Rückfrage vor dem Überschreiben der Datei bei Action-Code S und Variable Action ONXSEL

2) Bei ZIP-Archiv mit Access=Read funktioniert die Variable Action ONXUNZIP nicht (ONXSEL geht).

Nr	1895	06.08.2004	Erledigt am 06.08.2004	Fehler

CFS: Fehler in Action-Code S (Select) bei besonderen PLAM-Elementen

PLAM-Elemente mit Sätzen > 2048 Bytes, die keinen Satz der Art 164 enthalten, werden mit Action-Code S als leere PAM-Dateien selektiert.

Nr	1889	29.07.2004	Erledigt am 02.08.2004	Fehler

TAS: APPL liefert falsche Gesamtwerte MSG-IN -OUT BYTES-IN -OUT

Die dargestelleten Werte stellen nur die Summe von allen momentan angeschlossenen Partnern dar. Falls keine Verbindung besteht wird 0 ausgegebenen, obwohl die bereits getätigten Nachrichten im Application-Control-Block eingetragen sind.

Nr	1887	29.07.2004	Erledigt am 02.08.2004	Fehler

TAS: Kommando FT funktioniert mit openFT V9.0 nicht mehr

Nr	1890	30.07.2004	Erledigt am 30.07.2004	Fehler

CFS: Jobreport nach FT: Neuer Dateiname der FT-Logfile ab OSD6

Ab OPENFT Version 9 ändert sich der Name der FT-LOGFILE, die vom Job-Report-System angezeigt wird:
bisher S.FT-BS2.transferid.LST
neu   S.FT-BS2.instanz.transferid.LST (Standard-Instanz = STD)

Nr	1888	29.07.2004	Erledigt am 29.07.2004	Fehler

JES: Auswahl mit UID1,QUID wird als UID1,Q (Qualified Selection) interpretiert

Nr 1885 27.07.2004 Erledigt am 27.07.2004 **Fehler**

CFS: Kommandogedächtnis

Im Kommandofeld von CFS kann mit -- + DUE2 eine ganze Bildschirmseite der letzten Kommandos angezeigt werden. Bei Abschicken dieses Bildschirms mit DUE1 ohne Modifikation einer Zeile wird ein zufälliges Kommando ausgeführt.
Gleiches Verhalten im /-Modus in Connection bei -- + DUE1

Jetzt: DUE1 ohne Datenmodifikation wird wie DUE2 behandelt (Zurückblättern).

Nr 1882 08.07.2004 Erledigt am 08.07.2004 **Fehler**

CFS: unter TSOS: Display offerer Datei: sporadisches Löschen der Datei nach K1

Falls in der Open-Liste eine mit Output eröffnete Datei zusammen mit der sie eröffnenden TSN angezeigt und der Inhalt dieser Datei mit Action-Code D sichtbar gemacht wird, so kann die Originaldatei beim Beenden des Display-Modus (K1) gelöscht werden.
Dies geschieht jedoch nur in dem Sonderfall, wenn die eröffnende TSN zum Zeitpunkt der Eingabe des Action-Codes D nicht mehr existiert, d.h. wenn die Datei nicht mehr im Output-Modus geöffnet ist.

Nr 1880 07.07.2004 Erledigt am 07.07.2004 **Fehler**

TAS: APPL INF=STAT bringt "not enough memory to build APPL list"

Der Fehler hängt mit der Änderung Nr.1869 vom 04.06.2004 zusammen.

Nr 1874 21.06.2004 Erledigt am 22.06.2004 **Optimierung**

CFS: Display von PAM-Dateien mit BLKSIZE> STD,1

Bei einer ZIP-Datei mit BLKSIZE=(STD,16) kann es vorkommen, daß der Lastpage Wert nicht ein Vielfaches der Blocksize ist.
In diesem Fall zeigt CFS jetzt den gesamten letzten BLKSIZE-Puffer an.

Nr 1875 21.06.2004 Erledigt am 21.06.2004 **Fehler**

CFS: Dump bei Eingabe des Action-Codes *Ä (Stern + großes Ä)

Nr 1872 17.06.2004 Erledigt am 17.06.2004 **Fehler**

CFS: sporadischer DUMP bei Kommando FILEXP

Nr	1870	09.06.2004	Erledigt am 09.06.2004	Fehler

CFS: Documentation

Falls über CFSMAIN der Standard Prefix für die Dokumentationsdateien
geändert wird (z.B. #CFS.SAVELIST. --> :PVS:CFS.SAVELIST.)
so wird das erste Zeichen stets mit dem Tempfile-Zeichen überschrieben
(:PVS:CFS.SAVELIST. --> #PVS:CFS.SAVELIST.)

Nr	1869	04.06.2004	Erledigt am 04.06.2004	Fehler

TAS: CON-Liste für eine Applikation erkennt im ATL-Modus nicht die Beendigung der Anwendung

wird für eine Anwendung die Liste der logischen Parnter (Action Code CON)
ausgewählt und diese zyklisch mit ATL ausgegeben, so kommt es bei
Beendigung der Anwendung zu einer falschen Listenausgabe und zu stetig
wachsendem Hauptspeicherverbrauch.

Nr	1868	04.06.2004	Erledigt am 04.06.2004	Fehler

TAS: VMPDT, VMINF mit Suchbedingung liefert teilweise falsche Einträge

z.B. VMPDT P liefert Einträge in denen kein P enthalten ist. Intern
werden die Tabelleneinträge in der falschen Länge durchsucht, so dass
zufällig Einträge zu Treffern werden.

Nr	1866	04.06.2004	Erledigt am 04.06.2004	Fehler

CFS: Action Code OPN für Datei mit 4-stelliger Catid und 8-stelliger Userid bringt: no files found

Es wird ein NP'datei';U=OPEN Kommando erzeugt, bei dem nach der Userid
anstatt des Punktes ein Blank enthalten ist.

Nr	1864	02.06.2004	Erledigt am 02.06.2004	Fehler

TAS: Selektionsbedingung bei Kommand SYST wird nicht richtig verarbeitet (z.B. SYST TSC)

die Suchbedingung beim Komando SYST wird nicht richtig abgearbeitet, eine
Auswahl funktioniert für vollständige 4-stellige TSNs

Nr	1863	14.05.2004	Erledigt am 14.05.2004	Fehler

CFS: ONXCONV' '=DP2,FCBTYPE=....... --> CMD0004 Character String does not end with a single Quote

Nr	1862	13.05.2004	Erledigt am 13.05.2004	Fehler

CFS: ONXREORG auf PAM-Dateien (keine Bibliotheken) --> error of type 29 occured

korrektes (altes) Verhalten sollte sein:
>> datei is no PLAM-library <<
defragmentation completed

Nr 1859 27.04.2004 Erledigt am 27.04.2004 **Fehler**

CFS: interne Änderungen wegen neuem ZIP-Laufzeitsystem

Nr 1856 23.04.2004 Erledigt am 23.04.2004 **Fehler**

TAS: Anzeige des letzten Kommandos wird abgeschnitten

beim Display auf eine Task / User Option CMD in der Liste wird das zuletzt ausgeführte Kommando nach 12 Bytes abgeschnitten, liegt aber (ab OSD V1) intern in der Länge 30 vor.

Nr 1855 22.04.2004 Erledigt am 22.04.2004 **Optimierung**

CFS: interne Erweiterung für CFS-Aufruf als Unterprogramm (z.B. von URLSERVER)

Nr 1854 22.04.2004 Erledigt am 22.04.2004 **Fehler**

CFS: Display offener Dateien für Nicht-TSOS über CFSHT

Bei der Rückkehr aus dem Display-Modus mit der K1-Taste wird in der eigenen Kennung die Hilfsdatei CFS.OPENDISP.tsn nicht gelöscht

---

Nr 1853 21.04.2004 Erledigt am 21.04.2004 **Fehler**

CFS: Connections im ES-Modus

In CFSMAIN kann eingetragen werden, daß neue Connections standardmässig im ES-Modus eröffnet werden.
Duch die Option NES (z.B. OC1,,,NES/logon ...) kann dieser Standard übersteuert werden, sodaß die Connection wieder im Nicht-ES modus eröfnet wird. Letzteres funktionierte nicht; es wurde immer im ES-Modus connectiert

---

Nr 1846 29.03.2004 Erledigt am 29.03.2004 **Fehler**

CFS: Dump beim Beenden von CFS

Falls beim Datei-Display von CFS der CA-Modus aktiviert ist (Close After user input) und eine Display-Datei gerade angezeigt wird, so erfolgt ein DUMP, falls die CFS-Task in diesem Zustand gecancelt wird.

Nr 1845 23.03.2004 Erledigt am 23.03.2004 **Fehler**

TAS: sporadisch falsche Anzahl Einträge in der Meldungszeile THERE ARE nnn ENTRIES IN THIS LIST

Nr 1844 23.03.2004 Erledigt am 23.03.2004 **Fehler**

CFS: Dump in PUBP2140+6C4 EC 48 unter OSD5 bei PUBSP ,CAT auf SM-Pubsets

---

Nr 1843 11.03.2004 Erledigt am 11.03.2004 **Fehler**

JES: ADDRESS-SPACE-LIMIT Werte > 2048 werden nicht richtig verarbeitet

Address-Space-Limit kann Werte zwischen 0 und 32767 MB annehmen. Bei der Verarbeitung in JES wurde dies bisher noch nicht berürcksichtigt.

Falls sie die Korrektur über die CFSLIB Differenz (30 oder 120 Tage) einspielen, muss das Großmodul JES neu gebunden werden:
/DO CFS.S.LMSLIB(JESLNK)

Nr 1842 10.03.2004 Erledigt am 10.03.2004 **Fehler**

CFS: Löschen der aktiven Display-Datei bei abnormaler Beendigung von CFS

Dieser schwerwiegende Fehler besteht seit 1.03.2004

!!!!!!!! Bitte unbedingt neue CFSLIB einsetzen und CFS binden !!!!!!!!!

Nr 1835 26.02.2004 Erledigt am 04.03.2004 **Optimierung**

CFS: Zipfile-Unterstützung

```
1)  FILENAME-SELECT : ZIP zipfile [,such]
    zusätzliche Selektion nach AGE und LASTP
2)  In der Dateienliste bei einer Zipfile : Action-Code NP
3)  Aufnehmen von Dateien in Zip-Archiv:
    ONXZIP zipfile [,F=C|B]          -->  Format = Compatible / BS2000
                   [,M=S|N|TO-E|TO-A]  -->  Mode = Std / None / To-Ebcdic
/ To-Ascii
                   [,C=D|S|B]        -->  Compression = Default / Speed /
Best-Compression
     oder ONXADD zipfile (zipfile muß hier noch nicht existieren)
4)  In Zip-Liste:  Action-Codes F (Fstat) / D (Display) / EDT / S[R]
(Select [Rename])
5)  Extrahieren von Elementen aus ZIP-Archiv:
    ONXUNZIP ['str1'='str2'] / ONXSEL ['str1'='str2']
6)  Übertragen von Elementen eines Zip-Archivs in eine PLAM-Bibliothek:
    ONXADD plam-bibl
7)  Zur letzten Zip-Liste zurückkehren:  RLZ
```

Nr 1838 02.03.2004 Erledigt am 02.03.2004 **Fehler**

CFS: interne Korrektur beim Datei-Display

beim vergeblichen Versuch eines Open input steht im FCB noch der Open-Typ des letzten erfolgreichen Open (z.B. Update, falls die letzte erfolgreiche Aktion ein Modify einer SAM-Datei war). Dies führt u.U. zu Fehlinterpretationen durch File-Exits

Nr	1836	27.02.2004	Erledigt am 27.02.2004	**Fehler**

CFS: CFS.OPENDISP Dateien werden nicht gelöscht

```
Falls unter Kennungen ungleich TSOS über den CFS-Holdertask offene
Dateien im Display angezeigt werden, so bleiben diese als Leichen
bestehen, falls CFS abnormal beendet wird.
```

Nr	1825	11.02.2004	Erledigt am 11.02.2004	**Optimierung**

TAS: neuer Parameter beim EXPL Kommando ,NOMSG unterdrückt Ausgabe in der Systemzeile

Nr	1824	06.02.2004	Erledigt am 06.02.2004	**Fehler**

CFS: Modify in ISAM-Dateien > 32 GB --> DMS0D9D

Nr	1823	04.02.2004	Erledigt am 04.02.2004	**Fehler**

CFS: NPLMS plamlib: Age-Werte um 1 zu klein

```
Aktuelles Jahr = Schaltjahr (z.B. 2004):
Bei Elementen einer PLAM-Bibliothek mit einem Änderungsdatum vom Jan.
oder Februar 2002 wird die AGE-Angabe um 1 zu klein angezeigt.
```

Nr	1820	29.01.2004	Erledigt am 29.01.2004	**Fehler**

CFS: Display/Editor: Kommando DA CODE,ASCTOEBC bei PAM-Dateien mit BLKSIZE=(STD,16)

```
Die Umsetzung der Daten erfolgt nur in der Länge 1 anstelle 32768
```

Nr	1818	26.01.2004	Erledigt am 26.01.2004	**Optimierung**

TAS: neue Variante des Action Code CAN für CALENDAR-JOBS

```
für Jobs, die mit SCHEDULING=*BY-CALENDAR(...) gestartet wurden wird beim
absetzen des Action-Codes CAN nur der aktuell aktivierte Job entfernt und
sofort der nächste Startzeitpunkt aktiviert. Der Action Code CANC bewirkt
ein Kommando /CANCEL-JOB','*TSN(....),STEPS=*ALL-CALENDAR-REPETITIONS,
dass den kompletten Job aus dem System entfernt.
```

Nr	1812	09.01.2004	Erledigt am 12.01.2004	**Fehler**

CFS: falsche Sortierung in Dateienliste

```
Falls die Date-Option aktiv ist und die Liste der Dateien nach AGE,A
sortiert wird, so werden Dateien mit Datum in 2004 falsch, d.h. am Ende
der Liste einsortiert.
```

Nr 1810 15.12.2003 Erledigt am 15.12.2003 **Optimierung**

CFS: Jobreport Kommando E: neuer Parameter LOGGING=*YES / *NO / *PAR(....)

```
Der Parameter LOGGING=*YES / *NO *PAR(...) für das Kommando CALL-PROC
kann beim CFS-Kommando E nach dem Schrägstrich angegeben werden, z.B.
E PROC,params.../LOGGING=*YES
```

Nr 1809 11.12.2003 Erledigt am 11.12.2003 **Optimierung** **Fehler**

CFS: ONXADD plam-bibl

```
Falls CFS in einer Benutzerkennung mit einem Nonkey Defcat augerufen
wird, so ist bisher folgendes Verhalten zu beachten:
Bei der Aufnahme einer Standard-Datei (FCBTYPE=SAM, RECFORM=V, RECSIZE=0,
BLKSIZE=(STD,1) ) in eine PLAM-Bibliothek mit ONXADD wird in dem
Bibliothekselement ein Attributsatz mit der Satzart 164 eingefügt, da CFS
wegen BLKCTRL=DATA meint, die aufzunehmende Datei habe nicht vollständig
die Standardattribute. Der 164-er Satz kann benutzereigene Programme
stören, die das Element lesen.

Wird CFS unter einer Benutzerkennung mit einem Nonkey-DEFCAT gestatet, so
wird jetzt das Erzeugen des 164-er Satzes unterdrückt, da alle Dateien im
Defcat der Benutzerkennung die Eigenschaft BLKCTRL=DATA/NO besitzen.
```

Nr 1808 11.12.2003 Erledigt am 11.12.2003 **Fehler**

TAS: FEP Fehler bei eingetragenen Prozessoren ohne definierte Route

```
wird mit /CREATE-PROC ein Rechnereintrag erzeugt, für den anschliessend
keine gültige Route definiert wird, so bricht FEP mit der Meldung "not
enough memory to build FEP-List" ab
```

Nr 1806 09.12.2003 Erledigt am 10.12.2003 **Fehler**

TAS: ONXLRJ liefert falsche Werte für CALENDAR jobs

```
bei jobs, die mit SCHEDULING-TIME=*BY-CALENDAR(....) gestartet wurden,
fehlt diese Angabe in den erzeugten Prozedurstatements. Außerdem fehlt
eine beim Jobstart angegebene MONJV. Die Ausgabe erfolgt ab OSD V2.0 nun
richtig. Beim Action-Code D (Display) werden o.g. Werte auch angezeigt.
```

Nr 1807 09.12.2003 Erledigt am 09.12.2003 **Fehler**

CFS: ONXADD plam-bib --> Dump

```
Falls eine Recform=U Datei mit Blksize=(STD,16),Blkctrl=DATA und maximal
langen Sätzen mit ONXADD in eine PLAM-Bibl aufgenommen wird, so
kommt es zu  DUMP
```

Nr 1805 03.12.2003 Erledigt am 03.12.2003 **Fehler**

CFS: Kommando NP xyz;TSOS; --> Fehlermeldung: "invalid path name ...."

Nr	1802	19.11.2003	Erledigt am 19.11.2003	**Fehler**

CFS: NPLMS bibl,string*ß --> Dump

Nr	1801	19.11.2003	Erledigt am 19.11.2003	**Fehler**

CFS: Kompatibilitätsoption für Spalte LASTP in Dateienliste

```
Im Modul CFSMAIN wurde eine neue Option eingeführt, mit der das alte CFS-
Verhalten wieder hergestellt wird: Bei Dateien mit LASTP > 999.999 wird
in der LASTP-Spalte ein 7-stelliger Wert angezeigt.
Standardmäßig wird die Dateigröße in diesem Fall als nnMio angezeigt.
```

Nr	1800	19.11.2003	Erledigt am 19.11.2003	**Fehler**

CFS: Display/Editor: K3-Taste und anschliessend F2-Taste --> Dump

Nr	1793	05.11.2003	Erledigt am 07.11.2003	**Optimierung**

CFS: PUBSP Kommando mit neuem Operanden ,CAT liefert Informationen über die TSOSCAT-Belegung

```
über den neuen Operanden ,CAT beim PUBSP Kommando werden nun zusätzlich
zum belegten/freien Public-Space die belegten/freien Katalogblöcke (4K!)
mit Prozentwerten angezeigt.
```

Nr	1794	05.11.2003	Erledigt am 05.11.2003	**Fehler**

TAS: Dump in TASR2140+238C mit EC48 bei Action-Code FREE in MRS Liste

```
bei Pubsets mit sehr grosser Kapazität kommt es zu einem Adressfehler
beim Auslesen der freien Extents.
```

Nr	1789	04.11.2003	Erledigt am 04.11.2003	**Fehler**

CFS: Prozedurmodus mit SETSW ON=(1,11)

```
Nachkorrektur zum 14.10.03
```

Nr	1787	30.10.2003	Erledigt am 30.10.2003	**Fehler**

CFS: ONXFLAM mit leeren Dateien führt zu Dump / Fehlermeldung falsch

```
a) ONXFLAM mit leerer Datei führt zu Dump.
b) Bei der Meldung "File compressed to xxx % of original size" wurde im
Falle von 100 % "1 0 %" ausgegeben.
```

Nr 1784 28.10.2003 Erledigt am 28.10.2003 **Fehler**

CFS: ONXVERIFY unter TSOS: Schnittstelle bereinigt (MIPS + SPARC)

Nr 1783 14.10.2003 Erledigt am 14.10.2003 **Fehler**

CFS: Prozedurmodus mit SETSW ON=(1,11)

Falls CFS bei gesetztem Prozeßschalter 1 und 11 aufgerufen, dann aber mit *002 der erweiterte Prozedurmodus aktiviert wird, so setzt CFS den Schalter 11 zurück.
In dem geschilderten Fall wird jetzt der Schalter 11 beim Beenden von CFS wieder in den Ausgangszustand ON gesetzt.

Nr 1782 07.10.2003 Erledigt am 07.10.2003 **Fehler**

CFS: Editieren von SAM-Dateien mit Kommandos ISAM / SAM

Wird die SAM-Datei mit Satznummern angezeigt, so sollten diese auch wieder nach Eingabe des Kommandos SAM angezeigt werden.

Nr 1781 07.10.2003 Erledigt am 07.10.2003 **Fehler**

CFS: Eingabe %? Im Feld FILENAME-SELECT : d/m in Hinweiszeile der JRSAVE-Maske entfernt

---

Nr 1780 18.09.2003 Erledigt am 18.09.2003 **Fehler**

CFS: Erase auf Access=Read geschützte Jobvariable

Im Nachtrag zur Korrektur vom 14.08.03 und in Angleichung des Verhaltens bei Dateien, werden Jobvariablen mit Access=Read beim Action-Code EI (Erase * Ignore) in die entsprechenden Temp-JV's umbenannt.

Nr 1779 10.09.2003 Erledigt am 10.09.2003 **Fehler**

CFS: Display/Editor: Kommando PB (Position to Buffer) bei SAM-Dateien

Bei Dateien mit BLKCTR=PAMKEY und BLKSIZE > STD,1 funktioniert nur das erste PB-Kommando korrekt.

Nr 1778 01.09.2003 Erledigt am 01.09.2003 **Fehler**

JES: ONXSAVE erzeugt fehlerhaftes /SET-LOGON-PROTECTION bei User-Ids mit POSIX-RLOGIN-ACCESS=NO

in der Ausgabeprozedur von ONXSAVE ...,LP wird für Kennungen mit POSIX-RLOGIN-ACCESS=NO ein fehlerhaftes SET-LOGON-PROTECTION Kommando ausgegeben, bei dem die Parameter TERMINAL-SET und GUARD-NAME enthalten sind, obwohl diese Angaben nur bei POSIX-RLOGIN-ACCESS=YES zur Verfügung stehen.

Nr 1777 14.08.2003 Erledigt am 14.08.2003 **Fehler**

CFS: Erase auf Access=Read geschützte Jobvariable

ERT-Option (Erase with Retain of Tempfiles/Tempjv's) eingeschaltet:
Mit Access=Read geschützte Jobvariablen werden in Tempjv's umkatalogisiert.
Bei Dateien mit Access=Read kommt eine Fehlermeldung, daß die Datei geschützt ist.
Bei JV's sollte auch eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben werden.

Nr 1776 14.08.2003 Erledigt am 14.08.2003 **Fehler**

CFS: Unschärfen bei ONXFIND...=W und S,...=W

Bei den akzeptierten, aber gemäß Benutzerhandbuch nicht unterstützten Suchfragen wie z.B. ONXFIND hallo=W datei,O oder S,hallo=W datei,O (Suchargument nicht in Hochkommas eingeschlossen) treten verschiedene ungewünschte Effekte auf.
Z.B. wird bei ONXFIND nicht nur nach hallo, sondern auch nach O gesucht.
Außerdem werden die Treffersätze nicht in die gewünschte Datei geschrieben.

Nr 1775 14.08.2003 Erledigt am 14.08.2003 **Fehler**

CFS: DIR Selektion mit Angabe einer User-Id-Datei liefert kein Ergebnis

die Variante im Feld USER-ID: (dateiname) wobei die Datei mehrere Sätze mit Kennungen beinhaltet, liefert bei der Auswahl einer ARCHIVE/HSMS Directory kein Ergebnis
Hinweis! CFS muss neu gebunden werden: /DO CFS.S.LMSLIB(CFSLNK)

Nr 1774 08.08.2003 Erledigt am 08.08.2003 **Fehler**

CFS: Dump bei User Option Open über CFSHT

```
Nicht TSOS-Benutzer,  CFSHT unter TSOS ist geladen :
USER-ID      : (user-id Liste)
User Option  : OPEN

-->  DUMP
```

Nr 1766 21.07.2003 Erledigt am 21.07.2003 **Fehler**

CFS: Display/Editor für ISAM-Dateien: Kommando S,'abc'*'xyz'=E löscht nicht die gefundenen Sätze

Bei *-Verknüpfung im Suchbegriff im Zusammenhang mit Parameter =E werden die gefundenen Sätze nicht gelöscht.

Nr 1765 21.07.2003 Erledigt am 21.07.2003 **Fehler**

CFS: ONXADD plam-lib : Bei Fehler wird der DMS-Error falsch angezeigt

Als DMS-Error wird fälschlicherweise immer der in hexadezimal umgewandelte PLAM-Error Code ausgegeben. Z.B. PLA0709 --> DMS02C5

Nr 1762 11.07.2003 Erledigt am 11.07.2003 **Fehler**

CFS: Kommando COMP Namenstransformationsregeln ohne Wirkung bei langen Dateinamen

Im Dateilist-Compare (datei1),(datei2) mit Namenstransformationsregeln F='str1'='str2' wird die Namenszuordnung nicht ausgeführt, falls die beteiligten Dateinamen eine bestimmte Länge überschreiten. U.U. Kann es auch zum Dump kommen.

Nr 1761 10.07.2003 Erledigt am 10.07.2003 **Optimierung**

TAS: PING Action Code und PING Kommando erzeugen im Batch Ausgaben ohne Terminalsteuerzeichen

falls das BCAM PING-Modul durch einen BATCH Task aufgerufen wird, so wird vor der Ausführung des eigentlichen PINGs eine Anweisung CHANGE SYSOUT=FILE abgesetzt. Diese veranlasst den PING-Modul die Ausgabenachrichten ohne Terminalsteuerzeichen aufzubereiten.

Nr 1760 07.07.2003 Erledigt am 07.07.2003 **Optimierung**

CFS: Standardvorbelegung für BLKSIZE bei neuen PLAM-Bibliotheken

In CFSMAIN kann nun eingestellt werden, welche BLKSIZE bei der Erzeugung von neuen PLAM-Bibliotheken durch CFS verwendet wird:
mit FTP kompatibles Format (STD,1)
performantes neues Format (STD,2)

Duch Die Eingabe P1 bzw. P2 auf die Frage
"Create FMS- / LMS- / PLAM-Library .... (F/L/P<1/2>/N/?)"
kann das Format bei der Erstellung der Bibliothes jedoch auch stets individuell bestimmt werden.

Nr 1759 04.07.2003 Erledigt am 04.07.2003 **Fehler**

CFS: NPMACRO --> The specified library does not exist

Nr 1758 04.07.2003 Erledigt am 04.07.2003 **Fehler**

CFS: User Option OPEN + Action-Code D + K1 ---> Originaldatei ist gelöscht

Bei der User Option OPEN IOEN werden auch Dateien aufgelistet, die zwar mit einem File-Kommando zugewiesen, aber noch nicht oder nicht mehr geöffnet sind.
Der Action-Code D zeigt den Inhalt dieser Datei an. Beim Verlassen des Display-Modus mit der K1-Taste wird die Datei gelöscht.

!!! Fehler seit Mitte 2002 !!!!

Nr 1757 01.07.2003 Erledigt am 01.07.2003 **Fehler**

CFS: Kommando NP>Z --> Error in *002 Record

Nr	1754	24.06.2003	Erledigt am 24.06.2003		**Fehler**

TAS: VMTAPE Timeout beim Umschalten von Geräten mit Action Code SW

wird in der VMCONFIG Datei mit OPTION KEEPOC=N gearbeitet, so wird die Switch Aktion eines Gerätes nicht ordnungsgemäß abgeschlossen und es erscheint eine Timeout Meldung, obwohl alle Aktionen in Ordnung waren.

Nr	1750	11.06.2003	Erledigt am 11.06.2003		**Fehler**

CFS: Action-Code REO übernimmt Option DFO von vorhergehender Var.Action ONXREORG ,DFO

Dies hat zur Folge, daß nach vorhergehendem ONXREORG ,DFO PLAM-Bibliotheken mit dem Action-Code REO in ihrer Größe nicht verkleinert werden.

Nr	1745	10.06.2003	Erledigt am 10.06.2003		**Fehler**

CFS: OLDLIST-Dateien von PLAM-Bibliotheken --> verstümmelte Datumsangabe

Falls die DATE-Option aktiv ist und mit Kommando DOC oder SL eine Liste einer PLAM-Bibliothek erzeugt wird, so erscheint dort bei Elementen aus dem Jahr 1999 oder früher anstelle einer Datumsangabe der Form dd.mm.yy eine 5-stellige Datumsangabe in der Form ymmdd, wobei y ein Sonderzeichen ist (z.B. steht - für 1996)

Fehler besteht seit 19.02.2002. Korrektur vom 12.02.2003 war ohne Wirkung.

Nr	1744	05.06.2003	Erledigt am 05.06.2003	**Optimierung**	**Fehler**

CFS: /SETSW ON=12 wird beim Beenden von CFS zurückgesetzt

SETSW ON=12 ist für CFS nur noch im Prozedur-Basismodus (SETSW ON=11, *001 ...) von Bedeutung. Daher sollte dieser Schalter auch nicht mehr beim Beenden von CFS zurückgesetzt werden.

Nr	1743	04.06.2003	Erledigt am 04.06.2003		**Fehler**

CFS: JR: Blanks und "/" in Parametern von DO- oder E-Kommandos

Blanks und "/" in Parametern führten zum Abbruch der Parameteranalyse, d.h. ein Teil des Parameters und folgende Parameter wurden nicht mehr berücksichtigt, z.B. DO CFSPROC,(PAR1=PAR1,PAR2='X YZ',PAR3=PAR3). Bei der Eingabe in der Jobreport-Maske wurden Blanks und "/" richtig verarbeitet.

Nr	1739	30.05.2003	Erledigt am 30.05.2003		**Fehler**

TAS: SYSACT bei Geräten mit 8 Zugriffspfaden fehlt die letzte PATH Adresse

Nr 1738 22.05.2003 Erledigt am 23.05.2003 **Optimierung**

CFS: Unterstützung von SPACEOPT 2.0

Falls das FSC Produkt Spaceopt 2.0 installiert ist, stehen in CFS unter der Benutzerkennung TSOS zwei neue Funktionen zur Verfügung:
1) Action-Code SFI --> Kommando /SHOW-FREE-ISAM-SPACE
2) User Option FREE: Zusätzliche Option ISAM (z.B. FREE ISAM>30). Damit wird bei ISAM-Dateien die Anzahl der unbenutzten Datenblöcke innerhalb der Datei angezeigt.

Nr 1737 21.05.2003 Erledigt am 21.05.2003 **Fehler**

JES: Dump in JESAB bei Selektion mit User Option SPACE-ALL und OSD V5.0

in OSD V5 kommt es zu einem Dump, falls User-Ids ausgewählt werden, die auf Privatplatte sehr wenige und kleine Dateien allokiert haben.

Nr 1736 14.05.2003 Erledigt am 14.05.2003 **Fehler**

CFS: Kommando RL --> fehlende Selektionsparameter

NP LMS bibl,such
NP#
RL
NP* --> es wird die gesamte Bibliothek angezeigt und nicht nur die Elemente mit such

Fehler besteht seit 28.02.2003

Nr 1735 14.05.2003 Erledigt am 14.05.2003 **Optimierung**

CFS: interne Optimierung wegen URL Server

Falls CFS vom URL Server aufgerufen wird und über eine Prozedur Connections eröffnet werden, sollte beim Kommando END (Rückkehr in den URL Server) keine Abfrage wegen offener Connections ausgegeben werden.

Nr 1734 13.05.2003 Erledigt am 13.05.2003 **Optimierung**

TAS: Action Code D (Display) auf ENTRY in Load-List zeigt nun Speicherbereich bis Seitenende

in der Load-List einer Task bzw. eines Subsystems werden ENTRYs mit Länge 00000000 ausgewiesen, ein Action Code D führte bisher zur Fehlermeldung ?LTH (ungültige Länge!). Jetzt wird der Speicherbereich des ENTRYs bis zum Ende der aktuellen Hauptspeicherseite angezeigt, analog zum DISP <ADDRESS> ohne Längenangabe.

Nr 1733 12.05.2003 Erledigt am 12.05.2003 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXRESTORE TO=PUBLIC

In besonderen Situationen wird die Anweisung F NA=(...),TO=PUBLIC verstümmelt generiert:
F NA=(.....-
..........)-
O=PUBLIC

Nr	1731	25.04.2003	Erledigt am 25.04.2003	**Optimierung**	

TAS: Anpassung an openNetServer V3.0 (BCAM 17) und BLSSERV V2.4

Nr	1725	10.04.2003	Erledigt am 10.04.2003		**Fehler**

CFS: sporadischer DUMP bei Kommando RECAT datei,CJ (Wiederherstellen von Jobvariablen)

Nr	1724	01.04.2003	Erledigt am 01.04.2003		**Fehler**

CFS: ONXFIND...=W datei bringt bei Datei mit mehr als 9.999.999 Sätzen keine Treffer

Bei Satz 9.999.999 wurde mit dem Lesen der Datei aufgehört.
Jetzt können bis zu 99.999.999 Sätze verarbeitet werden.
8-stellige Satznummern in der Trefferdatei (Write-Datei) werden auch von REWR korrekt verarbeitet.

Nr	1723	28.03.2003	Erledigt am 28.03.2003		**Fehler**

CFS: ONXSETPSW und Action-Code SP unter OSD 5 bei Dateien > 2 GB --> Passworte werden nicht gesetzt

Nr	1722	26.03.2003	Erledigt am 28.03.2003	**Optimierung**	**Fehler**

CFS: Korrekturen bei Aufruf von CFS als Unterprogramm

1) Bei unerwartetem EOF on SYSDTA oder *EXIT: CFS nicht beenden (TERM) sondern ins aufrufende Programm zurückspringen

2) Bei Rücksprung ins aufrufende Programm: Meldung 'CFS normal end' unterdrücken.

Nr	1721	24.03.2003	Erledigt am 24.03.2003		**Fehler**

CFS: Korrekturen in CFSMAIN wegen UP-Ansprung von CFS

Außerdem: Bereinigen von altem Code (BS2000 < 11.0)

Nr	1719	24.03.2003	Erledigt am 24.03.2003		**Fehler**

TAS: Kommando FREP erzeugt Dump mit EC48

Nr 1718 24.03.2003 Erledigt am 24.03.2003 **Fehler**

TAS: User Option SU erzeugt Dump in Modul TASUSU+7B4 (unter OSD V5.0)

Nr 1717 18.03.2003 Erledigt am 18.03.2003 **Fehler**

CFS: Standard User-ID mit Kommando UID:*: --> Fehler bei Kommando RL (Restore List)

```
UID :*:
NP xyz
NPabc;userid
RL     --> Liste ok
RL     --> Liste ok, aber falsche Benutzerkennung eingestellt, siehe
Spalte (FILENAME = .....)

Fehler seit 28.02.2003
```

Nr 1716 11.03.2003 Erledigt am 11.03.2003 **Fehler**

CFS: ? In SET-Maske bei Feld "Show used resources"

Nach Verlassen des Help-Systems enthält das Feld anstelle des urprünglichen Wertes OFF nur noch F. Richtig wäre ' FF'.

Nr 1715 07.03.2003 Erledigt am 07.03.2003 **Optimierung**

CFS: Prozedursprache, Anweisung *RUN

```
Anweisung *RUN (modul [,libr])
modul und libr können nun auch über CFS-Prozedurvariable anegeben werden:
*RUN (&modul,&libr)....
```

Nr 1714 28.02.2003 Erledigt am 28.02.2003 **Fehler**

CFS: NP OLDLIST datei --> es wird eine u.U. ungewollte Selektion ausgeführt

```
Beispiel: Die Oldlist xxx wurde vor 100 Tagen erstellt mit der
Selektionsbedingung AGE<20
1) Falls am heutigen Tag NPOLDLIST xxx ausgeführt wird, werden nur die in
der Oldlist enthaltenen Dateien mit einem aktuellen Age < 20 angezeigt.
Alle anderen Dateien werden übersprungen.
2) Die ursprüngliche Oldlist xxx wurde ohne AGE-Selektion NPOLDLIST
xxx;AGE>20 -->  die neue AGE-Selektion über die Oldlist-Dateien wird
nicht ausgeführt

Fehler besteht seit 21.11.2001 bzw. 6.02.2001
```

Nr 1713 27.02.2003 Erledigt am 27.02.2003 **Fehler**

CFS: diverse Unstimmigkeiten bei User Options für PLAM-Bibliotheken

Die User Options FIND, RECNT und MAXRL lieferten, falls bei PLAM-Bibliotheken zusammen angegeben, in der 2-ten und 3-ten User Option keine Werte.
MAXRL und RECNT berücksichtigten auch 164-er Sätze --> Verfälschung der Werte

---

Nr 1712 27.02.2003 Erledigt am 27.02.2003 **Fehler**

CFS: die Zuweisung einer neuen USERACT Datei wird sporadisch nicht sofort erkannt

wird mit LINK=USERACT eine andere private USERACT Datei zugewiesen, so
wird diese manchmal nicht sofort verwendet. Soll die Zuweisung der
momentanen privaten USERACT Datei zurückgenommen werden, kann dies über
/SET-FILE-LINK USERACT,*DUMMY erreicht werden.

Nr 1711 26.02.2003 Erledigt am 26.02.2003 **Fehler**

CFS: Selektion mit 2 User Option's --> Summenzeile nicht korrekt

Es wird z.B. Bei der Selektion NP U=RECNT;MAXRL<100
im letzten Bildschirm der Dateienliste unter Total RECNT: xxxxxx
der Wert xxxx falsch angezeigt. In dem Wert sind auch die User Option
Werte für solche Dateien aufsummiert, die aufgrund der 2-ten User Option
MAXRL<100 aus der Selektion herausfallen.

Bei der Selektion innerhalb einer PLAM-Bibliothek erscheint unter
Total RECNT: xxxxxx ein vollkommen falscher Summenwert.

Nr 1710 25.02.2003 Erledigt am 25.02.2003 **Fehler**

CFS: Filename-Select: NSTAT und Subsystem FT nicht geladen --> irreführende Fehlermeldung

---

Nr 1709 25.02.2003 Erledigt am 25.02.2003 **Fehler**

CFS: Kommando CNF (anstelle von CFN) --> keine Fehlermeldung

Nr 1703 12.02.2003 Erledigt am 12.02.2003 **Fehler**

CFS: NPOLDLIST datei --> falsche PLAM-Elemente

Selektion von Elementen einer PLAM-Bibliothek mit der User Option DELTA.
Anschliessend mit DOC datei eine Dokumentationsdatei erzeugen. Danach mit
NPOLDLIST diese Liste wieder einlesen.
--> Bei allen delta geführten PLAM-Elementen erscheint in der neuen Liste
stets die höchste Elementversion.

Nr 1702 12.02.2003 Erledigt am 12.02.2003 **Fehler**

CFS: OLDLIST-Dateien von PLAM-Bibliotheken --> verstümmelte Datumsangabe

Falls die DATE-Option aktiv ist und mit DOC eine Liste einer PLAM-
Bibliothek erzeugt wird, so erscheint bei Elementen aus dem Jahr 1996
anstelle der letzten Jahreszahl (6) das Zeichen '-'

Nr 1701 12.02.2003 Erledigt am 12.02.2003 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXSETUDAT ändert User-Datum nicht

Nr 1697 29.01.2003 Erledigt am 29.01.2003 **Fehler**

CFS: Probleme beim Display von offenen Dateien

Falls unter TSOS (Home-PVS=NK) der Inhalt einer Output eröffneten Datei eines Pubsets X mit BLKCTRL=PAMKEY angezeigt werden soll, so erzeugt CFS eine Hilfsdatei :X:$TSOS.CFSDISP und zeigt diese an.
Folgende Fehler wurden jetzt beseitigt:

1) Nach Beendigung des Display wird die Hilfsdatei nicht gelöscht.
2) Aufgrund wiederholter /File-Kommandos erhält die Hilfsdatei mit der Zeit immer mehr Extents.
3) Es können nicht gleichzeitig mehrere Benutzer den Inhalt von geöffneten Dateien anschauen.

Nr 1693 17.01.2003 Erledigt am 17.01.2003 **Fehler**

CFS: PLAM-Bibliotheken auf Benutzerkennungen mit $ am Anfang

Beispiel:
Unter der User-Id $$TEST (User-Id enthält ein $ am Anfang) existiert eine PLAM-Bibl xxx
1-ter Schritt: Selektion aller Dateien der Kennung $$test (NP;$$TEST)
2-ter Schritt: Action-Code NP bei der Bibliothek xxx
-->> The specified library does not exist <<

Nr 1692 17.01.2003 Erledigt am 17.01.2003 **Fehler**

CFS: Select auf bestimmte PLAM-Elemente --> Dump

Nr 1691 07.01.2003 Erledigt am 07.01.2003 **Fehler**

TAS: Action Code D auf Type 1 Job bringt verstümmelte Maske

Nr 1690 19.12.2002 Erledigt am 20.12.2002 **Optimierung**

TAS: neues Kommando PORT zur Anzeige der verwendeten Socket-Ports

PORT [such] zeigt alle Socket-Ports an, die von Tasks momentan benutzt werden (Port#, Socketname, #Connections, #Tasks, Master-TSN)
in der Port-Liste stehen folgende Action Codes zur Verfügung:
D (Display auf die Master-TSN), NP Auswahl aller Tasks, die diesen Port bedienen, SHOW (BCSHOW Kommando zu dieser Socket-Applikation), CLS (BCAPPL MODE=DEACTIVATE Schließen der Socket-Anwendung), CON Anzeige der logischen Partner dieser Socket-Anwendung

neue User Option: PORT portnummer

Nr 1689 17.12.2002 Erledigt am 12.12.2002 **Fehler**

TAS: TASHT Probleme beim Start auf SX130 (Sparc) Maschinen und OSD V5

beim Starten des TASHT kommt die Fehlermeldung: >>> error in initialisation of P2-routine <<< und TASHT beendet sich.

Nr 1684 05.12.2002 Erledigt am 06.12.2002 **Fehler**

CFS: Loop bei spezieller Suchbedingung mit * und kombiniert mit Oder-Verknüpfung

Beispiele:

```
Satzinhalt:  '87-1 '
S,8*'1 ',7*'12 '   --> Loop

oder:
32749 Byte Satzlänge gefüllt mit '123456789 '
S,'1'='2','3'='4',A
```

Nr 1683 29.11.2002 Erledigt am 29.11.2002 **Fehler**

CFS: erweiterte Abfrage für neue Bibliothek bei ONXADD

```
Die Abfrage:
>> Library does not exist: #LLLL
Create  FMS- / LMS- (ISAM) / PLAM-Library / None ?  (F/L/P<1>/N/?)
```

wurde durch die Option P1 ergänzt. Dadurch wird eine PLAM-Bibliothek mit BLKSIZE=(STD,1) erzeugt, welche mit FTP ohne Probleme übertragen werden kann.
Standard (Eingabe: P) erzeugt eine Bibliothek in dem performanteren Format BLKSIZE=(STD,2)

Nr 1682 28.11.2002 Erledigt am 28.11.2002 **Fehler**

CFS: interne Korrekturen wegen ESCPBRK-Stxit und SETSW=2

Bei /SETSW ON=2 sollte CFS keinen STXIT ESCPBRK=... benutzen (außer in Connections).
Diesbezüglich wurden noch einige minimale Inkonsistenzen beseitigt.

Nr 1681 22.11.2002 Erledigt am 22.11.2002 **Fehler**

CFS: Connections zu $DIALOG: Keine Parametermaske bei CL, CLP, CALL-P

Es sollte die gleiche Maske zur Vervollständigung der Parameter ausgegeben werden wie bei DO prozedur.

Nr 1680 22.11.2002 Erledigt am 22.11.2002 **Fehler**

CFS: In Bibliotheksliste ONXCOPY'J/'='S/' --> Keine Query-Abfrage vor Überschreiben

Falls das Zielelement in der Bibliothek bereits existiert und die Option QC (Quey on Copy) gesetzt ist, erscheint keine Abfrage
Element ... Is already in library -- Overwrite ?

Nr	1679	21.11.2002	Erledigt am 21.11.2002	**Fehler**

CFS: Select auf PLAM-Element --> CFS im Dauerloop und Pubset wird vollgeschrieben

Action-Code S (Select) auf ein PLAM-Element ohne Typ 164-Satz, d.h. mit LMS ohne FCBtype Attribute in Bibliothek aufgenommen, führt zu einem Dauerloop. Gleichzeitig wächst der Allocated Space der Ausgabedatei immer weiter an.

Dieser fehler tritt nur auf, wenn das PLAM-Element Datensätze mit einer Länge > 4096 enthält.

Nr	1678	15.11.2002	Erledigt am 15.11.2002	**Optimierung**

TAS: bei der Selektion nach USER-ID,JOBNAME und JOBCLASS analog zu CFS ...,Q (Qualified Selection)

neben der User-Id/Jobname/Jobclass Auswahl über Suchbedingung steht nun auch die Variante USERID,Q zur Verfügung, d.h. es werden alle Tasks ausgewählt, die unter der Kennung USERID laufen. Analoges gilt für die Eingabefelder JOBNAME und JOBCLASS.

Nr	1676	14.11.2002	Erledigt am 14.11.2002	**Fehler**

CFS: Display von offenen Dateien unter TSOS: xxx Pam-Blocks will be copied ....

Korrektur vom 19.09.2002 war nicht vollständig

Nr	1670	07.11.2002	Erledigt am 07.11.2002	**Optimierung**

CFS: in CFS-Prozeduren werden jetzt auch Suche-Kommandos > 71 Bytes verarbeitet

Nr	1669	05.11.2002	Erledigt am 05.11.2002	**Fehler**

CFS: Korrektur wg. Änderung vom 23.10.2002

Fehler im Zusammenhang mit der Variablenersetzung:
Ohne die aktuelle Korrektur kann es zu Dump's beim Aufruf des Menue-Systems bzw. beim Starten einer Connection kommen

Nr	1668	23.10.2002	Erledigt am 23.10.2002	**Optimierung**

CFS: Prozedursprache: Variablenersetzung in bis zu 1024 Byte langen Puffern

Nr	1667	02.10.2002	Erledigt am 07.10.2002	**Fehler**

TAS: Action Code CX zeigt nicht alle Stacks an (Contingency-Stacks fehlen teilweise)

Nr 1664 30.09.2002 Erledigt am 01.10.2002 **Optimierung**

TAS: FT Anzeige der FT-BS2000 Partnersysteme enthält nun auch die verwendete PORT#

```
ab openFT  8.0 wird in der FT-Liste nun auch die verwendete Port-Nummer
angezeigt
```

Nr 1666 30.09.2002 Erledigt am 30.09.2002 **Fehler**

CFS: Probleme bei User-Id mit '$' in der Mitte

```
Beispiel:
NP;A12$3456
Action-Code NP bei einer PLAM-Bibliothek in der User-Id A12$3456   -->
The specified library does not exist
```

Nr 1663 30.09.2002 Erledigt am 30.09.2002 **Fehler**

TAS: Action Code CX zeigt vereinzelt falsche Module+Distanz an

```
in der Stacklist werden vereinzelt falsche Werte MODUL+distanz angezeigt,
bei denen die Distanz außerhalb des angezeigten Moduls liegt bzw.
negative Distanzen. Richtig ist die Anzeige ABSOLUTE+Distanz, da sich der
Program Counter nicht in einem Modul der eigenen DLL Tabellen befindet
(z.B. in einem Subsystemmodul)
```

Nr 1662 27.09.2002 Erledigt am 27.09.2002 **Fehler**

CFS: PRIVSP dump mit EC58 in OSD V5

Nr 1658 19.09.2002 Erledigt am 26.09.2002 **Optimierung**

TAS: Beantworten von offenen Konsolfragen mit Laufnummern ungleich 000 (z.B. ROBAR)

```
in der OMSG Liste können mit dem Action-Code . Offene Fragen beantwortet
werden. Ab OSD V2 nutzt CFS hierfür standardmäßig die $NBTARE
Schnittstelle, d.h. es ist keine Connection zu $CONSOLE mehr notwendig.
Dies funktioniert fehlerfrei für synchrone Fragen tsn-000.
Bei asynchronen Frage ($TYPIO TYP=ASYNC) gibt es die Möglicheit, die
Beantwortung von CONSOLE oder einem TASK oder BEIDES zuzulassen.
Falls TASK nicht angegeben wurde, kann die Frage nicht über den neuen Weg
beantwortet werden. Hierfür ist das eröffnen einer Connection nach wie
vor erforderlich. Falls eine Connection besteht, wird diese automatisch
zur Beantwortung der offenen Fragen verwendet.
```

Nr 1661 25.09.2002 Erledigt am 25.09.2002 **Fehler**

CFS: Prozedursprache: Falsche Meldung *** command truncated ******

```
Kann vorkommen, falls durch Ersetzung von Variablen der Variableninhalt
kürzer ist als der Variablenname
```

Nr 1660 20.09.2002 Erledigt am 20.09.2002 **Optimierung**

CFS, TAS: Anpassung aller TPR-Module an die SPARC-Architektur der SX1.. Maschinen

volle Funktionalität der privilegierten Systemverwalter-Funktionen unter OSD V5 auf den SPARC SX... Maschinen. Subsystem CAPRI muss geladen sein.

Nr 1659 20.09.2002 Erledigt am 20.09.2002 **Fehler**

TAS: Kommando EOLD dump in Modul EOLDCS mit EC48

auf SR2000 / SX130 Anlagen kommt es beim Kommando EOLD (Anzeige aller Systemmodule und Entries) zu einem Systemdump im Modul EOLDCS.

Nr 1657 19.09.2002 Erledigt am 19.09.2002 **Fehler**

CFS: Display von offenen Dateien unter TSOS: xxx Pam-Blocks will be copied ....

Die Frage:
nnn Pam-Blocks will be copied before the complete content of file xxxxx
is available for display
View the complete file or the first/last n Pam-blocks only ? (DUE/+n/n/K1)

wird sporadisch auch bei offenen SAM-Dateien mit LASTP=0 ausgegeben.
In diesem Fall ist die Frage sinnlos.

Nr 1654 11.09.2002 Erledigt am 11.09.2002 **Fehler**

CFS: User Option FIND '...'=W datei,O --> Problem bei AL-Kommando

Bei Kommando AL muß verhindert werden, daß die Write-Datei gelöscht wird (Parameter ,O bei AL ignorieren).

Nr 1651 20.08.2002 Erledigt am 23.08.2002 **Fehler**

TAS: VMSAVE unter VM2000 Version 7.0 erzeugt Prozedur mit falschen Operanden

unter VM2000 Version 7.0 wird durch das Kommando VMSAVE eine Prozedur erzeugt, die beim CREATE-VM einen Syntaxfehler erzeugt. Die Anzahl der zugewiesenen CPUs ist mit dem Wert * versorgt (/CREATE-VM ...,PROC=*,-...).

Nr 1652 21.08.2002 Erledigt am 21.08.2002 **Fehler**

TAS: SYSACT mit Ausgabe in CFS-Variablen (VAR=Y) erzeugt nicht verwendbare Variablen

bei der Ausgabe des SYSACT Kommandos in CFS-Variablen werden unter anderem zwei Variablen &SYSACT-PAGE-1 und &SYSACT-PAGE-2 erzeugt, bei deren Verwendung anschliessend jedoch fälschlicherweise eine Rechenoperation durchgeführt wird, so dass immer der Wert -1 bzw -2 zugewiesen oder eine "not numeric" Fehlermeldung ausgegeben wird. Die Variablennamen wurden in &SYSACT-PAGE1 und &SYSACT-PAGE2 geändert. Dies stellt eine inkompatible Änderung dar, die jedoch keine Auswirkungen haben dürfte, da die Verwendung dieser Variablen schon immer falsch interpretiert wurde.

Nr 1650 20.08.2002 Erledigt am 20.08.2002 **Optimierung**

TAS: VMSAVE erzeugt optional eine Prozedur mit /STEP statements zwischen den VM-Anweisungen

über den Operanden : OPTION ...,STEP=Y/N in der VMCONFIG file bzw. dem Operanden STEP=Y/N beim VMSAVE-Kommando kann gesteuert werden, ob in der erzeugten Prozedur nach jedem VM-Kommando (CREATE-VM, ADD-VM-DEVICE) ein /STEP eingefügt werden soll (STD: STEP=N, d.h. beim Auftreten eines Fehlers wird die Prozedur abgebrochen)

Nr 1649 12.08.2002 Erledigt am 12.08.2002 **Optimierung**

CFS: Action-Code C versucht bei DMS0D80 die Konvertierung der Datei mit PAMCONV

Falls beim Copy einer Datei mit BLKCTRL=PAMKEY die Fehlermeldung DMS0D80: ALLOCATED DISK SPACE DOES NOT MATCH WITH THE REQUESTED FILE FORMAT entsteht, ruft CFS den PAMCONV auf und versucht damit die Datei auf BLKCTRL=DATA/NO zu konvertieren, wie dies bei der Variablen Action ONXCOPY bereits seit längerem der Fall ist.

Nr 1648 08.08.2002 Erledigt am 08.08.2002 **Fehler**

CFS: Use -Option: OPEN D-IO in OSD 5.0: Die IO-Werte werden am Ende der Messung nicht zurückgesetzt

Bei nachfolgenden Messungen summieren sich die gemessenen Werte auf.

Nr 1534 10.12.2001 Erledigt am 29.07.2002 **Optimierung**

CFS: ONXLIST ...,HTML erzeugt Ausgabedatei im HTML-Format

neuer Parameter ,HTML bei der Variablen Action ONXLIST. Dieser bewirkt, dass die Ausgabe im HTML-Format für die Darstellung im Browser erfolgt. Der Parameter HTML beinhaltet implizit den Parameter ,TOC (Inhaltsverzeichnis).

Nr 1643 25.07.2002 Erledigt am 25.07.2002 **Fehler**

CFS: User-Option BACL und > 3-stellige AGE-Werte: vorderstes Byte von AGE wird abgeschnitten

---

Nr 1642 24.07.2002 Erledigt am 24.07.2002 **Fehler**

CFS: PUBSP Dump in PUBP2130+81A mit EC 78 bei Pubsets mit sehr grosser Kapazität

---

Nr 1639 16.07.2002 Erledigt am 17.07.2002 **Optimierung**

TAS: Anpassung der VM-Administration an VM2000 V7.0

Die bestehenden Funktionen VMINF, VMSAVE, VMMSG, VMPDT wurden an VM2000 Version 7.0 angepasst und stehen ohne Einschränkung zur Verfügung.

Nr 1638 15.07.2002 Erledigt am 15.07.2002 **Fehler**

CFS: Display auf offene PAM-Dateien (Open-Typ=OI) zeigt immer leere Datei an.

Nr 1637 15.07.2002 Erledigt am 15.07.2002 **Fehler**

CFS: interne DOC-Dateien bekommen bei jeder Selektion 30 Seiten mehr an Allocated Space

---

Nr 1636 03.07.2002 Erledigt am 03.07.2002 **Fehler**

CFS: POOL DIR=nodedir führt zu einem Dump in ARCUP+D38

```
NODE Directories werden zur Zeit in CFS nicht unterstützt. Wird
versehentlich eine solche Directory angegeben, kommt es zu einem Dump im
Modul ARCUP.D38 mit EC48.
```

Nr 1635 02.07.2002 Erledigt am 02.07.2002 **Fehler**

TAS: sporadischer Loop bei Kommando SYST (Anzeige aller Systemtasks)

Nr 1634 28.06.2002 Erledigt am 28.06.2002 **Fehler**

CFS: Probleme mit Default User-Id

```
a)
NPLMS$CFSLIB,CFSMAIN
ALMODR -->  CFS-Maske zerstört

b)
NPLMS$.CFSLIB  -->  Dump
```

Nr 1633 28.06.2002 Erledigt am 28.06.2002 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXXPRC''='prefix.' --> file not compressed

---

Nr 1632 27.06.2002 Erledigt am 27.06.2002 **Fehler**

TAS: in der Stackliste (Action Code CX) werden fälschlicherweise SVCs angezeigt

```
mit dem Action Code CX kann die Stackliste eines Tasks angefordert
werden. Hier wurde generell ein SVC angezeigt, auch wenn es sich nicht um
das Unterbrechungsgewicht 50 (=SVC) handelte.
```

Nr 1630 24.06.2002 Erledigt am 24.06.2002 **Fehler**

CFS: ON&FIND '...'=W datei,ENTER --> sporadisch Meldung 'Cannot find OLDLIST...'

Nr 1629 21.06.2002 Erledigt am 21.06.2002 **Optimierung**

CFS: Display/Editor Kommando P (Positionieren auf ISAM-Key)

Im Kommando darf kein Leerzeichen zwischen P und dem nachfolgenden ISAM-Schlüssel stehen. Jetzt behoben.

Nr 1624 13.06.2002 Erledigt am 13.06.2002 **Fehler**

CFS: Fehlermeldung IE bei C/EDT-Action von PLAM-Elementen wenn (KLA) eingeschaltet ist und OSDV5

Userid $TSOS, (KLA) Keep Last Access aktiv, BS2000/OSD V5:
beim Kopieren eines Elements erscheint in der Returncodespalte der Hinweis IE und in der Meldungszeile von CFS: PLAM-Error PLA0000.

Nr 1621 12.06.2002 Erledigt am 12.06.2002 **Fehler**

CFS: Action SHR für Jobvariablen funktioniert nicht

Der Action Code SHR für Jobvariablen hat keine Wirkung. Es wird weder eine Fehlermeldung noch ein Hinweis ausgegeben.

Nr 1620 05.06.2002 Erledigt am 05.06.2002 **Optimierung**

CFS: Dateienliste Spalte LASTP: Bei 7-stelligen Werten wird der * von Share überschrieben

Jetzt wird der Wert in der Form xMio angezeigt.

Nr 1618 04.06.2002 Erledigt am 04.06.2002 **Optimierung**

JES: Erweiterung SET Kommando SHOW-SLAVE=Y/N

mit dem SET Kommando kann in JES nun dynamisch die Anzeige der Joineinträge von Shared-Pubsets am Slave-Rechner zu-/weggeschaltet werden. Dies war vorher nur über die globale Einstellung im JESMAIN möglich. Jedoch funktioniert die Slave-Anzeige nur bei Systemen ohne SECOS, da bei SECOS-Installationen über die Gruppenhierarchien gearbeitet wird und das Auslesen der Gruppen nicht remotefähig ist.
Falls nicht die komplette CFSLIB neu installiert wird, so muss das Großmodul JES neu gebunden werden: /DO CFS.S.LMSLIB(JESLNK)

Nr 1615 22.05.2002 Erledigt am 22.05.2002 **Fehler**

CFS: PING, MAILUP,TRAP, FSEND und JMU funktionieren nicht gleichzeitig als Unterprogramm

durch den zunehmenenden Sprachmix von CFS/TAS/JES im Zusammenspiel mit Unterprogrammen, Systemschnittstellen wurde es notwendig ein zentrales Modul OPGILCS einzuführen, das bei den jeweiligen Komponenten die Koordination des C-, ASSEMBH- und SPL-Runtime-Systems übernimmt. Aus Anwendersicht ändert sich nichts!

Nr	1611	14.05.2002	Erledigt am 14.05.2002		**Fehler**

CFS: CFS-Holdertask unter TSOS: Kein Display mehr möglich unter Nicht-TSOS

Fehler besteht seit 04.04.2002

Nr	1610	10.05.2002	Erledigt am 10.05.2002	**Optimierung**	

CFS: Variable Action ONXMOVE: Neuer Parameter S0-MIGRATION

Bei ONXMOVE :pvs:,VOLUME-SET=vset kann nun zusätzlich angegeben werden S0-MIGRATION=*ALLOWED
Standardmäßig wird die gemovte Datei mit dem Attribut S0-MIGRATION=*FORBIDDEN gekennzeichnet.

Nr	1609	08.05.2002	Erledigt am 08.05.2002		**Fehler**

CFS: Connections: nach Befehl O OFF --> sporadisch DUMP

Nr	1608	30.04.2002	Erledigt am 30.04.2002	**Optimierung**	**Fehler**

CFS: interne Änderung im Display-Modus für OSD5 (Dateien > 16GB)

Nr	1607	30.04.2002	Erledigt am 30.04.2002		**Fehler**

CFS: Kommandogedächtnis funktioniert nicht im Display-Modus (9763-Emulation, 8-Bit Modus)

Falls vor dem Aufruf von CFS an einer 9763-Emulation mit dem Kommando /MOD-TERM-OPT CCS=EDF041 in den 8-Bit Modus umgeschaltet wird und danach im CFS eine Datei mit Action-Code D (Display) angeschaut wird, so kommt bei DUE2 im Kommandogedächtnis nur das letzte Kommando und danach END-OF-BUFFER

Nr	1605	29.04.2002	Erledigt am 29.04.2002		**Fehler**

CFS: Action-Codes X werden machmal gelöscht bei Erreichen des Endes der Dateienliste

Nr	1604	29.04.2002	Erledigt am 29.04.2002		**Fehler**

CFS: Display auf Dateien > 16GB --> DMS0D9D (ab OSD V5.0)

Nr 1601 25.04.2002 Erledigt am 25.04.2002 **Fehler**

CFS: Dateien mit LASTP>999999

Korrektur vom 12.11.2001 hatte noch einen Fehler:

LASTP-Werte gehen nur bis maximal 16Mio.

Nr 1600 22.04.2002 Erledigt am 23.04.2002 **Fehler**

CFS: Hardcopy in Connections

In ES-Connections (OC1,,,ES/LOGON ...) werden im Hardcopy-Modus Line-Mode Nachrichten als Masken protokolliert (mit Rahmen).

Nr 1596 17.04.2002 Erledigt am 17.04.2002 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Variable Action ONXLIST datei mit Parameter RH bzw. NH

Bei Angabe der Parameter RH (Reduced Header) oder NH (No Header) wird die Ausgabedatei (Listdatei) jetzt mit BLKSIZE=(STD,16) angelegt. Dies hat zur Folge, daß die Datensätze der Eingabedateien in ihrer vollen Länge aufgelistet werden können.

Bisher wurde die Listdatei auch bei Parameter NH bzw. RH mit BLKSIZE=(STD,1) angelegt, weshalb Datensätze > 2032 Bytes in der Ausgabedatei verkürzt ausgegeben wurden.

Nr 1595 16.04.2002 Erledigt am 16.04.2002 **Fehler**

CFS: in der COMP-Liste werden 8-Bit Umlaute nicht angezeigt

In der COMP-Liste werden 8-Bit Umlaute nicht angezeigt, auch wenn die Datei CFS.DISPTRTAB vorhanden ist.

Nr 1594 12.04.2002 Erledigt am 12.04.2002 **Fehler**

CFS: VarAction ONXLIST datei,NH

1) Bei der Ausgabe in die Listdatei (BLKCTRL=PAMKEY) werden bis zu 4 Byte des Eingabesatzes (Satzlänge 2044 mit SL-Feld) abgeschnitten. --> Bei Ausgabe in eine PAMKEY-Datei werden jetzt Sätze bis 2044 Bytes vollständig ausgegeben.

2) Bei Ausgabe in eine NK-Listdatei wird bei Sätzen mit einer Länge > 2028 Byte ein DMS-Fehler 0BBB erzeugt.

Nr 1580 20.03.2002 Erledigt am 20.03.2002 **Fehler**

CFS: Action-Code OPN bringt "no files found"

Falls bei der 1-ten oder 2-ten in der Liste angezeigten Datei der Action-Code OPN eingetragen wird, so verzweigt CFS bei langen Dateinamen in die Selektionsmaske mit der Meldung "no files found" , obwohl die Datei von mindestens einem Task eröffnet ist.

Nr 1574 08.03.2002 Erledigt am 08.03.2002 **Fehler**

JES: Dump in JESP2130+001F2 mit EC:48 bei Einsatz von BLSSERV 2.3

Nr 1573 07.03.2002 Erledigt am 07.03.2002 **Fehler**

CFS: Menue-System für Connections gesteuert über CFS-Prozedur: Prozedur bleibt stehen

Falls z.B. in einer Startup-Datei das Kommando MENUE ausgeführt wird, so werden die nachfolgenden Kommandos ignoriert.

Fehler besteht seit 20.02.2002

Nr 1572 01.03.2002 Erledigt am 01.03.2002 **Optimierung**

CFS: User Option INF, Selektion berücksichtigt auch FGG-Index Einträge für einzelne Versionen

bei der Anzeige der Dateiinformationen (Action Code I) wird bei Dateigenerationen (FGGs), falls für die jeweilige Version keine eigene Information vorliegt, die Information des Indexeintrags angezeigt. Bei der Auswahl mit User Option INF wurde diese implizite Verknüpfung jedoch nicht berücksichtigt. Versionen für die keine Info vorhanden ist, jedoch der Indexeintrag eine besitzt werden wie der Index selbst behandelt, jedoch erscheint in der User-Option-Spalte nicht Y, sondern * (bedeutet Default Info des FGG-Index).

Nr 1571 27.02.2002 Erledigt am 27.02.2002 **Fehler**

CFS: Dump nach Kommando INSRT EI und danach Kommando AU

Der Dump erfolgt nur in der Nolist Maske, bzw. in einer CFS-Prozedur, falls die Menge der ausgewählten Dateien leer ist.

Nr 1570 26.02.2002 Erledigt am 26.02.2002 **Fehler**

CFS: interne Korrekturen im Menue-System

Nr 1569 20.02.2002 Erledigt am 20.02.2002 **Optimierung**

CFS: interne Erweiterungen im Menue-System

Nr 1568 19.02.2002 Erledigt am 19.02.2002 **Fehler**

CFS: Selektionsmaske USER-ID: (datei)

Falls datei User-Id Sätze der Art :**:userid enthält, so werden diese wie :*:userid behandelt, d.h. es wird keine Suche über nicht-lokale Pubsets durchgeführt.

Nr	1567	19.02.2002	Erledigt am 19.02.2002	**Fehler**

CFS: 3-te User Option FREE --> in DOC-Liste werden Freespace-Werte als Datum ausgegeben

Nr	1566	18.02.2002	Erledigt am 18.02.2002	**Fehler**

JES: Dump bei Selektion mit UO:POSIX-RLOGIN ACCNB=-*NONE

bei der Selektion mit den User Options: POSIX-RLOGIN, TSET, TERMINAL, PROC, ... Kommt es bei sehr vielen Joineinträge zu einem Überschreiber und daraus resultierend zu einem Dump.

Nr	1551	23.01.2002	Erledigt am 18.02.2002	**Fehler**

TAS: Kommando SYSINF, Anzeige des CPU-Typs teilweise nur 7-stellig

anstatt z.B. S140-10B wird nur S140-10 angezeigt.

Nr	1565	13.02.2002	Erledigt am 13.02.2002	**Optimierung**

CFS: Menue-System für Connections

Vor dem /EXEC CFS wird ein Kommando /FILE ....,LINK=MENUE angegeben. Danach wird das Menue in CFS aufgerufen und danach wird CFS beendet. Falls nun CFS erneut aufgerufen wird, findet das Kommando MENUE die zuvor zugewiesenen MENUE-Datei nicht mehr.

Nr	1564	13.02.2002	Erledigt am 13.02.2002	**Fehler**

CFS: Action-Code EDT bei leerer Datei bringt falschen Inhalt

Falls mit Action-Code EDT der Inhalt einer Datei angeschaut, jedoch nach K1 nicht zurückgeschrieben wird, und danach der Action-Code EDT bei einer leeren Datei ausgeführt wird, so ist der EDT-Datenbereich noch mit dem Inhalt der vorhergehenden Datei gefüllt.

Nr	1563	07.02.2002	Erledigt am 07.02.2002	**Fehler**

CFS: ONXRESTORE erzeugte Prozedur gibt ARCHIVE-Fehlerschalter nicht richtig zurück

wird die mit ONXRESTORE erzeugte Prozedur aus einer anderen mit /CALL-PROC angestartet, so werden die Schalter 30 und 31 nicht mehr richtig an die vorgelagerte Prozedur übergeben, da zwischenzeitlich immer ein /STEP Kommando durchlaufen wird. Je nach Fehlersituation wird nun der /STEP übersprungen.

Nr 1560 31.01.2002 Erledigt am 01.02.2002 **Optimierung**

CFS: Menue-System für Connections

1) Im Feld OC-Command der Menue-Datei bzw. Modify Menue Maske kann jetzt ein DO-Kommando für eine CFS-Prozedur angegeben werden.
Z.B.: DO CFS:PROCLIB(OCPROC1)
Da der Host-Name in diesem Fall vor Eröffnen der Connection nicht ermittelt werden kann, werden an dessen Stelle Leerzeichen in der Menue-Maske eingetragen. Nach erfolgreichem Eröffnen der Conn. wird der HOST-Name in der Menue-Maske aktualisiert.

2) In den Feldern OC-Command, Comment und Program, d.h. Langtext und Kurztext zum Verfahren konnen auch vorher, z.B. über Startup definierte CFS-Variable angegeben werden. Diese werden bei jeder Maskenausgebe bzw. Beim Eröffnen der Connection mit den dann gültigen Inhalten versorgt.

Nr 1559 31.01.2002 Erledigt am 31.01.2002 **Fehler**

CFS: Job Report: User-ID aus LOGON-Anweisung

Soweit die aktuelle Kennung das Operator-Privileg besitzt, kann mit dem Parameter DEFAULT-FROM-FILE=*YES veranlaßt werden, daß die Parameter aus dem LOGON- bzw. SET-LOGON-PAR-Kommando benutzt werden. Wird der Parameter DEFAULT-FROM-FILE=*YES (beliebige Abkürzung, mindestens DEF-F-F=*Y) eingegeben, so wird für die Bildung des SYSOUT-Namens die User-ID aus dem LOGON- bzw. SET-LOG-PAR-Kommando benutzt.

Nr 1558 31.01.2002 Erledigt am 31.01.2002 **Fehler**

CFS: Job Report erzeugt falsches ENTER-Kommando (ERASE=YES)

Werden als ENTER-Parameter Werte angegeben, die "*" enthalten, wird von JR ein ENTER-JOB-Kommando erzeugt und ggf. um den Parameter "ERASE=YES" (wie beim Kommando ENTER) ergänzt. Dieser Parameter muß beim ENTER-JOB-Kommando "DELETE=*YES" lauten.

Nr 1555 30.01.2002 Erledigt am 30.01.2002 **Fehler**

CFS: Nachtrag zu Korrektur vom 21.01.2002 (ES-Modus und Kommando O OFF,datei)

Nr 1552 23.01.2002 Erledigt am 23.01.2002 **Fehler**

CFS: Display/Editor: Kommando S,%name

Eine gespeicherte Such- und Ersetzungsfrage der Art
S,'"'='',';'=' ',CA wird bei S?,%name verfälscht nach:
S,'"'='',';'='',CA

Nr 1548 21.01.2002 Erledigt am 22.01.2002 **Fehler**

CFS: Connections im ES-Modus und Kommando O OFF,datei

Die Ausgaben werden im ES-Modus mit Datenstationsheader in die O OFF-Datei geschrieben.
Außerdem werden keine Zeilenumbrüche emuliert. --> Alle Ausgaben von Kommandos wie z.B. %TRACE, STA oder STA L werden in einem einzigen Satz protokolliert.

Ab jetzt läuft wieder alles korrekt, d.h. so wie im Nicht ES-Modus.

Nr 1545 16.01.2002 Erledigt am 16.01.2002 **Optimierung** **Fehler**

CFS: OSD V5.0 Unterstützung

User Options ALLOC und FREE schneiden Werte bei 16777215 ab.

Nr 1542 10.01.2002 Erledigt am 10.01.2002 **Fehler**

CFS: ONXCOPY / ONXMOVE: Sekundärzuweisung der erzeugten Dateien zu klein bzw. 0

Falls die Originaldateien eine Sekundärzuweisung größer oder gleich 10000 Seiten haben, so werden bei den neuen Dateien nur die letzten 4 Stellen der Sekundärzuweisung berücksichtigt.
Bei SPACE=(...,10000) haben die durch ONXMOVE / ONXCOPY erzeugten Dateien z.B. eine Sekundärzuweisung von 0 Seiten !!!

Nr 1539 08.01.2002 Erledigt am 08.01.2002 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Connections im ES-Modus: Nachtrag zur Korrektur vom 11.12.2001

Falls zwischen zwei Connections im ES-Modus gewechselt wird und in beiden Connections zuletzt Line-Mode Nachrichten ausgegeben wurden, so wird nach der 1-ten Eingabe nach dem Conn-Wechsel der Bildschirm und damit alle vorhergehenden Nachrichten gelöscht.

Nr 1536 12.12.2001 Erledigt am 12.12.2001 **Optimierung**

CFS/TAS: OSD V5 Unterstützung

alle Spezialfunktionen von CFS/TAS/JES für den Systemverwalter sind jetzt auch unter OSD V5.0 verfügbar.

Nr 1535 11.12.2001 Erledigt am 11.12.2001 **Optimierung**

CFS: Connections im ES-Modus und Hardcopy

In der Connection wurde im HC-Modus bei EXEC EDT vor der ersten und nach der letzten EDT-Maske eine Dummy-Maske protokolliert.

Nr 1533 06.12.2001 Erledigt am 06.12.2001 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Diverse Optimierungen bei Connection zu $DIALOG im ES-Modus (9763-Terminal Modus)

ES-Connections zu $DIALOG mit Grundtask als 9763-Terminal:
1) WR-T 'O OFF' / WR-T 'O ON' in Prozeduren in Connections wurde nicht ausgewertet.
2) Hardcopy-Modus: Jede Ausgabenachricht wurde als Maske gewertet und mit einem eigenen Rahmen versehen protokolliert. Dies sollte jedoch nur bei Masken Ein-/Ausgaben passieren!!

Nr 1532 05.12.2001 Erledigt am 05.12.2001 **Fehler**

TAS: Fehler bei Meldungsbeantwortung in der OMSG-Liste mit Action Code .

bei Systemen mit TSN-MODE=NUMERIC können Meldungen mit 1 bis dreistelliger TSN nicht beantwortet werden. Die führenden Nullen werden in der Konsolmeldung durch Blanks ersetzt, zur Meldungsbeantwortung sind diese jedoch notwendig.

Nr 1531 05.12.2001 Erledigt am 05.12.2001 **Fehler**

CFS: PD Action mit PRINT-DOCUMENT Kommando bringt bei Bibliothekselementen Syntax-Fehler

beim drucken von Bibliothekselementen oder der Benutzung eines PD-Actioncodes mit dem Zusatz E kommt es zu einem Syntaxfehler, falls als Druck-Kommando ein PRINT-DOCUMENT hinterlegt ist.

Nr 1530 05.12.2001 Erledigt am 05.12.2001 **Fehler**

CFS: Connections: sporadischer Dump beim Wechseln von Connections

---

Nr 1528 28.11.2001 Erledigt am 28.11.2001 **Fehler**

CFS: Prozedurvariable &CFSINCON hat bei Connections im ES-Modus den falschen Wert

Wird CFS in einer CFS- oder OMNIS-Connection im DSSIM-Modos geladen (z.B. OC1,,,ES/logon ...), so hat die CFS-Variable &CFSINCON den Wert 'N'. Korrekt ist in Connections der Wert 'Y'

Nr 1527 21.11.2001 Erledigt am 21.11.2001 **Fehler**

CFS: Kommando RL nnnn,param --> zusätzliche Selektionsbedingung wurde nicht ausgewertet

Gleiches Problem: NPOLDLIST datei,xyz --> Es werden alle Einträge in der Oldlist angezeigt. Korrekt sollten nur die Einträge aus der Oldlist angezeigt werden, die den String xyz im Namen enthalten

---

Nr 1526 20.11.2001 Erledigt am 20.11.2001 **Fehler**

CFS: Feld User-ID wird manchmal nicht in Großbuchstaben umgesetzt

Nr 1525 15.11.2001 Erledigt am 15.11.2001 **Fehler**

CFS: Kommando NP%name,?

```
/EXEC CFS
NO
NP%name,?  -->  Dump
```

Nr 1524 15.11.2001 Erledigt am 15.11.2001 **Fehler**

CFS: Kommando NP%?

Die Markierung D bzw. M in der JRSAVE-Maske führt nicht dazu, daß die aktivierten Selektionsparameter (Parameterset) in der Selektionsmaske ausgegeben werden. Gleiches Bei Eingabe %? Im Feld FILENAME-SELECT der Selektionsmaske. Auch hier werden die aktivierten Parameter sofort für die Selektion angewandt.

Nr 1523 15.11.2001 Erledigt am 15.11.2001 **Fehler**

CFS: Dateienliste für JV's , DOC datei , NPOLDLIST datei --> No files found

Problem tritt z.B. auf, wenn auf Elemente einer JV-Liste mit ONX/cmd,ENTER im Batch irgendwelche BS2000-Kommandos angewendet werden sollen.

Nr 1522 14.11.2001 Erledigt am 14.11.2001 **Fehler**

CFS: Action-Code EI (Erase + Ignore) bei JV's --> es werden keine temporären JV's angelegt

Falls die zu löschende JV mit Access=Read,WRPASS=...,RDPASS=... geschützt ist, wird bei EI keine teporäre JV angelegt, die bei LOGOFF automatisch gelöscht wird.

Nr 1521 12.11.2001 Erledigt am 13.11.2001 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Dateien mit LASTP > 999999

In der Dateienliste wurde bisher bei sehr großen Dateien **** in der Spalte LASTP angezeigt.
Jetzt wird bei solchen Dateien folgendes angezeigt:
Beispiel: 10Mio für 10000000 bis 19999999 Pam-Pages
Gleiches für User Option FREE und ALLOC.

Nr 1520 08.11.2001 Erledigt am 08.11.2001 **Fehler**

CFS: Prozedursprache: *IF &var1 = &var2 /cmd --> Syntax-Error

Nr 1519 08.11.2001 Erledigt am 08.11.2001 **Optimierung**

CFS: Variable Action ONXMOVE : Konvertierung PAMKEY-> NK, Behandlung von FGG's

1) ONXMOVE :pvs: kann jetzt auch PAMKEY-Dateien auf ein NK-Pubset übertragen (unter Zuhilfenahme von PAMCONV)

2) ONXMOVE :pvs: kann jetzt auch Dateigenerationen auf ein anderes Pubset übertragen. Die Dateigenerationen auf dem Ursprungspubset werden dabei jedoch nicht gelöscht (gleiche Funktion wie bei ONXCOPY).

Nr 1518 08.11.2001 Erledigt am 08.11.2001 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXCOPY für FGG's mit Access=Read: letzte generation wird nicht kopiert

Falls eine Generationsgruppe mit ACCESS=READ geschützt ist, die Eigenschaft BLKCTRL=PAMKEY besitzt, und mit ONXCOPY''=':pvs:' auf ein NK-Pubset kopiert werden soll, so tritt ein Fehler bei PAMCONV für die letzte Dateigeneration auf.

Nr 1487 24.08.2001 Erledigt am 08.11.2001 **Optimierung**

CFS: ONXCOPY sollte Dateien von Key->NK/NK4 intern anders bearbeiten (CONV)

um das Handling für den Anwender zu erleichtern, sollte im gemischten Umfeld (Key,NK,NK4) das Kopieren von Dateien im CFS mit einer Sonderbehandlung optimiert werden und falls notwendig PAMCONV oder CONV aufgerufen werden.

Nr 1517 07.11.2001 Erledigt am 07.11.2001 **Optimierung**

CFS: in der PUBSP Liste wird bei Pubsets mit PAMKEY anstatt Blank der String KEY angezeigt

---

Nr 1515 26.10.2001 Erledigt am 26.10.2001 **Fehler**

CFS: Kommando IS (Editieren im ISAM-Modus) für Dateigenerationen --> Fehler

---

Nr 1514 24.10.2001 Erledigt am 24.10.2001 **Optimierung**

CFS: Neuer Parameter bei Connections zu VMCONS: OC1$VMCONS,,host,LC

Durch den Parameter LC (Lower Case) werden Eingfaben an konsolartige Verbindungen nicht in Großbuchstaben umgewandelt.
Dies wird z.B. benötigt bei der Steuerung einer Linux-VM unter BS2000/OSD.

Nr 1510 22.10.2001 Erledigt am 22.10.2001 **Fehler**

CFS: ONXCOPY von FGG's --> diverse Fehler

1) FGG's mit einem zugewiesenen coded Character Set (CCS) konnten nicht kopiert werden
2) FGG's bei denen die FIRST-GEN im Indexeintrag um 1 kleiner ist als die erste Dateigeneration, können nicht kopiert werden

Nr 1509 18.10.2001 Erledigt am 18.10.2001 **Optimierung**

CFS: Neue Option NES beim Eröffnen von Connections (OC-Kommando)

Im Konfigurationsmodul von CFS kann eingestellt werden, daß alle Connections zu $DIALOG automatisch im ES-Modus eröffnet werden.
Mit der neuen Option NES kann damit dennoch eine Nicht-ES Connection eröffnet werden, z.B. OC1,,,NES

Nr 1508 18.10.2001 Erledigt am 18.10.2001 **Fehler**

CFS: Bei DO-Kommando in Connections im ES-Modus kommt keine Job-Report Maske

Dieser Fehler tritt nur bei 9763-Terminals (Emulationen) auf und ist auf ein verändertes Ausgabeverhalten von VTSU zurückzuführen.

Nr 1505 11.10.2001 Erledigt am 11.10.2001 **Fehler**

CFS: ONXIMPORT wird mit Dump in Modul ARCREST+6E abgebrochen

Nr 1504 10.10.2001 Erledigt am 10.10.2001 **Fehler**

CFS: FILENAME-SELECT : <:xx:'ABCD' --> falsche Selektion

<:xx:'ABCD' sollte alle Dateien selektieren, die im Bereich der Spalte 1 bis xx die Zeichenfolge 'ABCD' enthalten.
Tatsächlich werden jedoch alle Dateien selektiert, die ab der Spalte xx bis zum Ende des Namens den String 'ABCD' enthalten (>:xx:'ABCD').

Nr 1503 28.09.2001 Erledigt am 28.09.2001 **Optimierung**

CFS: Variable Action ONXCOPY: Kopieren von Key-Dateien auf NK-Pubsets

Bisher war es nicht möglich, mit ONXCOPY Dateien mit BLKCTRL=PAMKEY auf ein NK-Pubset zu kopieren.
Nun versucht CFS bei einem DVS-Fehler 0D80 den Kopiervorgang durch Aufruf von PAMCONV als Unterprogramm zu bewerkstelligen.

Nr 1501 25.09.2001 Erledigt am 25.09.2001 **Fehler**

CFS: PUBSP zeigt bei Shared-Pubset im SLAVE/MASTER leicht differierende Summenwerte an

---

Nr 1500 24.09.2001 Erledigt am 24.09.2001 **Fehler**

CFS: FILENAME-SELECT : >'Z' bringt nicht wie gewünscht alle Dateien mit einer Ziffer im Namen

Nr	1499	24.09.2001	Erledigt am 24.09.2001		Fehler

TAS: Kommando PDT: sporadische Anzeige einer großer Anzahl von Geräten mit Mnemonic DMMY

sporadisch/in bestimmten Konstellationen werden eine große Anzahl von Geräten mit MN: DMMY angezeigt.

Nr	1498	20.09.2001	Erledigt am 20.09.2001	Optimierung	Fehler

CFS: Open Connection mit Termfile unter OSD 4.0 --> Dump (EC= BC)

Aufgrund einer inkompatiblen Systemkorrektur für OSD 4.0 wird beim BIND-Makroaufruf (Nachladen eines Moduls) die in der END-Anweisung angegebene Adresse als Ladeadresse des Moduls zurückgegeben.

Nr	1495	12.09.2001	Erledigt am 12.09.2001		Fehler

CFS: ONXCONV''='$user-id.',BLKCTRL=DATA4

Die Variable Action bringt am Bildschirm keine Fehlermeldungen (alles normal), jedoch werden alle Dateien in die feste Datei X unter der eigenen Kennung konvertiert.

Nr	1483	23.08.2001	Erledigt am 12.09.2001		Fehler

JES: sporadischer Dump beim Kopieren einer Userid, falls Jobklassen kopiert werden (JMU)

unter OSD V3 kommt es beim kopieren vom Userids im Home-Pubset sporadisch zu einem Dump EC 5C. Beim internen Aufruf von JMU treten Probleme auf.

Nr	1276	24.10.2000	Erledigt am 12.09.2001	Optimierung	

JES: beim Copy User mit ACOPY-Option PUBSPACE=0,ENF=N,TEMPSP=0

beim Kopieren von einer Userid mit aktivierter ACOPY-Funktion, wird neben PUBSPACE-LIMIT=0 auch das TEMP-SPACE-LIMIT=0 und der PUBLIC-SPACE-EXCESS=*NOT-ALLOWED gesetzt, falls es sich nicht um den Eintrag auf dem angegebenen DEFAULT-PUBSET handelt.

Nr	1494	10.09.2001	Erledigt am 10.09.2001		Fehler

JES: Dump bei GUARD-Selektion mit Hochkommas

bei den User-Options POS-RLOGIN, NET-DIALOG, BATCH-USER, ... kann als Operand nach einem GUARD selektiert werden. Werden im Suchbegriff Hochkommas angegeben so kommt es zu einem Dump (IW58)

Nr	1493	07.09.2001	Erledigt am 07.09.2001		Fehler

TAS: Anpassungen an openUTM 5.1 (UTM-Info/TAC/LTERM)

Nr 1492 04.09.2001 Erledigt am 04.09.2001 **Fehler**

CFS: PLAM-Elementliste: Space-Angabe bei Elementen >99999 Pages abgeschnitten

---

Nr 1491 24.08.2001 Erledigt am 04.09.2001 **Optimierung**

CFS: SHJVA als SDF-Variante für STAJV wg. Kompatibilität/Vollständigkeit

außerdem direkter HELP-Zugriff mit ?SHFA oder ?SHJVA

Nr 1486 24.08.2001 Erledigt am 04.09.2001 **Optimierung**

CFS: inkompatible Änderung beim Anlegen von PLAM-Bibliotheken durch CFS

Falls bei ONXADD oder Kommando CREALIB neue PLAM-Bibliotheken erzeugt
werden, so werden diese im performanten Format mit BLKSIZE=(STD,2)
angelegt.
Dieses Bibliotheksformat wird von PLAM < V2.0 nicht unterstützt.
Aber wer hat so was noch ?????

Bei der Abfrage "Create new FMS/LMS/PLAM-Library ? (F/L/P)" wird die
Eingabe P2 nicht mehr angeboten, da diese Funktion nun Standard in CFS
ist.

Nr 1455 09.07.2001 Erledigt am 24.08.2001 **Fehler**

JES: Selektion mit UserOption JV-LIM, Action Code M setzt falschen Wert

wird beim Modify z.B. ADDR überschrieben, so wird versehentlich das JV-
LIMIT auf den Wert der letzten Modifikation gesetzt.

Nr 1188 14.07.2000 Erledigt am 24.08.2001 **Optimierung**

TAS: FEP-Liste neuer Action Code BSHOW oder BCSHO

der Action erzeugt ein /BCSHOW-Kommando je nach Listeneintrag:
NODE : /BCSHOW NODE=...,SHOW=(LINE)
LAN/FEP/GWY : /BCSHOW PROC=...,SHOW=(LINE,ROUTE,CONNECTION)

Nr 1482 21.08.2001 Erledigt am 21.08.2001 **Fehler**

CFS: Fehler DMS0D80 bei Write mit AD im CFS-Display, falls angezeigte Datei auf NK4 Pubset

falls eine Datei im Display angezeigt wird, die sich auf einem NK4-Pubset
befindet und anschließend versucht wird, Sätze in eine zweite Datei
wegzuschreiben, so kommt es im Falle eines aktiven AD Kommandos zu einer
Fehlermeldung DMS0D80. CFS versucht eine Datei mit BLKSIZE=(STD,1)
anzulegen, was auf NK4-Pubsets natürlich nicht geht.
Die erzeugte Datei erhält durch die Änderung die selbe Blockung, wie die
aktuell angezeigte.

Nr 1481 21.08.2001 Erledigt am 21.08.2001 **Fehler**

JES: Fehler bei Ausgabe von ONXSAVE ...,LP in SECOS V4.0, falls OP-ACCESS-TERM=NO

falls bei einer Kennung die Logon-Protection für Operator-Access-Term auf NO gesetzt ist, wird fälschlicherweise ein Satz mit CHIPCARD=*NO-PROTECTION ausgegeben.

Nr 1480 20.08.2001 Erledigt am 20.08.2001 **Optimierung**

CFS: I Action Code auf FGG Version zeigt Informationen des Index-Eintrags

liegt für eine FGG eine Dateiinformation vor, so wird falls für die einzelne Version keine eigene Information vorhaden ist, die Information des Indexeintrags angzeigt. Dies bezieht sich nur auf die Anzeige mit Action Code I.

Nr 1479 20.08.2001 Erledigt am 20.08.2001 **Fehler**

TAS: Anzeige eines Station/Processor Namen beim Display auf Batch-Task

beim Display auf einen Batch-Task wird in der Maske versehentlich ein Stations- und Processor-Name in der Maske angezeigt, und zwar der des zuletzt angezeigten Dialog- oder Spool-Tasks.

Nr 1474 14.08.2001 Erledigt am 14.08.2001 **Fehler**

CFS: Dump bei CFS im Enter mit altem USRMOD

Falls CFS im AMODE 31 läuft (seit einiger Zeit = Standard) und ein alter benutzereigener USRMOD-Modul verwendet wird, der einen 24-bit TMODE-Aufruf enthält (z.B. TMODE TMAREA,48), so läuft CFS im Enter nach der 1-ten *002-Anweisung auf Dump.

Nr 1469 13.08.2001 Erledigt am 13.08.2001 **Fehler**

CFS: Selektion FCBTYPE=J;PASS=N bringt alle JV's, auch solche mit Passworten

Fehler ist seit Urzeiten im CFS - bisher nicht aufgefallen !!!

Nr 1468 13.08.2001 Erledigt am 13.08.2001 **Fehler**

CFS: HELP-Menü bei :CON:IF unter TSOS abgeschnitten

Der Fehler kommt nur unter TSOS vor:
Falls in einem Menü eine Anweisung :CON:IF ..... vorkommt, wird das Menü nach dieser Anweisung abgeschnitten. Fehler seit Änderung des Modul HELPDISP am 2.8.2001

Nr 1467 09.08.2001 Erledigt am 09.08.2001 **Fehler**

CFS: ONXXPRC / XPRD: Nachtrag zur Korrektur vom 13.04.01

ONXXPRC für mehrere Dateien --> Dump bei XPRC für die 2-te Datei.

Nr	1438	25.05.2001	Erledigt am 03.08.2001	Optimierung

JES: Anpassung an SECOS V4.0, neue Attribute

neue User Options: POSIX-REMOTE, POSIX-SERVER, NET-DIALOG, CERTIFICATE; Erweiterung bestehender User Options: POSIX-RLOGIN Guards, TSET Access=, OP-ACCESS Cons; Variable Action: ONXSAVE sichert V4-Attribute; neue Action Codes: NPTS Anzeige aller Terminal-Sets einer Kennung, DLA Display Logon Access

---

Nr	1466	31.07.2001	Erledigt am 31.07.2001	Optimierung

CFS: HC: Datei wird bei jedem Öffnen um 30 Seiten erweitert

Nr	1464	27.07.2001	Erledigt am 31.07.2001	Optimierung

CFS: Vorbereitung für OSD 5 (4-Byte Pointer für > 2 GB Platten/Dateien)

Nr	1463	26.07.2001	Erledigt am 26.07.2001	Fehler

CFS: Interne Änderungen für Prozedurspache

Nr	1462	23.07.2001	Erledigt am 24.07.2001	Fehler

TAS: interne EXPL Datei wächst im ATL Modus jeweils um 66 Seiten an

bei der NAME-Liste schaukelt sich (bei ATL) der Speicherplatz einer intern verwendeten Datei (#TAS.NAMES.tsn) hoch und führt je nach TEMP-SPACE-LIMIT zu einer Fehlermeldung/Abbruch.

Nr	1459	13.07.2001	Erledigt am 13.07.2001	Fehler

CFS: Connections: Kommando /MOD-TERM-OPT OFLOW=ACK usw. ohne Wirkung

Es wurde nur OFLOW=*ACK usw. von CFS erkannt

Nr	1458	12.07.2001	Erledigt am 12.07.2001	Fehler

CFS: Aufnehmen von FGG-Dateien in PLAM-Bibliothek --> ungültige Versionsbezeichnung des PLAM-Elem

PLAM-Elemente bekommen LMS-inkompatible Versionsbezeichnung von der Art: 0001)

Nr	1457	11.07.2001	Erledigt am 11.07.2001	Fehler

CFS: User Option MAXRL: frühere Selektionsbedingung wird nicht mehr zurückgesetzt

Nr	1456	11.07.2001	Erledigt am 11.07.2001	Fehler

CFS: Selektion AGE :20.6.2001   --> Dump

Nr	1454	06.07.2001	Erledigt am 06.07.2001	Fehler

CFS: Connection Kommando ENTER-PR kann nicht gestartet werden

Problem tritt auf, falls die ENTER-PR Datei vom CFS-Grundtask nicht zugreifbar ist.

Nr	1452	03.07.2001	Erledigt am 03.07.2001	Fehler

CFS: PLAM-Elemente mit scharfem s im Namen (ß) sind nicht bearbeitbar

Der Name solcher Elemente wird nicht korrekt dargestellt. 'ß' und das darauf folgende Zeichen im Namen sind durch Blanks ersetzt.

Nr	1451	02.07.2001	Erledigt am 02.07.2001	Fehler

TAS: User Option ACCNB mit Suchbedingung liefert falsches Ergebnis

wird mit ACCNB sys selektiert, so erscheinen fälschlicherweise auch Jobs die in der JOB-CLASS $SYSJC laufen. Die User Option scannt in der falschen Länge und erwischt diese Tasks versehentlich.

Nr	1450	20.06.2001	Erledigt am 20.06.2001	Fehler

CFS: ONXCONV...,BLKCTRL=PAMKEY funktioniert nicht für Programmphasen und PLAM-Bibliotheken

Nr	1449	19.06.2001	Erledigt am 19.06.2001	Fehler

CFS: Kommando /EXEC-CMD wird wie /EXEC behandelt mit entspr. Warungsmeldungen

Nr	1448	18.06.2001	Erledigt am 18.06.2001	Fehler

CFS: Prozedursprache, *SV: zusätzlicher Parameter NE (nur nicht leere Variablen wegschreiben)

Damit wird verhindert, daß z.B. Leere Hilfsvariablen in die SV-Datei geschrieben werden.

Nr 1447 15.06.2001 Erledigt am 15.06.2001 **Optimierung**

CFS: Filename-Select: FSTAT $xyz. und User-ID: abc --> Es wird jetzt das Feld User-Id ignoriert

---

Nr 1446 07.06.2001 Erledigt am 07.06.2001 **Fehler**

CFS: FILENAME-SELECT:%falscher-param-set --> Fehlerzeile in Selektionsmaske enthält Unsinn

---

Nr 1445 07.06.2001 Erledigt am 07.06.2001 **Optimierung**

CFS: Unterstützung virtueller Hosts in Connections

Falls $DIALOG auf einem virtuellen Host läuft, so treten bei CFS ab TIAM V13 folgende Änderungen in Kraft:

1) In den CFS-Masken wird bei HOST: der Name des virtuellen Hosts angezeigt. Bisher: Name des realen Hosts
2) Bei Connections zu Anwendungen ohne Hostangabe (eigener Host) wird zum virtuellen Host konnektiert.
3) Der Herkunftsprozessor einer Connection ist ebenfalls der virtuelle Host (wichtig für Prüfungen in Logon-Exits). Bei Connections zu $DIALOG kann dies durch ein /STA-Kommando geprüft werden (Feld PROC:).

Nr 1444 06.06.2001 Erledigt am 06.06.2001 **Fehler**

CFS: Prozedurkommando */bs2cmd: Blanks werden gelöscht

Bei dem Kommando */TYPE xxxx /yyyy
werden die Blanks vor /yyyy von CFS gelöscht

Nr 1443 05.06.2001 Erledigt am 06.06.2001 **Fehler**

TAS: Kommando FT/FJAM Anpassung an openFT Version 8.0

nach Installation von openFT Version 8.0 bringt TAS beim Kommando FT verstümmelte Einträge und zum Teil nur den ersten Eintrag des Netzbeschreibungsbuches.

Nr 1442 01.06.2001 Erledigt am 01.06.2001 **Fehler**

CFS: Kommando NL;;;FREE --> In der Überschrift zur Dateienliste wird LASTP nicht durch FREE ersetzt

---

Nr 1441 01.06.2001 Erledigt am 01.06.2001 **Fehler**

CFS: Action-Code ED (Erase Destroy): Antwort Y wird wie YA behandelt

Die Antwort auf die Query-Abfrage bei Action-Code ED wird falsch ausgewertet. Y hat die gleiche Wirkung wie die Antwort YA

Nr 1440 01.06.2001 Erledigt am 01.06.2001 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXCOPY :pvs:,STD --> Parameter STD wird ignoriert

---

Nr 1439 30.05.2001 Erledigt am 30.05.2001 **Optimierung**

CFS: Vorbereitungen für Virtuelle Host Unterstützung

Nr 1437 17.05.2001 Erledigt am 17.05.2001 **Optimierung**

CFS: Display/Editor: SPLIT1,:nn:,R

```
Der ursprüngliche Eingabesatz wird solange an der Spalte nn in Teile
zerlegt, bis das letzte Stück nicht langer als nn Byte ist.
Bisher hat die Option R (Repeat) hier nicht korrekt gewirkt
```

Nr 1436 17.05.2001 Erledigt am 17.05.2001 **Fehler**

CFS: Display/Editor: Kommando AD :1-4:B --> Syntaxfehler. AD :1:4B geht

---

Nr 1435 16.05.2001 Erledigt am 16.05.2001 **Optimierung**

CFS: Actin-Code FTR zu Unix-Systemen (Partner = *any)

```
Anschliessendes Kommando FT:  Der Dateiname im Zielsystem wird in der FT-
Maske jetzt in Kleinbuchstaben angezeigt
```

Nr 1434 15.05.2001 Erledigt am 15.05.2001 **Fehler**

CFS: Jobvariablenersetzung &(jvname) bei /bs2cmd nicht immer korrekt

```
Im /bs2-kommando sind nach der Ersetzung des JV-Ausdrucks &(jvname) NIL-
Zeichen, falls das ursprüngliche Kommando länger als 70 Zeichen ist.
```

Nr 1433 14.05.2001 Erledigt am 14.05.2001 **Optimierung**

CFS: Display/Editor: Verkürzen von ISAM-Sätzen nicht möglich

```
Beim Versuch, einen Satz einer ISAM-Datei durch Taste AFZ (Ausfügen
Zeichen) am Ende zu verkürzen, wurde der Satz in der gleichen Länge
belassen. Die ausgefügten Zeichen am Satzende wurden mit Blanks
aufgefüllt.
```

Nr 1432 08.05.2001 Erledigt am 08.05.2001 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXENTER/ONXDO prozedurdatei --> "cannot start an ENTER/PROC-file"

Nr	1431	26.04.2001	Erledigt am 26.04.2001	**Fehler**

CFS: Kommando NP in Job-Report Maske --> sporadisch Dauerloop

Nr	1430	24.04.2001	Erledigt am 24.04.2001	**Fehler**

CFS: Selektion STAJV $SYSJV. --> nur 1 Eintrag (ACCOUNT) ab JV V13.0C

Nr	1429	23.04.2001	Erledigt am 23.04.2001	**Fehler**

CFS: Fortsetzungszeilen im *002-Satz von Prozeduren werden nicht mehr erkannt

Problem existiert seit 26.03.2001

Nr	1428	23.04.2001	Erledigt am 23.04.2001	**Fehler**

JES: Dumps/unvollständige Informationen bei Einsatz von SECOS V4.0

bei Einsatz von SECOS V4.0 werden einige Informationen nicht
ordnungsgemäß dargestellt bzw. kommt es zu einem Programm-Dump.

Nr	1427	18.04.2001	Erledigt am 18.04.2001	**Fehler**

CFS: Prozedursprache: Blanks bei arithmetischen Operationen

Bei einer Anweisung der Art:
&VAR2 = 1 + &VAR1
wurde die Verarbeitung hinter "= 1" abgebrochen. Die Operation "+ &VAR1"
wurde nicht mehr ausgeführt.
Die gleiche Anweisung ohne Blanks wurde richtig verarbeitet:
&VAR2=1+&VAR1

Nr	1426	13.04.2001	Erledigt am 13.04.2001	**Optimierung**	**Fehler**

CFS: Variable Action ONXXPRC/XPRD --> Dump mit der neuen XPRESS-Version 5

In der Variablen Action ONXXPRC können nun auch Komprimierungsparameter
angegeben werden (bisher wurde stets nach der Standardmethoden von XPRESS
komprimiert):
ONXXPRC ['...'='...'] [,MSG|NOMSG] [, PLUS|CLST|....] [,INST=$xpress.]

Nr	1425	06.04.2001	Erledigt am 06.04.2001	**Fehler**

CFS: Display Action-Code auf leere ISAM-Datei --> "EOF-Loop intercepted"

Falls der Action-Code D auf leere ISAM-Dateien angewendet wird und in der
Display-Maske das leere Kommando (Weiterblättern) abgeschickt wird, so
wird mehrmals (20 x) die Meldung "EOF-Loop intercepted" ausgegeben.

Nr	1424	05.04.2001	Erledigt am 05.04.2001		**Fehler**

CFS: Job-Report Parameter-Maske: Attribut Numerisch wird in letzter Zeile nicht berücksichtigt

```
Attr. DUNKEL (#D) und NUMERISCH (#N) wird in der letzten Zeile der Params-
Maske nict berücksichtigt. Es wird durch das nachträglich eingefügte
Attr. UNTERSTRICHEN überschrieben.
```

Nr	1421	02.04.2001	Erledigt am 02.04.2001		**Fehler**

TAS: sporadischer Dump bei Action CLS für Anwendung über TASHT (EC:48)

Nr	1418	26.03.2001	Erledigt am 26.03.2001	**Optimierung**	**Fehler**

CFS: Aufruf in BS2000 DO-Prozedur: Keine Prozeduranweisungen vor *002-Satz möglich

```
Beispiel:

/PROC N
/SYSFILE SYSDTA=(SYSCMD)
/SETSW ON=(1,4)
/EXEC $CFS.CFS
*PROC A
*002 FILE=NO
*DIA
/SETSW OFF=(1,4)
/ENDP
```

Nr	1416	23.03.2001	Erledigt am 23.03.2001		**Fehler**

CFS: Display-Modus: Anzeige von Sonderzeichen

```
Eine unter der CFS-Installationskennung vorhandene Datei CFS.DISPTRTAB
wird sporadisch nicht verwendet.
```

Nr	1411	14.03.2001	Erledigt am 14.03.2001		**Fehler**

CFS: Editor: Bearbeitung mit Markierung C (Copy) und B (Before) --> sporadisch falsche Ergebnisse

```
Beispiel:

1-ter Satz mit Schlüssel  JAB999    Markierungscode C eintragen
2-ter Satz mit Schlüssel  JAC001    Markierungscode B eintragen

Ergebnis:  CFS sagt:  Copy of 1 records. Es wird aber zwischen 1-tem und
2-tem Satz kein Satz eingefügt. Tatsächlich wird weiter hinten in der
Datei ein Satz mit dem Schlüssel  JA3000  eingefügt.
```

Nr	1406	09.03.2001	Erledigt am 09.03.2001		**Fehler**

CFS: Variable Action ONXEDT funktioniert nicht, falls CFS im Amode 31 läuft

Nr 1405 09.03.2001 Erledigt am 09.03.2001 **Optimierung**

CFS: Die Namen der Systembibliotheken für EDT, LMS, PERCON, SORT werden über IMON-Aufrufe ermittelt

Die Namen der eingesetzten Systembibliotheken werden von CFS ab OSD V2.0 über IMON-Aufrufe ermittelt. Die entsprechenden Felder in CFSMAIN müssen damit nicht mehr versorgt werden.
Betroffene CFS-Funktionen: Kommando/Action-Code EDT, Kommando PERCON, SORT, Variable Actions ONXEDT, ONXSORT, Display/Select von C-Elementen in PLAM-Bibliotheken.

Nr 1403 01.03.2001 Erledigt am 01.03.2001 **Optimierung**

TAS: VMSAVE neuer Operand CREATE=Y/N um die Ausgabe des /CREATE-VM Kommandos zu unterdrücken

soll die Gerätezuweisung als RUN gestartet werden, führt das /CREATE-VM Statement zu Fehlermeldungen. Mit dem Operanden kann die Ausgabe des Kommandos in der erstellten Datei unterdrückt werden. Bevor jedoch der erzeugte RUN gestartet wird, muß das VM-System bereits erzeugt worden sein!

Nr 1402 01.03.2001 Erledigt am 01.03.2001 **Fehler**

CFS: Kommando PRIVSP zeigt bei leeren Platten Used-Pages BLANK anstatt 0 an

bei Privatplatten, auf denen keine Datei angelegt ist wird der Wert für Used-Pages falls 0 als Blank dargestellt

---

Nr 1401 28.02.2001 Erledigt am 28.02.2001 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXSORT funktioniert überhaupt nicht mehr

---

Nr 1397 22.02.2001 Erledigt am 22.02.2001 **Fehler**

CFS: Selektion mit negativer User-Id unter TSOS

```
USER-ID:  -tsos      oder
USER-ID:  :xyz:-tsos
```

zeigte zwar die Dateien in der Liste an, jedoch ohne User-Id's

```
USER-ID:  :xyz:()-tsos    -->  no files found
```

Nr 1396 22.02.2001 Erledigt am 22.02.2001 **Fehler**

TAS: APPL mit Suchbedingung und INF=STAT zeigt falsche Anzahl in der Summenzeile

beim Kommando APPL such,INF=STAT stimmt die Anzahl der Einträge in der Summenzeile nicht. Bei APPL ohne INF=STAT ist alles in Ordnung.

Nr 1395 21.02.2001 Erledigt am 21.02.2001 **Fehler**

TAS: SYSACT bei mehr als 8 physikalischen CPUs zeigt falsche Werte

bei Anlagen mit mehr als 8 physikalischen CPUs (z.B. S170-140) werden beim Kommando SYSACT nur die ersten 8 CPUs angezeigt und ausgewertet. Dies führt zu falschen Meßergebnissen. Die Auswertung und Anzeige wurde dahingehend geändert, daß zugeschaltetetn CPUs ausgewertet und die ersten 8 zugeschalteten CPUs angezeigt werden. CPU's die nicht zugeschaltet sind, werden nicht mehr angezeigt (früher 0.00 Werte!)

Nr 1387 13.02.2001 Erledigt am 13.02.2001 **Fehler**

CFS: Terminkalender (CAL): Weihnachtsfeiertage werden nicht angezeigt.

Wenn über eine benutzereigene Datei CFS.IFREE Standardfeiertage ausgeschlossen wurden (z.B. 0111-), so werden die Tage 25.12. und 26.12. nicht als Feiertage angezeigt.

Nr 1386 13.02.2001 Erledigt am 13.02.2001 **Fehler**

CFS: Prozedursprache: Rechnen mit leerer Variablen

*&VAR=&VAR+1
Falls &VAR vorher nicht initialisiert war, wird in der Prozedur eine Fehlermeldung ausgegeben: "No numeric value for argument 2"

Fehler besteht seit 19.01.2001

Nr 1385 12.02.2001 Erledigt am 12.02.2001 **Optimierung** **Fehler**

CFS: OLDLIST für Bibliothekselemente

Fehlermeldung, falls keine in der Oldlist enthaltenen Elemente mehr existieren.

Nr 1384 08.02.2001 Erledigt am 08.02.2001 **Fehler**

CFS: Prozedursprache *ON %END CONTINUE wirkt nicht immer

Der Shutdown-Zweig der Startup-Datei wurde nicht ausgeführt, falls vor der Beendigung von CFS User Action-Codes mit eigenen CFS-Prozeduren ausgeführt wurden.

Nr 1381 06.02.2001 Erledigt am 07.02.2001 **Optimierung**

CFS: interne Bereinigungen (< V11)

Nr 1380 06.02.2001 Erledigt am 06.02.2001 **Optimierung** **Fehler**

CFS: NP OLDLIST datei

1) Es wurde keine Prüfung auf nicht mehr existierende Dateien durchgeführt.
2) In der neuen Dateienliste wurde die AGE-Angaben nicht aktualisiert.

Nr 1377 01.02.2001 Erledigt am 01.02.2001 **Fehler**

CFS: Display/Editor : S,'x'='','y'='',CA bei ISAM-Dateien --> Syntaxfehler

```
Außerdem:
S,'.....'=W  datei   (2 oder 3 Blanks zwischen W und Dateinamen)
-->  Syntaxfehler
```

Nr 1376 01.02.2001 Erledigt am 01.02.2001 **Fehler**

CFS: Job-Report Maske: Kommando ++ ---> in seltenen Fällen Maskenüberschreiber

Wenn bei ++ der zuletzt gelesene Satz > 9 Zeilen ist und in der Maske im Feld "SYSOUT-Datei" mehr als 8 Zeilen frei sind, werden beim Verschieben der bestehenden Sätze nach oben die vorhergehenden Maskenfelder überschrieben.

Nr 1375 01.02.2001 Erledigt am 01.02.2001 **Fehler**

TAS: FEP Liste in BCAM V16 kann sporadisch nicht aufgebaut werden (reqm error)

in BCAM V16 kann die FEP-Liste sporadisch nicht aufgebaut werden, da die Anzahl der dynamisch erzeugten Prozessoren von BCAM bicht richtig versorg wird. Eine REP-Korrektur seitens FUSI erfolgt. In TAS wurde eine zusätzliche Prüfung auf negative Anzahl eingebaut, um das Problem zu umgehen.

Nr 1374 31.01.2001 Erledigt am 31.01.2001 **Optimierung**

CFS: Erweiterung des Action-Codes EDA (Erase Data)

Der Action-Code EDAR (Erase Data mit Retain Attributes)
bewirkt wie EDA die Funktion Erase Data. Zusätzlich werden jedoch die Dateiattribute FCBTYPE, RECFORM, RECSIZE, BLKSIZE, BLKCTRL usw. beibehalten.

Nr 1372 31.01.2001 Erledigt am 31.01.2001 **Fehler**

TAS: VM-Administration mit KEEPOC=Y und mehr als 10 Verbindungen -> no free connection

falls mehr als 10 Verbindungen (Monitor- und Gastsysteme) definiert sind und mit dem Operanden KEEPOC=Y gearbeitet wird, bricht TAS mit der Meldung >>> no free Connection exists to execute function ! ab.
Es sollte allerdings die am wenigsten benutzte Verbindung beendet werden.

Nr 1371 31.01.2001 Erledigt am 31.01.2001 **Optimierung**

CFS: bei Aufruf von HELGA, PING (TAS), JMU-Calls (JES) werden Duplicate-Warnungen nun unterdrückt

bisher wurden beim Nachladen von HELGA, beim Action-Code PING und bei Nutzung von JMU-Funktionen in JES Warnungsmeldungen ausgegeben :
z.B. % BLS0339 ### ENTRY 'EMMCMFE' IN LLM 'HELGA' IS DUPLICATE
Diese werden nun unterdrückt, da sie keine Bedeutung für den weiteren Programmverlauf haben und den Anwender verwirrten.

Nr 1361 30.01.2001 Erledigt am 30.01.2001 **Optimierung**

CFS: interne Optimierung

Nr 1360 30.01.2001 Erledigt am 30.01.2001 **Optimierung**

CFS: ONXLIST neuer Operand ,IOH (insert only header) für bereits druckaufbereitete Dateien

mit dem Operanden ,IOH ist es nun möglich, bereits druckaufbereitete Dateien sequentiell in eine Ausgabedatei zu schreiben, wobei CFS nur die Header-Sätze ergänzt (Datei/Element, Last Update). In den Eingabedatensätzen wird keine weitere Druckaufbereitung durchgeführt.

Nr 1359 29.01.2001 Erledigt am 29.01.2001 **Optimierung**

TAS: Unterstützung BCAM V16 (OpenNetServer 2.0)

neues Modul TASDC160 für die Unterstützung von BCAM V16.0.
Nebenbei wurde die Anzeige der aktuell geschalteten Route verbessert (bei generierten Primary- und Secondary-Routen)

Nr 1358 29.01.2001 Erledigt am 29.01.2001 **Fehler**

TAS: sporadisch DUMP bei CX oder L für Task mit sehr vielen Modulen/Entries

---

Nr 1357 26.01.2001 Erledigt am 26.01.2001 **Fehler**

CFS: interne Änderung

Nr 1356 21.01.2001 Erledigt am 21.01.2001 **Fehler**

CFS: TSOS: Display auf offene Dateien mit 52 Byte Länge --> sporadisch DMS0D99

TSN des Öffners nur 3-Stellig in der Liste. Es wurde die erste Stelle der eigenen TSN ergänzt --> sporadisch fehlerhafte bzw. Ungültige TSN

Nr 1355 21.01.2001 Erledigt am 21.01.2001 **Fehler**

CFS: interne Korrekturen in der CFS-Prozedursprache

Nr 1354 19.01.2001 Erledigt am 19.01.2001 **Fehler**

CFS: Kommando FILIMP erzeugt fehlerhafte Originaldatei

Falls in der Textdatei, die in das BS2000 übertragen wurde, alle Sätze mit X'0D' enden (Text-Transfer aus Unix-System), so erzeugt FILIMP eine fehlerhafte Originaldatei.

Nr 1352 19.01.2001 Erledigt am 19.01.2001 **Optimierung**

CFS: Prozedursprache: Diagnoseinformationen beim Rechnen mit Variablen: *&VAR1=&VAR2+&VAR3

Falls der Inhalt von &VAR2 oder &VAR3 nicht numerisch, können die Oerationen &VAR2 +-*/ &VAR3 nicht sinnvol ausgeführt werden.
In diesem Fall werden Diagnoseinformationen ausgegeben.

Nr 1350 18.01.2001 Erledigt am 18.01.2001 **Fehler**

CFS: CC0/CALL-PROC proc --> Job-Report Maske in Connection

Bisher wurde nur bei CC0/DO proc die Job-Report Maske aufgerufen.

Nr 1348 15.01.2001 Erledigt am 15.01.2001 **Fehler**

CFS: ONXADD plam-bibl --> Elemente mit ungültigem CCS-Namen

Falls von einer FMS-Bibliothek Elemente in eine PLAM-Bibliothek übernommen werden, kann unter bestimmten Bedingungen der Fall eintreten, daß bei dem PLAM-Elementen ein ungültiger CCS Name (Coded Character Set) eingetragen wird.

Nr 1347 11.01.2001 Erledigt am 11.01.2001 **Fehler**

TAS: VMTAPE erzeugt sporadisch Dump in Modul TVM6MSG

Nr 1345 11.01.2001 Erledigt am 11.01.2001 **Fehler**

JES: Kopieren der Jobclass-Information funktioniert sporadisch nicht

---

Nr 1343 10.01.2001 Erledigt am 10.01.2001 **Fehler**

CFS: NPLMS$CFSLIB --> zerstörte Selektionsmaske und danach DUMP

Nr 1341 03.01.2001 Erledigt am 03.01.2001 **Optimierung**

CFS: User Option OPEN A-IO : IO-Werte werden in Spalte rechtsbündig eingetragen

---

Nr 1333 21.12.2000 Erledigt am 21.12.2000 **Fehler**

CFS: Action-Code D auf große PAM-Dateien in PLAM-Bibliotheken --> sporadisch DUMP

Nr 1332 21.12.2000 Erledigt am 21.12.2000 **Optimierung**

CFS: Kommando SORT

```
Anstelle von SORT SIZE  wird nun auch
SORT LASTP, SORT ALLOC und SORT SPACE
akzeptiert
```

Nr 1331 21.12.2000 Erledigt am 21.12.2000 **Fehler**

CFS: Display offene Datei über CFSHT -> DMS-Error oder NP-:1:'string' -> Dump

```
Tritt auf, falls die anzuzeigende offene Datei auf einem 1-stelligen
Pubset gespeichert ist. ( NP':x:$userid.datei ';U=OPENS,IOE )

Fehler besteht erst seit der CFS-Version vom 16.11.2000 (Korrektur # 1302)
```

Nr 1330 20.12.2000 Erledigt am 20.12.2000 **Fehler**

CFS: SORT NAME(1,) erzeugt DUMP

Nr 1329 18.12.2000 Erledigt am 18.12.2000 **Fehler**

TAS: Action Code PR in VMPRINTListe setzt verstümmeltes Konsolkommando ab

```
das in der config-file hinterlegte Kommando für eine Druckerzuweisung mit
dem Action Code PR... wird an $CONSOLE abgesetzt, führt jedoch in
einzelnen Fällen zu eine Kommandofehler. (falsche Länge oder verstümmelte
Nachricht)
```

Nr 1328 18.12.2000 Erledigt am 18.12.2000 **Fehler**

CFS: Fehler bei Prozeduranweisung: *LV datei,O

```
Alle bereits bestehenden Variablen, die in der internen Tabelle hinter
der ersten mit einem anderen Inhalt zu überschreibenden Variablen stehen,
werden gelöscht !
```

Nr	1327	15.12.2000	Erledigt am 18.12.2000		Fehler

TAS: VM-Adm Consol-Probleme, falls mit KEEPOC=Y gearbeitet wird

```
wird in der config-file mit OPTION KEEPOC=Y gearbeitet, so kommt es in
einigen Fällen zu Konsol-Staus, da die Connection im Hintergrund
beibehalten wird, allerdings nicht in allen Fällen ein /ASR NOINF
abgesetzt wird. Dadurch erhält die Conn. Meldungen zugestellt, die nicht
abgenommen werden und dadurch eine Stau im UCON-Task auftritt.
```

Nr	1326	15.12.2000	Erledigt am 15.12.2000		Fehler

CFS: Kommando *SV schreibt nur 244 Variablen korrekt weg, danach Verschiebung

Nr	1325	14.12.2000	Erledigt am 15.12.2000	Optimierung	Fehler

CFS: Optimierungen : Prozedursprache zusmmen mit Connections zu $CONSOLE (Nachrichtenauswertungen)

```
Connection zu $CONSOLE
*ON %OUT=(datei) RESUME
...
*ON %TIME=0 RETURN
CC0
```

Nr	1324	13.12.2000	Erledigt am 13.12.2000		Fehler

CFS: Prozedursprache: Sporadische Fehler bei *ON %TIME=0 RETURN beseitigt

Nr	1322	13.12.2000	Erledigt am 13.12.2000	Optimierung	

JES: Erweiterung bezüglich Jobklassen-Funktionen (JMU) ab OSD V3.0

```
Beim Kopieren von Benutzerkennungen des Home-Pubsets auf neue
Kennungen des Home-Pubsets werden die Jobklassen standardmaessig
mitkopiert.
neue User Option JOBCLASS
neue Action-Codes NPJC, SJC, MJC
erweiterte Action-Codes ADD, REM.
neues Kommando SET JOBCLASS-COPY=N
```

Nr	1320	06.12.2000	Erledigt am 06.12.2000		Fehler

CFS: Action-Code OPN: Datei mit Print- und FT-Locks

```
Zeigt unter OSD 4.0 bei einer Datei mit einem Print- und FT-Lock nur den
FT-Lock an.
```

Nr 1319 05.12.2000 Erledigt am 06.12.2000 **Fehler**

CFS: Action-Code OPN: zeigt keine Print-Locks, Secure-Locks, FT-Locks

Fehler auch bei nicht-TSOS (CFSHT)

Nr 1318 05.12.2000 Erledigt am 05.12.2000 **Fehler**

TAS: VMTAPE dumpt bei Konfigurationen mit sehr vielen (virtuellen) Bandgeräten

---

Nr 1317 30.11.2000 Erledigt am 30.11.2000 **Fehler**

CFS: Nachtrag zu Korrektur #1302 vom 16.11.2000

NPDIR $userid.directory-name;user-id2

Nr 1316 29.11.2000 Erledigt am 29.11.2000 **Fehler**

CFS: Nachtrag zu Korrektur #1302 vom 16.11.2000

Kommando AL xyz innerhalb einer PLAM-Bibliothek mit sehr langem Namen

---

Nr 1312 28.11.2000 Erledigt am 28.11.2000 **Fehler**

CFS: Filename-Select: FSTAT T/P.* --> no files found

Nr 1311 28.11.2000 Erledigt am 28.11.2000 **Fehler**

CFS:Kommando SORT NAME arbeitet nicht korrekt mit langen Dateinamen

Außerdem: SORT NAME(54) führt beim 2-ten Mal auf DUMP

Nr 1308 22.11.2000 Erledigt am 24.11.2000 **Optimierung**

CFS: Neue User Option RECSIZE für Dateien, User Option RECFORM erweitert

RECSIZE>0 selektiert alle RECFORM=F Dateien und die RECFORM=V Dateien
mit RECSIZE>0
RECFORM=V/F/U < ><= n > z.B. RECFORM=V>0
RECFORM auch für PLAM-Elemente

Nr 1307 20.11.2000 Erledigt am 24.11.2000 **Fehler**

CFS-Prozeduren: Kommando *LV liest nur ersten 100 Variablen ein + andere Ungereimtheiten

Dieser Fehler besteht seit 9.08.2000 (#1213: Keine Beschränkung in der
Anzahl der CFS-Variablen).

Nr 1306 17.11.2000 Erledigt am 17.11.2000 **Fehler**

CFS: Action-Code F auf PLAM-Elemente: Anzeige des Wertes RECSIZE fehlt

```
Bei Dateien mit RECFORM=V wird der RECSIZE-Wert nicht angezeigt auch wenn
> 0
```

Nr 1305 17.11.2000 Erledigt am 17.11.2000 **Optimierung**

CFS: Terminsystem (Kommando SIL): Markierungscodes I/C jetzt auch für tägliche Termine

---

Nr 1304 16.11.2000 Erledigt am 16.11.2000 **Fehler**

CFS: Display: S,:200:-'A'   --> 'Search item Found in col 5119'   falsche Spaltenangabe !!!!!

Nr 1303 16.11.2000 Erledigt am 16.11.2000 **Fehler**

CFS: Kommando SORT (start,99)   --> beim nächsten Sort DUMP !!!

```
Sortierfeld-Länge wird nicht auf maximalwert von 44 geprüft
```

Nr 1302 16.11.2000 Erledigt am 16.11.2000 **Fehler**

CFS: Action-Code NP auf PLAM-Bibliotheken mit sehr langen Namen --> Fehler

```
CFN-Option eingeschaltet (complete Filename) und PLAM-Bibliotheken mit
maximal langem Dateinamen: ActionCode NP bleibt in Selektionsmaske hängen
mit Fehler 'Library does not exist'
Das gleiche bei Kommando NPLMS *,such  wobei * auf eine Bibliothek mit
langem Namen verweist.
```

Nr 1301 16.11.2000 Erledigt am 16.11.2000 **Fehler**

CFS: ONXCONV BLKCTRL=NO auf Dateien mit sehr langen Namen --> Fehler

```
Falls in CFS mit CFN (complete Filename) gearbeitet wird und eine Datei
mit einem maximal langen Namen konvertiert werden soll -->  Fehler 'No
File with LINK=OUTFCB)
```

Nr 1300 15.11.2000 Erledigt am 15.11.2000 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Action-Code EDT bei Non Standard-Dateien

```
Wird mit Action-Code EDT eine Datei mit Nicht Standard-Attributen
eingelesen, z.B. BLKSIZE=(STD,8) und innerhalb des EDT versehentlich das
Kommando Write abgesetzt, so schreibt EDT eine Datei mit Standard-
Attributen (BLKSIZE=(STD,1) ).
Dies ist jetzt nicht mehr möglich. Intern wird ein EDT-Kommando
FILE'*DUMMY' abgesetzt. Eine Nonstandard-Datei kann nur mit dem Action-
Code UPD geschrieben werden. Dabei werden die vorher gültigen
Dateiattribute berücksichtigt.
```

Nr 1299 15.11.2000 Erledigt am 15.11.2000 **Fehler**

JES: Selektion mit PVS:*HOME fehlerhaft, auf Rechnern mit sehr vielen aktiven Pubsets

falls das aktuelle HOME-Pubset im MRSCAT aufgrund der Namensbezeichnung ziemlich weit hinten steht und sehr viele Pubsets LOCAL importiert sind, wird das HOME-PUBSET intern nicht richtig ermittelt. Das führt bei einer Auswahl PVS:*HOME zu einem negativen Selektionsergebnis.

Nr 1298 15.11.2000 Erledigt am 15.11.2000 **Optimierung**

CFS: FILENAME-SELECT: letzten Suchbegriff anzeigen

Im Kommandofeld von CFS kann mit S? der zuletzt verwendete Suchbegriff angezeigt werden. Im Feld FILENAME-SELECT der Selektionsmaske war bisher eine analoge Funktion nicht vorgesehen.
Nun wird mit (?) der zuletzt verwendete Mehrfach-Suchstring für Filename-Select angezeigt und kann auch modifiziert werden.

Nr 1297 14.11.2000 Erledigt am 14.11.2000 **Fehler**

CFS: ONXMOVE für leere Dateien --> FCBTYPE=S wird zu FCBTYPE=N

Es wird für leere Dateien auf dem neuen Datenträger nur ein /FILE-Kommando und kein /COPY ausgeführt. Leere Dateien, die bereits geöffnet und geschlossen wurden, müssen mit /COPY kopiert werden, um die Dateiattribute zu erhalten.

Nr 1296 14.11.2000 Erledigt am 14.11.2000 **Optimierung**

CFS: Kommando RL in Nolist-Maske sollte wieder die Nolist-Maske verzweigen

Verzweigt jetzt wieder in die Nolist-Maske und bleibt nicht mit Fehler in der Selektionsmaske hängen.

Nr 1295 14.11.2000 Erledigt am 14.11.2000 **Fehler**

TAS: VMMSG Konsolmeldungen sporadisch ein Byte zu lang (Ausgabe von Schmierzeichen)

Nr 1294 14.11.2000 Erledigt am 14.11.2000 **Fehler**

TAS: VMINF bei CREA und anschließendem STRT eines Gastsystems ->Abbruch

wird in der Config-Datei mit OPTION KEEPOC=Y gearbeitet, so wird nach einem Action CREA für ein Gastsystem die Verbindung zu $VMCONS versehentlich nicht abgebaut und die anschließende STRT-Action bricht mit einer Fehlermeldung ab (Administrations-Dialog existiert bereits!)

Nr 1293 13.11.2000 Erledigt am 13.11.2000 **Fehler**

CFS: Display/Editor für ISAM-Dateien: S,'UTM'='123UTM',CA --> DMS0AA3

Nr 1292 09.11.2000 Erledigt am 09.11.2000 **Fehler**

CFS: Im Display-Modus Action-Code D in E ändern und danach Kommando D

Ändern des Action-Codes D in E und gleichzeitig Kommando D hat bisher den Erase für die Datei ausgeführt. Mit der Korrektur vom 3.10.2000 war dies nicht mehr der Fall. Hiermit wieder früheres Verhalten hergestellt.

Nr 1291 04.11.2000 Erledigt am 04.11.2000 **Fehler**

CFS: ONXCONV auf Dateien mit LASTPAGE=0 --> DMS0D9E

Nr 1290 03.11.2000 Erledigt am 03.11.2000 **Optimierung**

TAS: VM Action Code SW für Geräte bricht ab, falls ein beteiligtes Gastsystem nicht verfügbar ist

versucht man ein Gerät von einem nicht gestarteten Gastsystem auf ein anderes System zu switchen, so kommt die Fehlermeldung "ERROR IN ACCESS AUTHORISATION (user-id,password) OR INVALID OPERATOR-ROLE", da zuerst versucht wird, dieses Gerät im nicht laufenden Gastsystem zu detachen. Es wird nun vorher geprüft, ob das Gastsystem läuft oder nicht, gegebenenfalls der DET unterdrückt und mit dem SWI-VM-DEV weitergemacht.

Nr 1289 01.01.1989 Erledigt am 01.11.2000 **Optimierung**

CFS: Display/Editor, Kommando W, S,...=W: f-attr nun auch in ADD-FILE-LINK Syntax (SDF) möglich!

f-attr mussten bisher in der Systax des alten ISP /FILE-Kommandos angegeben werden. Ab OSD V2.0 wird nun auch die Systax des SDF-Kommandos ADD-FILE-LINK akzeptiert (incl. ? für den geführten Dialog)

Nr 1288 31.10.2000 Erledigt am 31.10.2000 **Optimierung**

CFS: ONXCONV'...'='...' f-attr nun auch in ADD-FILE-LINK Syntax (SDF) möglich!

f-attr mussten bisher in der Systax des alten ISP /FILE-Kommandos angegeben werden. Ab OSD V2.0 wird nun auch die Systax des SDF-Kommandos ADD-FILE-LINK akzeptiert (incl. ? für den geführten Dialog)

Nr 1235 08.09.2000 Erledigt am 30.10.2000 **Fehler**

TAS: Action Code N oder CX auf Task, der nicht mehr existiert bringt irreführende Fehlermeldungen

bei den Actions L,CX und N wird bei Tasks, die nicht mehr existieren nun der richtige Hinweis DEAD ausgegeben. (früher wurde keine vernünftige Existenz-Prüfung durchgeführt)

Nr 1285 26.10.2000 Erledigt am 26.10.2000 **Fehler**

CFS: ONXRESTORE läuft auf Dump, falls im Dateinamen ein $-Zeichen enthalten ist

Dump, falls versucht wird eine Datei zu rekonstruieren, die im Namensteil ein oder mehrere $-Zeichen enthält und auf einem Pubset mit mehrstelliger Catid liegt.

Nr 1284 25.10.2000 Erledigt am 25.10.2000 **Fehler**

CFS: Connections: Korrektur wegen VMINF Action-Code SHUT

```
Connection 1 zu $CONSOLE:
CC1B
leere Eingabe (DUE1)
-->  Drop the Connection ?     (Fehler!!!!)
N
K2-Taste
leere Eingabe
--> Rückkehr nach CFS (wie gewünscht)
```

Nr 1283 25.10.2000 Erledigt am 25.10.2000 **Optimierung**

TAS: VM-Administration verschiedene Erweiterungen Teil2

```
Kommando VMSAVE neuer Operand LOC=Y/N um die Ausgabe des Operanden
LOCATION=... Bei der erzeugten Prozedur zu unterdrücken/anzufordern.

Über einen OPTION-Satz in der CONFIG-File kann der Anwender festlegen, ob
die Connections zu $CONSOLE bestehen bleiben sollen (Beschleunigung,
Reduzierung der CONSLOG Ausgaben)
OPTION KEEPOC=Y/N  Connections offen lassen/abbauen
OPTION LOC=Y/N     siehe oben
OPTION VSN=Y/N     VOLUME/DEVICE Infos in VMPDT und bei VMSAVE
OPTION SHUT=Y/N/Q  SHUT Action Code erlaubt,verboten,mit Rückfrage,
                   um versehentliches beenden eines Systems zu
                   verhindern
```

Nr 1282 24.10.2000 Erledigt am 25.10.2000 **Optimierung**

TAS: VM-Administration verschiedene Erweiterungen Teil1

```
Kommandos: neu! VMDISK, VMTAPE, VMPRINT zur beschleunigten Anzeige
bestimmter Geräte-Familien (entspricht VMPDT mit Zusatz FAMILY=..).
Action Code .? in VMMSG-Liste zeigt die offene Meldung an; diese kann
anschließend mit einer Eingabe länger 4 Byte beantwortet werden.
Action Code SP in VMPDT-Liste besitzt neuen Zusatz N, um das zuweisen des
Druckers auf dem Zielsystem zu unterdrücken.
Action Code PRxx in VMPDT-Liste zum individuellen zuweisen von Duckern.
```

Nr 1278 24.10.2000 Erledigt am 25.10.2000 **Optimierung**

TAS: PDT/PDTDELTA mit suchanweisung, um nur bestimmte Geräte/Typen zu betrachten

```
bei den Kommandos PDT und PDTDELTA kann nun auch eine Suchanweisung
bezüglich der resultierenden Tabelleneinträge angegeben werden. Damit
können sehr einfach nur bestimmte Geräte/Gerätetypen betrachtet werden.
```

Nr 1281 24.10.2000 Erledigt am 24.10.2000 **Fehler**

CFS: COMP auf zwei Jobvariablen läuft sporadisch auf Dump (EC:60)

Nr 1280 24.10.2000 Erledigt am 24.10.2000 **Fehler**

CFS: Kommando FILIMP SYSOUT-Fehlermeldungen werden unterdrückt

FILIMP CFSHELP.UPD
und die zu erzeugende Datei CFSHELP ist ACCESS=READ
--> SYSOUT-Meldung des FILE-Kommandos bleibt nicht am Bildschirm stehen.
In der nächsten CFS-Maske erscheint nur die Meldung 0D33

Nr 1279 24.10.2000 Erledigt am 24.10.2000 **Fehler**

TAS: SORT DELTA in der PDTDELTA Liste sortiert falsch

beim Sortieren nach Anzahl DELTA-IOs wird der Wert um ein Byte zu kurz
betrachtet und dadurch falsch sortiert.

Nr 1277 24.10.2000 Erledigt am 24.10.2000 **Optimierung**

TAS: User Option PERSONAL-ID für Personal-Logon mit SECOS 3.0

Nr 1275 24.10.2000 Erledigt am 24.10.2000 **Optimierung**

TAS: Anzeige von DPRINT-TSN's auf dem DPRINT-Server-Host

TSNs von SPOOL-Jobs, die den Status "SERVER-COPY" besitzen, werden nun
standardmäßig in TAS angezeigt. Dies sind Jobs, die auch vom STATUS
Kommando bedient werden. Zur Auswahl dient die User Option DPRINT.

Nr 1274 23.10.2000 Erledigt am 23.10.2000 **Fehler**

CFS unter TSOS: ONXMOVE / ONXCOPY mit passwortgeschützten Dateien --> Dump

---

Nr 1272 16.10.2000 Erledigt am 16.10.2000 **Optimierung**

CFS: ONXCONV BLKCTRL=NO auf Programmphasen wurde abgewiesen

Es wurde ein Hinweis ausgegeben, daß Programmphasen nur mit PAMCONV
konvertiert werden können. Nun ruft CFS intern den PAMCONV auf und kann
damit auch Programmphasen von PAMKEY nach BLKCTRL=NO konvertieren.

Nr 1271 16.10.2000 Erledigt am 16.10.2000 **Fehler**

CFS: Nicht-TSOS: Umbenennung von Dateien bei ONXCONV, ONXREORG, ONXFLAM, ONXDFLAM, ONX XPR

Unter Nicht-TSOS-Kennung: Selektion von Dateien der fremden Kennung $yyy.
: ONXREORG' '='.xxx' versucht die Datei $yyy.datei.xxx anzulegen.
Korrekt ist dies nur, falls CFS unter TSOS läuft. Falls nicht unter TSOS,
wird die Datei $eigene-userid.datei.xxx angelegt.
Gleiches Verhalten bei ONXCONV / ONXFLAM / ONXXPR.

Nr	1270	16.10.2000	Erledigt am 16.10.2000	**Optimierung**

TAS: ONXCONS/cmd benötigt ab OSD2 keine Connection mehr zu $CONSOLE

die mit ONXCONS gewünschten Konsolkommandos werden, falls keine Connection zu $CONSOLE eröffnet wurde, direkt über privilegierte Schnittstelle an die Konsole übergeben. Dies gilt allerdings nur für Kommandos! Meldungsbeantwortungen müssen weiterhin über eine Connection realisiert werden.

Nr	1269	16.10.2000	Erledigt am 16.10.2000	**Optimierung**

TAS: OMSG-Liste: mit .? können längere Antworten genutzt werden

der Action Code .? gibt die aktuelle Konsolfrage nochmal am Bildschirm aus (damit sind die möglichen Antworten nochmal sichtbar) und bietet anschließend die Möglichkeit der Beantwortung. Die Länge der Antwort ist momentan beschränkt auf 16 Bytes.

Nr	1266	12.10.2000	Erledigt am 12.10.2000	**Fehler**

JES: Fehler bei ONXSAVE ,lp für Userids ohne Terminal-Sets (access maybe impossible!)

JES erzeugt bei Kennungen ohne ein gültiges Terminal-Set (leere Liste!) ein fehlerhaftes MOD-LOG-PROT Kommando in der Prozedur.

Nr	1263	10.10.2000	Erledigt am 10.10.2000	**Fehler**

TAS: FEP bringt sporadisch doppelte Einträge bzw. Dump

biem Auslesen der Processortabellen kommen manche Einträge in der Liste dopppelt bzw. der angeforderte Datenbereich reicht nicht aus (Ursache für den folgenden System-Dump)

Nr	1262	10.10.2000	Erledigt am 10.10.2000	**Optimierung**

CFS: Action-Code AxPN (Zurücksetzen eines Passwortes): Passwort wird über Maske angefordert

Nr	1261	06.10.2000	Erledigt am 06.10.2000	**Fehler**

TAS: POOL,UTM,... Namenseinträge: beim verlassen von TAS/CFS sporadischer Dump

wird das POOL (bzw. andere Namemanager-Kommandos) mehrfach hintereinander aufgerufen, so kommt es beim Verlassen von CFS zu einem Dump, da bestimmte Speicherbereiche versehentlich freigegeben wurden.

Nr	1260	05.10.2000	Erledigt am 05.10.2000	**Optimierung**

CFS: Bei FILENAME-SELECT ist neben FSTAT auch das SDF-Kommando SHFA möglich

Mit SHFA? wird in den entsprechenden SDF-Dialog verzweigt.

Nr 1259 05.10.2000 Erledigt am 05.10.2000 **Fehler**

TAS: in VMINF-Liste bringt Action SAVE Syntaxfehler, falls ohne Index-Datei gearbeitet wird

---

Nr 1258 04.10.2000 Erledigt am 04.10.2000 **Fehler**

CFS: Kommando A* in Archive-Directory Liste --> Error of Type 29 occurred

---

Nr 1257 03.10.2000 Erledigt am 03.10.2000 **Fehler**

CFS: Connection: Eingabe in der SDF-Maske nach Kommando ADD-PASS ? --> Kommandogedächtnis

---

Nr 1256 03.10.2000 Erledigt am 03.10.2000 **Fehler**

CFS: Display-Modus: Kommando M (Modify) ohne Wirkung

Falls im Display-Modus der Action-Code D durch einen anderen überschrieben wird, z.B. F, AW (Fstat, Access Write) und danach das Kommando M eingegeben wird, so führt dies nicht in den Display-Modus. Manchmal führt dies sogar zu einen Dump.

Nr 1255 03.10.2000 Erledigt am 03.10.2000 **Fehler**

CFS: Var. Action ONXOPNBACK Y --> Loop (ONXOPNBACK=Y ist ok)

Nr 1249 27.09.2000 Erledigt am 03.10.2000 **Fehler**

CFS: Fehler bei ONXREORG, ONXFT und ONXGUARD falls CFS im 31-bit Modus

Fehler tritt nur auf, falls im CFSMAIN das Statement MVI 2488(r1),C'X' aktivierrt ist (Dateienliste wird im oberen Adressbereich angelegt). Fehlerbild: Die Namen der zu verarbeitenden Dateien sind ungültig.

Nr 1254 02.10.2000 Erledigt am 02.10.2000 **Optimierung**

CFS unter TSOS: (KLA)-Kommando zusammen mit KD-Option

Falls mit dem CFS-Kommando (KLA) der Keep Last Access Modus eingeschaltet wurde und danach CFS-Kommandos oder Variable Actions mit der KD-Option angegeben werden (ONXMOVE/COPY/REORG) so wird neben dem Last Modification Date zusätzlich noch das Last Access Date der Eingabe- und Ausgabedatei auf den alten Wert gesetzt. !!Ab OSD V3.0!!

Nr 1253 02.10.2000 Erledigt am 02.10.2000 **Fehler**

CFS: in einer Directory-Liste werden Einträge sporadisch doppelt angezeigt

```
bei der Anzeige einer Directory-Liste bei Selektion einer bestimmten
Kennung (ohne Catid), werden die Einträge in bestimmten Konstellationen
doppelt angezeigt.
```

Nr 1252 29.09.2000 Erledigt am 29.09.2000 **Fehler**

CFS: Display-Modus: Suche-Kommando: Manchmal wird im letzten Satz der Datei nichts gefunden

```
SAM-Dateien: S1,'string'  und anschließend bei jedem Datensatz S1
-->  im letzten Satz wird der Such-String nicht gefunden
```

Nr 1251 28.09.2000 Erledigt am 28.09.2000 **Fehler**

CFS: COMP bibl1,bibl2,RP=T1 --> Inkompatibilität mit Jahr 2000

```
Vergleichsprotokoll:
Element 1 vom 2.1.1999  <=  Element 2 vom 1.1.1999  (richtig)
Element 1 vom 2.1.1999  <=  Element 2 vom 1.1.2000  (falsch, Pfeil sollte
=> sein)
```

Nr 1250 27.09.2000 Erledigt am 27.09.2000 **Fehler**

CFS: Fehler bei ONXGUARD unter TSOS: Read-Guard wird ignoriert oder verfälscht

```
Tritt nur auf, falls die Dateienliste von einer fremden Benutzerkennung
selektiert wurde.
```

Nr 1240 14.09.2000 Erledigt am 14.09.2000 **Fehler**

CFS: Kommando PUBSP: Fehler im Suche-Kommando

```
S,L'abc'   -->  Kleinbuchstaben werden in Großbuchstaben umgesetzt
S,.....  Findet Suchstring nicht im 1-ten Eintrag der Liste
```

Nr 1237 11.09.2000 Erledigt am 11.09.2000 **Fehler**

CFS: Prozedursprache, Anweisung */bs2cmd: kleinere Korrekturen

```
Bei Fortsetzungszeilen dürfen Blanks am Ende der Zeile und am Anfang der
nächsten Zeile nicht gelöscht werden (z.B. Blanks in Nachrichten Texten)
```

Nr 1231 07.09.2000 Erledigt am 07.09.2000 **Fehler**

CFS: Prozeduranweisung */bs2cmd: Umsetzung von Klein- in Großbuchstaben

```
Im Kommando */bs2cmd werden Strings, die in Hochkommas eingeschlossen
sind ( 'string' ) nicht in Großbuchstaben umgesetzt.
In Fortsetzungszeilen von */bs2cmd  wird fälschlicherweise alles in
Großbuchstaben umgesetzt --> Fehler
```

Nr 1230 06.09.2000 Erledigt am 06.09.2000 **Fehler**

CFS: Display auf offene Dateien: sehr sporadischer System-Dump

```
System-Dump bei OPEN120+13c4  (IW68)
```

Nr 1229 06.09.2000 Erledigt am 06.09.2000 **Optimierung**

PUBSP: neuer Operand ,TOTAL erzeugt auch Summenzeile für Pubsets mit einer Platte

```
durch die Angabe PUBSP ...,TOTAL kann forciert werden, daß immer eine
zusätzliche Zeile mit PVS total ... Angaben ausgegeben wird.
Standardmäßig wird diese Zeile nur für Pubsets ausgegeben, die aus mehr
als einem Volume bestehen. Der Operand TOTAL hat in Kombination mit SUM
oder SAT keine Bedeutung und wird ignoriert.
```

Nr 1221 14.08.2000 Erledigt am 15.08.2000 **Fehler**

PUBSP/PRIVSP: CFS-Variablen &LISTENTRY, &LISTEND, &NEXTENTRY, ... werden nicht versorgt

---

Nr 1213 09.08.2000 Erledigt am 10.08.2000 **Optimierung**

CFS-Prozeduren: Keine Beschränkung in der Anzahl der CFS-Variablen (bisher max. 300)

Nr 1206 09.08.2000 Erledigt am 09.08.2000 **Fehler**

CFS: Var Action ONXARCHIVE: Lange Archive-Parameter werden bei Spalte 71 abgeschnitten.

```
Es wird keine Fortsetzungszeile in der CFS.DO.ARCHIVE.... erzeugt.
```

Nr 1205 07.08.2000 Erledigt am 08.08.2000 **Optimierung**

CFS: Prozedursprache: *IF %OUT='...' wirkt jetzt auch auf Ausgaben von */bs2cmd und /bs2cmd

---

Nr 1204 07.08.2000 Erledigt am 07.08.2000 **Fehler**

CFS: User Option OPEN D-IO --> sporadischer Systemstillstand möglich

---

Nr 1203 03.08.2000 Erledigt am 03.08.2000 **Fehler**

CFS: Probleme mit Umsetzung lowercase -UPPERCASE in CFS-Prozeduren

```
1) */BS"CMD ...,PAR='lowercase',... --> lowercase muß erhalten bleiben
2) *IF &var='...' WRITE L'text'  Ausgabe der WRITE-Anweisung enthält das
1-te Hochkomma.
```

Nr 1202 01.08.2000 Erledigt am 01.08.2000 **Fehler**

TAS: UTM-Informationen liefern falsche Ergebnisse

falls eine UTM-KDCFILE mit MAX BLKSIZE=4K generiert wird, liefert TAS bei der UTM-Anzeige (D, TAC, LTERM) verstümmelte und unvollständige Ergebnisse.

Nr 1201 28.07.2000 Erledigt am 28.07.2000 **Optimierung**

CFS: Prozeduranweisung */bs2cmd unterstützt Fortsetzungszeilen

Die */bs2cmd Anweisung kann mit dem Fortsetzungszeichen '-' über mehrere Zeilen verteilt werden. Jede Fortsetzungszeile muß mit '* ' beginnen.

Nr 1200 26.07.2000 Erledigt am 26.07.2000 **Optimierung**

CFS: Kommando REWR für FMS-Bibliothekselemente: ARO Option ignorieren, da hier sinnlos

---

Nr 1199 25.07.2000 Erledigt am 25.07.2000 **Fehler**

CFS: REQM-Fehler bei sehr großen Dateienlisten

```
Fehlermeldung:
>> REQM-error at REQ:REQ5    <<  oder
>> REQM-error at REQ:REQ16    <<
continue with the partial File-Table / Terminate / Help ?  (C/T/?)
```

Nr 1196 24.07.2000 Erledigt am 24.07.2000 **Fehler**

JES: Terminal-Sets werden nicht richtig gesichert, falls Uids von mehreren Pubsets gesichert werden

---

Nr 1194 18.07.2000 Erledigt am 24.07.2000 **Fehler**

TAS: MRS zeigt bei SCA (Speedcat) den definierten Wert an, jedoch nicht den aktuellen Status

Die Anzeige in der Spalte SCA wurde dahingehend geändert, daß hier nun der aktuelle Zustand des Speedcat angezeigt wird.

Nr 1187 14.07.2000 Erledigt am 24.07.2000 **Fehler**

TAS: Action Code PING sollte lt. Beschreibung nur ein Packet standardmäßig schicken

Action Code PING in der FEP-Liste arbeitet standardmäßig ohne REPEAT-Counter. Über PINGn kann die Anzahl Wiederholungen mitgegeben werden.

Nr 1195 20.07.2000 Erledigt am 20.07.2000 **Fehler**

CFS: Action-Code ESR

Bei Eingabedateien mit einer Cat-Id von 4 und einer User-Id von 8 Byte Länge wird die User-Id abgeschnitten.

Nr 1192 17.07.2000 Erledigt am 17.07.2000 **Fehler**

CFS: Selektion von SAM-Dateien mit Sätzen > 2040 Byte aus PLAM-Bibliothek --> DMS0BBB

Dieser Fehler trat nur auf, falls das Element mit den langen Sätzen direkt von SYSOUT in die Bibliothek geschrieben wird.

Nr 1189 14.07.2000 Erledigt am 14.07.2000 **Fehler**

CFS: Action-Code REO funktioniert nicht, falls zuvor Kommando REORG datei,:pvs: ausgeführt wurde

---

Nr 1186 14.07.2000 Erledigt am 14.07.2000 **Fehler**

TAS: VMINF bei Verwendung einer INDEX-File bringt sporadisch doppelte Einträge

---

Nr 1185 14.07.2000 Erledigt am 14.07.2000 **Optimierung**

CFS: Editor/Display auf sequentielle Datei mit IS Umsetzung

falls mit IS eine ISAM-Hilfsdatei erzeugt wurde, fragt CFS beim Beenden des Display (mit K1): Convert Isam-File back ? Y/N
Hier sollen zusätzlich die Antwort NE (nein und ISAM-Hilfsdatei löschen) möglich sein!

Nr 1184 13.07.2000 Erledigt am 13.07.2000 **Fehler**

JES: Abbruch bei Verwendung mehrerer %act Action Codes mit INSRT oder S,"=insrt %act

falls im JES mehrere User-Action-Codes verwendet werden, hinter denen sich ein Prozeduraufruf im CFS verbirgt ($%JES%CFS DO prozedur,...) wurde bisher nur der erste Action Code bearbeitet. Alle weiteren wurden ignoriert.

Nr 1183 12.07.2000 Erledigt am 12.07.2000 **Fehler**

CFS/TAS: alle privilegierten TPR-Module für SR2000 auf aktuellen Stand gebracht !!!

Nr 1182 12.07.2000 Erledigt am 12.07.2000 **Fehler**

CFS: EXEC (FILIMP,$CFS.CFSLIB) --> Unresolved Extrn CFS, Continue ?(Y/N)

Aufruf von FILIMP als Standalone-Programm bringt einen Unresolved Extrn 'CFS'.

Nr 1175 12.07.2000 Erledigt am 12.07.2000 **Fehler**

CFS: PUBSP führt sporadisch zu P2-LOOP falls MSCF Verbindung gestört/shared SM-Pubset

falls ein SM-Pubset im shared-mode betrieben wird und die Verbindung über MSCF zum Master nicht richtig funktioniert, kommt es sporadisch zu einem P2-Loop

---

Nr 1174 11.07.2000 Erledigt am 12.07.2000 **Fehler**

CFS: Display / Select auf Plam-Element --> DMS0D80

1) K-Datei (BLKSIZE=(STD,1),RECFORM=V,FCBTYPE=SAM) wurde mit LMS in PLAM-Bibl aufgenommen unter Beibehaltung der Dateiattribute!!!!
2) In einer User-Id mit Defcat = NK4-Pubset wird unter CFS ein Display auf dieses Element ausgeführt --> 0D80

Außerdem: Select von Plam-Elementen bringt unter speziellen Umständen DMS0D80

Nr 1173 11.07.2000 Erledigt am 11.07.2000 **Optimierung**

CFS: interne Erweiterung

interne Erweiterung für CFS Plus:
In PLAM-Bibliotheken wird mit dem CFS-Kommando SHOWLIB[,S] der vollständige Name der Bibliothek in der letzten Teile der Elementliste bzw. in der Systemzeile (SHOWLIB,S) ausgegeben.

Nr 1166 10.07.2000 Erledigt am 10.07.2000 **Fehler**

JES: Fehler beim Erzeugen der Logon-Protection-Angaben unter SECOS 3.0

falls bei User-Ids mit Terminal-Sets gearbeitet wird und alle eingetragenen Terminals entfernt werden (remove-terminals=*All), werden in der erzeugten Prozedur "verstümmelte" Terminals eingetragen.

Nr 1165 10.07.2000 Erledigt am 10.07.2000 **Optimierung**

TAS: FT/FJAM-Liste Action Code MO für Modify-FT-Partner mit *OPENFT-Adress

neben dem Action Code M / MF (FTNEA) / MP (Presentation) steht nun auch die Variante MO OpenFt-Adress für das MODIFY-FT-PARTNER-Kommando zur Verfügung (wg. OPEN-FT)

Nr 1164 10.07.2000 Erledigt am 10.07.2000 **Fehler**

TAS: Dump bei ONXWATCH Verarbeitung

beim der Verabeitung der Variablen Action ONXWATCH kommt es zu einem Systemdump mit IW48

Nr 1160 06.07.2000 Erledigt am 06.07.2000 **Fehler**

CFS: User Option OPEN für Nicht-TSOS: Es werden u.U. Zu viele Dateien angezeigt

```
Nicht TSOS-Benutzer:
NPU=OPEN     danach
Action-Code OPN bei einer Datei   danach
NPU=OPEN  -->  Es werden auch Dateien in der Open-Liste angezeigt, die
nicht kommen dürften, da sie nicht von Tasks unter der eigenen
Benutzerkennung eröffnet wurden.  !!!! Sicherheitslücke !!!!!!
```

Nr 1159 06.07.2000 Erledigt am 06.07.2000 **Fehler**

CFS: User-Option FREE und Sort Option: USER,D --> sporadisch falsche Sortierung

---

Nr 1158 04.07.2000 Erledigt am 04.07.2000 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Kommando FTEP (File transfer Extended Parameters)

```
Die Einträge in den Feldern
Write-Mode,  Data-Type,  Priority,  Compression,  Encryption der FTEP-
Maske können bis auf den ersten Buchstaben abgekürzt werden.
Z.B.  Write-Mode: N  anstelle von NEW
```

Nr 1157 03.07.2000 Erledigt am 03.07.2000 **Fehler**

CFS: NP;$* (USER-ID : $*) --> no files found

```
ist früher gegangen
```

Nr 1156 30.06.2000 Erledigt am 30.06.2000 **Fehler**

CFS: ONXFIND()=W datei,ENTER nicht möglich

```
Es wird jetzt für den Benutzer transparent ein SP-Kommando abgesetzt (SP
%FINDENTER) und in der Enter-Prozedur die Variable Action
ONXFIND %FINDENTER=W datei
ausgeführt
```

Nr 1155 29.06.2000 Erledigt am 29.06.2000 **Optimierung**

CFS: Connections: Kommando RES datei,DELAY=ORIG

```
Damit werden die Eingaben beim Wiederablaufenlassen eines Dialogs mit der
gleichen Zeitverzögerung (Denkpausen) wie beim Aufzeichnen gesendet
```

Nr 1153 21.06.2000 Erledigt am 21.06.2000 **Optimierung**

CFS: neuer Action-Code FTR (FT mit Umbenennen im Zielsystem)

Nr 1152 20.06.2000 Erledigt am 20.06.2000 **Fehler**

CFS: ONXREORG,DF --> bei gelockten Dateien kommt keine DMS0D99-Fehlermeldung

---

Nr 1151 08.06.2000 Erledigt am 08.06.2000 **Fehler**

CFS: Connection (9763-Terminal): RES datei,STEP

Falls in der LOG-Datei z.B. der EDT aufgerufen wird, entsteht bei RES datei,STEP folgende Situation: Der Benutzer wird zur Eingabe der K1-Taste aufgefordert, obwohl diese in der LOG-Datei nicht betätigt wurde.

Nr 1150 08.06.2000 Erledigt am 08.06.2000 **Fehler**

TAS: User Option OMSG bringt nur eine Konsolmeldung pro TSN

Stehen für eine TSN mehrere Meldungen offen, so wurde nur jeweils die erste angezeigt.

Nr 1149 07.06.2000 Erledigt am 07.06.2000 **Optimierung** **Fehler**

CFS: verschiedene kleine Fehlerbehebungen und Optimierungen

1) Menue-System für Connections. Markierunsgcode M zum Ändern eines leeren Menue-Eintrags:
Das Feld "Break allowed (Y/N)" wird jetzt mit Y vorbelegt. Bisher: keine Vorbelegung.
Das Feld "Program" wird jetzt mit 'TEST' vorbelegt. Bisher: keine Vorbelegung.
2) Modify von ISAM-Dateien bei eingeschaltetem LOW-Modus: Das 1-te Byte eines ISAM-Schlüssels kann nun auch mit Kleinbuchstaben 'e' bzw. 'c' modifiziert werden. Bisher mußten diese Kommando-Codes in Großbuchstaben eingegeben werden. Bei Kleinbuchstaben wurde ein Move ausgeführt.
3) NPNSTAT unter TSOS: Für Selektion von einer anderen Kennung wird jetzt auch NPNSTAT $xyz. Akzeptiert. Bisher war nur NPNSTAT xyz als Eingabe möglich.
4) Kommando I vsn/devicd,D wurde nicht korrekt verarbeitet.

Nr 1148 07.06.2000 Erledigt am 07.06.2000 **Fehler**

CFS:9763-terminal Kommando/Action-Code EDT nach Rückkehr in CFS --> Maske verschoben

9763-Terminal: Falls aus CFS in den EDT verzweigt und dort das Kommando VDT F2 eingegeben wird, so wird der Bildschirm auf 132 Spalten verbreitert. Nach Rückkehr in das CFS wird die CFS-Maske verschoben dargestellt.

Nr	1147	06.06.2000	Erledigt am 06.06.2000	**Fehler**

TAS: VMMSG bringt in OSD1 keine Meldungen, neuer Operand EXC0356=N/B

```
VMMSG verwendete SHOW-PENDING-MSG *ANY zur Ermittlung der offenen
Meldungen, dieses Kommando ist aber in OSD1 nicht verfügbar. Das Kommando
wurde auf STA MSG,ALL geändert.
Zusätzlicher Operand beim VMMSG-Kommando:
EXC0356=B bewirkt, daß anstelle der Anzeige NO MESSAGES OUTSTANDING
(NBR0032/EXC0356) eine Leerzeile (Blanks) angezeigt wird.
EXC0356=N bewirkt, daß Zeilen mit der Meldungsnummer NBR0032 bzw. EXC0356
unterdrückt werden.
 Dies erhöht bei Systemen mit unterschiedlichen Spracheinstellungen die
Transparenz.
```

Nr	1146	05.06.2000	Erledigt am 05.06.2000	**Fehler**

JES: falsche CHIPcard-Anzahl bei leerer CHIPCARD-Liste

```
Meldung *** warning: list is empty - access maybe impossible *** wurde
nicht richtig ausgewertet.
```

Nr	1143	31.05.2000	Erledigt am 31.05.2000	**Fehler**

CFS: Connectons zu $CONSOLE: Kommando SH-P-M --> offene Meldungen werden nicht unterstrichen

Nr	1142	30.05.2000	Erledigt am 30.05.2000	**Fehler**

CFS: Fehler bei ON&COPY''='save.' unter TSOS

```
CFS unter TSOS  (CFN Modus nichtaktiv)
Selektion z.B.  NP TMP.;XYZ
ON&COPY''='SAVE.'
--> alle Dateien ordnungsgemäß kopiert: $XYZ.TMP.x --> $XYZ.SAVE.TMP.x
jetzt nocheinmal  ON&COPY''='SAVE.'
-->  die zuvoor kopierten $XYZ.SAVE.TMP-Dateien werden nach
$TSOS.SAVE.SAVE.TMP.x  kopiert und nicht nach $XYZ.SAVE.SAVE.....
```

Nr	1141	29.05.2000	Erledigt am 29.05.2000	**Fehler**

TAS: Kommando VMMSG --> Dump in TVM9MSG

Nr	1140	29.05.2000	Erledigt am 29.05.2000	**Fehler**

CFS: Kommando RLF/RLL usw. Funktioniert manchmal nicht.

```
In folgender Situation werden keine Auto-Documentationsdateien
(#CFS.SAVELIST.F/L/J...) erstellt:
8-stelliger Logon-Name + 4-stelliger Defcat + 8-stellige Benutzerkennung.
```

Nr 1139 25.05.2000 Erledigt am 26.05.2000 **Optimierung**

CFS: User Option OPEN: mit OPENS,ALL werden ab OSD V3 auch FT-Locks angezeigt

In der OPEN-Liste wird bei den durch FT gesperrten Dateien (ab FT V7.0) der Open-Typ FT angezeigt. Dieser Sperrmechanismus kann vom BS2000 auch für andere Dateien verwendet werden, z.B. Metainformationsdateien für Pubsets

---

Nr 1131 18.05.2000 Erledigt am 18.05.2000 **Optimierung**

CFS: Fehlermeldung, falls ADOC-Datei nicht erstellt werden kann

Falls eine der Dateien #CFS.SAVELIST.F/J/L nicht erstellt werden kann, wird in der Systemzeile eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Nr 1130 18.05.2000 Erledigt am 18.05.2000 **Fehler**

CFS: Action-Code D --> Dump, falls Dateienliste im oberen Adressraum

Durch eine Änderungsmöglichkeit in CFSMAIN (MVI 2488(R1),C'X')
kann veranlaßt werden, daß im AMODE 31 die CFS-Dateienliste in den oberen Adressraum gelegt wird. Der Action-Code D (Display) führt in diesem Fall zum Dump

---

Nr 1122 04.05.2000 Erledigt am 04.05.2000 **Fehler**

CFS: Prozedursprache: *ON %OUT='...' subcmd. Ungültiges subcmd --> DUMP

Nr 1121 04.05.2000 Erledigt am 04.05.2000 **Fehler**

TAS: Anzeige der Größe von Memory-Pools bei großen Pools unvollständig

falls ein Memory-Pool größer als 9999 Hauptspeicherseiten ist, schneidet TAS die erste Stelle in der Liste ab
(12288 4K-Seiten -> 2288 werden angezeigt!)

Nr 1120 04.05.2000 Erledigt am 04.05.2000 **Fehler**

CFS: Prozedursprache: interne Variable &DISPEOF wird nicht immer zurückgesetzt

Problemen in Prozedur CFS.USERLIB.BEISPIEL(process-list) wenn eine der zu verarbeitenden Dateien mit RDPASS geschützt ist.

Nr 1119 03.05.2000 Erledigt am 03.05.2000 **Fehler**

TAS: falsche Sortierung bei Angabe von Strings, die in der Überschrift mehrmals enthalten sind

z.B. MRS-Liste COMMAND: sort st   sortiert falsch nach HOST

Nr 1118 02.05.2000 Erledigt am 02.05.2000 **Fehler**

TAS: falsche Anzeige von bereits erledigten DPRINT-Jobs

Nr 1117 01.05.2000 Erledigt am 01.05.2000 **Fehler**

CFS: CFSMAIN: Platz für Dateienliste im oberen Adressbereich anfordern

Falls CFS im AMODE 31 läuft, kann über einen Indikator in CFSMAIN festgelegt werden, daß der Speicherplatz für die Dateienliste im oberen Adressbereich (> 16MB) angefordert wird.

Nr 1116 27.04.2000 Erledigt am 27.04.2000 **Fehler**

CFS: TSOS: Display offene ISAM/PAM-Datei mit BLKSIZE>STD,1 --> DMS0DC4

Nr 1115 27.04.2000 Erledigt am 27.04.2000 **Fehler**

TAS: PDT die angezeigten PATH Informationen sind in OSD V4 fehlerhaft

---

Nr 1114 26.04.2000 Erledigt am 26.04.2000 **Fehler**

TAS: TASHT Timeout bei Action Code L für Task mit mehr als 3000 Entries/Csects

---

Nr 1113 21.04.2000 Erledigt am 21.04.2000 **Optimierung** **Fehler**

CFS: TSOS: User Option: OPEN mit mehr als 60.000 offenen Dateien

CFS bekommt Probleme, falls z.B. Bei User Option OPEN Dateienlisten mit mehr als 60.000 Einträgen zu verarbeiten sind.
Der Speicherplatz für die Dateienliste kann nicht mehr im unteren Adressbereich (<16MB) angelegt werden.
Es wurde daher in CFSMAIN ein bisher nicht ausgewerteter Eintrag wieder reaktiviert. Suche dazu: 69(2,R1)
Damit kann die Größe des REQM-Bereichs für Dateienliste gleich zu Beginn von CFS auf die größte zu erwartende Dateianzahl eingestellt werden. Der Wert 2048 bietet z.B. Platz für mehr als 104.000 Dateieinträge.
Falls CFS im AMODE 31 läuft und in diesem Feld ein Wert > 1024 eingetragen ist, so werden die entspr. REQM-Seiten im oberen Adressraum angefordert.

Nr	1112	13.04.2000	Erledigt am 13.04.2000		**Fehler**

JES: JESEXIT DUMP beim Anzeigen vorhandener FTAC-Profile bei RU (remove user)

falls der JESEXIT für die das Löschen von User-Ids (RU remove user) eingeschaltet ist (SET EXIT!) und die zu löschende User-Id FTAC-Profile besitzt, dumpt JES, falls auf dem Rechner OPENFT Version 7.0 eingesetzt ist.

Nr	1111	11.04.2000	Erledigt am 11.04.2000	**Optimierung**	**Fehler**

CFS: K2-Meldung in Connections: Falsches Zeichen für Fluchtsymbol

Falls in der Startup-Datei das Fluchtsymbol umdefiniert wurde, so erscheint in der K2-Meldung trotzdem immer noch das Standardzeichen '^' Jetzt wird an den entsprechenden Stellen das zum Zeitpunkt des OC-Kommandos gültige Fluchtsymbol-Zeichen eingesetzt.

Nr	1110	07.04.2000	Erledigt am 07.04.2000	**Optimierung**	

TAS: neues Kommando PING

neben dem Action Code PING in der FEP-Liste kann nun auch im COMMAND-Feld von TAS das Kommando PING angegeben werden. Als Operand kann entweder eine IP-Adresse (nnn.nnn.nnn.nnn) oder ein Rechner-Name angegeben werden.

Nr	1109	07.04.2000	Erledigt am 07.04.2000	**Optimierung**	

TAS: VM-Administration von mehreren physikalischen Hosts

bei Verwendung einer INDEX-Datei (enthält die Namen der gewünschten VMCONFIG-Dateien) ist es nun möglich, die Kommandos VMPDT, VMINF, VMMSG, VMSAVE und die vorhandenen Action Codes für mehrere physikalische Maschinen anzuwenden.

Nr	1107	05.04.2000	Erledigt am 05.04.2000	**Optimierung**	

CFS: Connection-Handler: interne Optimierung

Nr	1104	04.04.2000	Erledigt am 04.04.2000		**Fehler**

CFS: Kommando MENUE --> Dump bei K2-Taste (Rückkehr ins Menue)

Nr	1103	04.04.2000	Erledigt am 04.04.2000		**Fehler**

JES: Datumsangabe bei User Option EXDATE und PSW-EXDATE wird nicht richtig ausgewertet

bei der Sleektion mit bestimmten Datumsangaben liefert JES kein oder ein falsches Ergebnis.

Nr	1102	31.03.2000	Erledigt am 31.03.2000	**Optimierung**	**Fehler**

CFS: Umbenennen von Dateien zwischen verschiedenen Benutzerkennungen

Ab OSD V3.0 werden die Used-Space Angaben der betreffenden Benutzerkennungen aktualisiert. D.h. Bei der User-id1 wird der Allocated Space der Datei in Joineintrag subtrahiert und bei User-Id2 addiert.

Nr	1101	27.03.2000	Erledigt am 27.03.2000	**Optimierung**	

TAS: Action-Code CON in VMINF-Maske: Kommandogedächtnis für Konsoleingaben ist jetzt aktiv

Nr	1098	21.03.2000	Erledigt am 21.03.2000		**Fehler**

CFS: interne Korrektur (Y2K)

Nr	1092	21.03.2000	Erledigt am 21.03.2000		**Fehler**

CFS: Dump bei AGE-Selektion

Falscheingabe AGE : *.03.99 --> dump

Nr	1091	18.03.2000	Erledigt am 21.03.2000	**Optimierung**	

CFS: User Oprion OPEN TSN=(tsn1,tsn2,...)

Es kann jetzt eine Liste von TSN's angegeben werden.
Bisher war nur eine TSN möglich.
Erweiterung geht ab OSD V3.0

Nr	1090	18.03.2000	Erledigt am 18.03.2000		**Fehler**

CFS: Action-Code EDTE (Extend) bei großen Bibliothekselementen

Problem:
Großes PLAM-Bib.Element mit Action-Code EDTR einlesen --> CFS setzt intern im EDT das Kommando @set 0.01(0.01) ab. OK
2-tes großes Bib.Element mit Action-Code EDTE anhängen
----> Der Zeilenbereich ab Zeile 100 im vorhergehenden Element wird überschrieben

Nr	1089	17.03.2000	Erledigt am 17.03.2000		**Fehler**

CFS: Eingabe einer 5-stelligen Catid mit () führt zu SRMUINF Error 04

wird im Feld User-Id :12345:() -> alle kennungen eines bestimmten Pubsets angegeben, so führt dies zu einem Fehler mit SRMUINF Error 04.
Dies ist korrekt, allerdings wird eine anschließende richtige Eingabe immer mit dem selben Fehler abgewiesen.

Nr 1085 14.03.2000 Erledigt am 14.03.2000 **Fehler**

CFS: Job-Report Maske, Kommando NP ---> Es erfolgt ein Print ,Erase auf alle Dateien in der Liste

```
Dieser Fehler tritt nur auf, falls beim Job-Report keine Sysout/Syslst-
Datei zugewiesen ist und das Kommando NP  in der Job-Report Maske
angegeben wird.
```

Nr 1083 10.03.2000 Erledigt am 10.03.2000 **Optimierung**

CFS: Kommando DA FLAM auf Erweiterungen der Flam Version 3.0 angepasst

---

Nr 1082 09.03.2000 Erledigt am 09.03.2000 **Optimierung**

TAS: neues Kommando VMMSG zur Anzeige aller Konsolfragen in einer Liste

```
VMMSG zeigt alle offenen UCON-Meldungen aller Gastsysteme in einer Liste
an. In der Liste stehen folgenden Action Codes zur Verfügung:
FM / D    komplette Meldung am Bildschirm anzeigen
.xxxx     Meldung beantworten
S         /SHOW-JOB-STATUS für TSN
CON       Verbindung zu $Console aufbauen
```

Nr 1081 09.03.2000 Erledigt am 09.03.2000 **Fehler**

TAS: kleinere Korrekturen/Änderungen für TASHT Betrieb

Nr 1080 08.03.2000 Erledigt am 09.03.2000 **Fehler**

CFS: User Option VOLSP bei Dateien auf Privatplatten --> viel zu hohe Allokierungsangaben

```
Tritt nur auf, falls eine Privatplatte mit 0 Extents in Volume-Table des
Katalogeintrags enthalten ist.
Das gleiche Problem auch bei Kommando VSNSP datei,ALL
```

Nr 1079 08.03.2000 Erledigt am 08.03.2000 **Fehler**

CFS: Dump bei User-Option FIND

Nr 1078 02.03.2000 Erledigt am 02.03.2000 **Fehler**

CFS: Nach Kommando COMP wird ein ungültiger Name für das Compare-Protokoll angezeigt

```
Beispiel:  COMP von 2 Elementen der Bibliothek :xyz:$userid.bibliothek
Nach Beenden von COMP erscheint in der Bommandozeile:
NP$userid.:catid:$userid.cfs.complist. ...
```

Nr	1077	02.03.2000	Erledigt am 02.03.2000	**Optimierung**

CFS: Action-Code NP bei PLAM-Elementen

Der Action-Code NP wirkt auch, falls bei der Bibliotheksauswahl die User Option VER nicht angegeben wurde.

Nr	1069	01.03.2000	Erledigt am 01.03.2000	**Fehler**

TAS: über TASHT werden aus der DSSM Liste mit NP nicht alle Tasks angezeigtl

obwohl die TESTPRIV auf (8,1) gesetzt ist, werden beim Action Code NP in der DSSM-Liste nicht alle Tasks angzeigt. Sporadisch kommt es sogar zu eine Dump.
Gleiches gilt auch für die Selektion mit SUB-SYSTEM: name

Nr	1042	31.01.2000	Erledigt am 29.02.2000	**Optimierung**

TAS: in der MRS Liste wird ab OSD1 nun auch die interne Pubset SYS-ID angezeigt

in der MRS-Liste wird nun auch die beim Einrichten eines Pubsets festgelegte SYS-ID angezeigt. Diese ist im Zusammenhang mit einem MSCF-Rechnerverbund von Bedeutung.

Nr	1066	24.02.2000	Erledigt am 24.02.2000	**Optimierung**

CFS: Display-Kommando AD: Anzahl der Spalten von 341 auf 2666 erweitert

---

Nr	1065	24.02.2000	Erledigt am 24.02.2000	**Optimierung**

TAS: VMPDT, VMSAVE neuer Operand VSN=Y berücksichtigt zusätzlich DEV-TYPE/VSN

VMINF: Action Code PDTV zeigt die Geräte der VM inkl. DEVICE/VSN
VMPDT ...,VSN=Y: in der Geräteliste wird zusätzlich der Device-Type und die VSN angezeigt
VMSAVE ...,VSN=Y: bei Erstellen der VM2000-Prozedur wird der Device-Type und die VSN als Kommentar mit in die ADD-VM-DEVICE-Anweisungen übernommen

---

Nr	1064	24.02.2000	Erledigt am 24.02.2000	**Optimierung**	**Fehler**

TAS: über TASHT sind bestimmte verändernde Aktionen erlaubt, obwohl nur Leserecht vergeben ist

ein nicht-privilegierter Anwender kann über TASHT einzelne verändernde Aktionen (T Time-Limit verändern, AC Allow Cancel, Appl-Liste CLS BCLOSE,...) durchführen, obwohl dieser nur Leseberechtigung hat. Die verändernden Aktionen können nun über TASMAIN explizit zugelassen oder verboten werden (STD: nicht erlaubt).

Nr	1063	22.02.2000	Erledigt am 22.02.2000	**Optimierung**

CFS: ONXFIND ABC=W datei --> '=W datei' ist Bestandteil des Suchitems. Daher wird nichts gefunde

'W datei' wird jetzt auch in dem Fall vom Suchbegriff ausgeblendet, falls dieser nicht in Hochkommas eingeschlossen ist.

Nr 1062 22.02.2000 Erledigt am 22.02.2000 **Fehler**

CFS: Display von SAM-Dateien im SR-Modus --> falsche Positionierung bei Blättern mit DUE1

Bei Blättern mit DUE1 bei Anzeige von SAM-Dateien im SR-Modus (Single Record) wird jeweoils 1 Satz übersprungen. D.h.: 1 3 5 7 anstelle von 1 2 3 4
(Fehler war bereits seit Urzeiten in CFS)

Nr 1061 20.02.2000 Erledigt am 20.02.2000 **Fehler**

CFS: 3 kleinere Fehlerkorrekturen

1) Display-Kommando AD: 2-te SEQ-Anweisung mit Syntaxfehler zurückweisen. SEQ ist gemäß Benutzerhandbuch nur einmal erlaubt.
2) CFS-Kommando SPL1 --> Hinweis: "SPL: Password stored for future use"
3) CFS-Kommando REWR auf PLAM-Bibliothek: Falls die Bibliothek aufgrund Acces=read nicht schreibend eröffnet werden kann, wird eine ERR-Datei erzeugt, in der aber die Last Update Angaben zu den Elementen aus der ursprünglichen REWR-Datei nicht übernommen werden.

Nr 1059 16.02.2000 Erledigt am 16.02.2000 **Fehler**

CFS: Var.Action ON&FIND'...MF=E ...' wird intern in ...MF=D ... umgewandelt --> falsche Treffer

---

Nr 1058 14.02.2000 Erledigt am 14.02.2000 **Fehler**

CFS: Dump im Helpsystem: nach S&,reorg

Command: ?
Command: S&,reorg
K2-Taste
/R
--> nach einiger Zeit DUMP

Nr 1049 07.02.2000 Erledigt am 07.02.2000 **Fehler**

CFS: UOLACC. Action-Code NP auf Plam-bibliothek --> No Files Found

---

Nr 1048 03.02.2000 Erledigt am 03.02.2000 **Fehler**

CFS: interne Korrektur (Y2K)

Nr 1047 02.02.2000 Erledigt am 02.02.2000 **Optimierung**

CFS: Neue interne CFS-Prozedurvariable: &LISTACT

Die Variable hat als Inhalt den Action-Code zu dem ersten, in der Bildschirmmaske angezeigten Eintrag der Dateienliste. Der Inhalt der Variablen ist leer (&LISTACT =''), falls kein Action-Code für die Datei eingetragen wurde.

Nr 1045 01.02.2000 Erledigt am 02.02.2000 **Fehler**

CFS: ONXRESTORE von gleichnamigen Dateien aus verschiedenen Sicherungsversionen

falls eine Datei innerhalb eines ONXRESTORE-Laufs mehrmals zurückgespielt wird, sind die erzeugten Dateinamen nicht mehr eindeutig: in diesem Fall wird ans Ende des Dateinamens (falls von der Länge her möglich) der String $$nn angehängt, wobei nn eine laufende Nummer ist (z.B. datei,datei$$01,datei$$02,...)

Nr 1044 01.02.2000 Erledigt am 02.02.2000 **Fehler**

TAS: PUBSP und MRS zeigen fälschlicherweise NK2 Pubsets als NK4 an

ein NK2 Pubset mit Allocation-Unit 4K oriented wird als NK4 Pubset angezeigt

---

Nr 1043 31.01.2000 Erledigt am 31.01.2000 **Fehler**

CFS: Selektion NPAGE<1.02.00 am 31.01.2000 --> Es werden alle Dateien angezeigt

---

Nr 1040 27.01.2000 Erledigt am 28.01.2000 **Fehler**

TAS: Dump in TASP2120+BDE falls BLOGON Subsystem unter OSD3 geladen ist

Adresse des BTCB ist bei System-Tasks generell nicht versorgt (Belgien Logon).

Nr 1041 27.01.2000 Erledigt am 27.01.2000 **Fehler**

CFS: Connection im ES-Modus: Fehler beim Ausführen von FTP

```
DKC0    (Direct K2 for Connection 0)
OC0,,,ES/logon .....
EXEC FTP

K2-Taste  -->  Dump
```

Nach Beenden von FTP wurde der interne Posix-Schalter nicht zurückgesetzt.
Beim Aufbau der Connection wurde der Posix-Schalter der vorhergehenden Session nicht zurückgesetzt

Nr 1039 27.01.2000 Erledigt am 27.01.2000 **Fehler**

JES: ONXSAVE ...,LP bricht bei Systemen ohne SECOS ab, SAVE-Datei wird nicht ordnungsgemäß erstellt

```
falls eine Prozedur zum Sichern der Join-Einträge (mit Operand ,LP) auf
einem Rechner gestartet wird, auf dem kein SECOS verfügbar ist, so werden
keinerlei Join-Informationen in der Datei gesichert.
```

Nr 1038 26.01.2000 Erledigt am 26.01.2000 **Fehler**

CFS: Y2K-Korrekturen

```
1)  NPAGE=30.12.99    selektiert die Dateien vom  31.12.1999
                      das gleiche auch bei PLAM-Bibliotheken
2)  NPLMS bibl;U=LACC -->  Ergebnis wie bei 1)
2)  NPLMS bibl;U=LACC;SORT=USER  -->  sortierung ohne erkennbares System
```

Nr 1036 25.01.2000 Erledigt am 25.01.2000 **Fehler**

CFS: ONXREN unter TSOS --> Fehlermeldung

```
Problem besteht seit 7.01.2000: Umbenennen von Dateien zwischen
verschiedenen Benutzerkennungen
```

Nr 1035 23.01.2000 Erledigt am 23.01.2000 **Fehler**

CFS: ONXADD und ONXSEL von PAM-Dateien in PLAM-Bibliotheken: falsche BLKSIZE/BLKCTRL

```
ONXADD von PAM-Dateien mit BLKCTRL=NO und/oder BLKSIZE > (STD,1) -->
Falsche Angaben bei Action-Code F
ONXSEL von PAM-Dateien mit BLKSIZE > (STD,1) -->
Selektierte Dateien haben BLKSIZE=(STD,1)
```

Nr 1034 20.01.2000 Erledigt am 20.01.2000 **Optimierung**

CFS: interne Optimierung beim Action-Code F (Fstat) für PLAM-Bibliotheken

---

Nr 1033 19.01.2000 Erledigt am 19.01.2000 **Optimierung**

CFS: Connection-Trace protokolliert jetzt auch die Verbindungsnachricht und den Status von YOPNCON

Nr 1032 18.01.2000 Erledigt am 18.01.2000 **Fehler**

TAS: CFS-Kommando TAS user-id;VAR=ON&/STA !TSN --> !TSN wird nicht an TAS übergeben

Nr	1028	17.01.2000	Erledigt am 17.01.2000	**Fehler**

CFS: Archive-POOL-Liste ist nach Sortierung verstümmelt

In der Directory-POOL Liste wird nach einem SORT Kommando die Maske nicht mehr richtig dargestellt.

Nr	1025	12.01.2000	Erledigt am 13.01.2000	**Fehler**

CFS: Y2K: Beim Datumswechsel wird CFS-intern das aktuelle Jahr falsch abgespeichert

Dieser Fehler bewirkt z.B. Folgendes Fehlverhalten:
CFS wird vor 24:00 gestartet und bleibt bis nach 00:00 geladen.
In der Dateienliste sind die Elemente einer PLAM-Bibliothek ausgewählt.
Nach 00:00 wird als 1-te Aktion der Action-Code C (Kopieren innerhalb der Bibliothek) ausgeführt. Das am Ende der Dateienliste angezeigte kopierte Element hat als AGE einen Wert > 6000 Tage.

Nr	1026	12.01.2000	Erledigt am 12.01.2000	**Fehler**

CFS: Kommando SDAT und User Option SDAT zeigen verschiedene Werte

Nr	1024	12.01.2000	Erledigt am 12.01.2000	**Optimierung**

CFS: bei ONXRESTORE kann über LINK=CFSARCP der Name der Prozedurdatei beeinflußt werden

wird eine Datei mint LINK=CFSARCP vor Aufruf des ONXRESTORE zugeweisen, so schreibt CFS die Ergebnis-Prozedur in die entsprechende Datei. STD: CFS.DO.RESTORE.tsn.datum.zeit

Nr	1023	12.01.2000	Erledigt am 12.01.2000	**Fehler**

CFS: Connection-Handler: Kommandos beginnend mit 'B' oder 'R' werden in Posix-Shell nicht ausgeführt

Das Problem tritt nicht auf bei Connection im ES-Modus und danach START-SHELL.

Nr	1022	12.01.2000	Erledigt am 12.01.2000	**Fehler**

CFS: /EXEC FTP in Connections --> keine Eingabe möglich

In CFS-Connection sind nach Aufruf des Programms FTP keine Eingaben möglich. Es konnt immer die Break-Abfrage (Return to CFS/Break/...)
Dieses Verhalten kommt mit FTP 3.0 und geladenem POSIX-Subsystem (FTP verwendet zur Terminal-Ein/Ausgabe bei geladenem Posix die entsprechenden Posix-Funktionen).

Nr 1020 11.01.2000 Erledigt am 12.01.2000 **Fehler**

CFS: Y2K-Korrekturen

Dateienliste: Option DATE --> Das Jahr 00 (2000) wird bei Sort Option AGE nicht richtig einsortiert (als > 99 gewertet)
Nach Kommando RL wird bei Dateien von 1996 als Jahr 06 anstelle von 96 angezeigt.

Nr 1010 04.01.2000 Erledigt am 12.01.2000 **Fehler**

CFS: Y2K: Archive POOL Liste : Expiration wird angezeigt, obwohl es bereits abgelaufen ist

in der POOL Liste einer Directory wird für die einzelnen Bänder das Expiration-Date angezeigt, obwohl dieses bereits abgelaufen ist. Fehler tritt erst ab 01.01.2000 auf.
Erste Korrektur vom 4.1.2000 führte zu sporadischem Dump ARCPOOL+5CC.

Nr 1015 07.01.2000 Erledigt am 10.01.2000 **Fehler**

CFS: interne Änderung

In Connections: Meldung 'CONx: WAITING FOR MESSAGES' kam zu oft

---

Nr 1016 09.01.2000 Erledigt am 09.01.2000 **Fehler**

CFS: User Option VOLSET catid --> immer 'NO FILES FOUND'

Nr 1014 07.01.2000 Erledigt am 07.01.2000 **Fehler**

CFS: unter TSOS: ONXCOPY'...'='...' Bandeinträge zwischen verschiedenen Kennungen kopieren

interne Korrektur

Nr 1013 07.01.2000 Erledigt am 07.01.2000 **Optimierung**

CFS: unter TSOS: Dateien umbenennen von einer User-Id zu einer anderen User-Id

Variable Action:
ONXREN''='$neue-user-id.'
falls bei den Dateiamen in der Dateienliste keine User-Id sichtbar ist
ONXREN'$alte-user-id.'='$neue-user-id.'
falls die Dateinamen in der Dateienliste eine User-Id enthalten.
Einschränkung: Kein Umbenennen zwischen Benutzerkennungen bei Dateien auf Privatplatten und FGG's (Dateigenerationen).

Nr 1012 06.01.2000 Erledigt am 06.01.2000 **Fehler**

CFS: sporadischer Dump in Connections zu $CONSOLE

```
Falls bei Connections zu $CONSOLE das Kommando CC1B eingegeben wird
(Break-Anforderung über CC-Kommando; meistens in CFS-Prozeduren
verwendet) und falls die Aufforderung zur Eingabe von Konsole-Kommandos
innerhalb 5 Minuten nicht beantwortet wird, so erfolgt nach dem Timeout
ein Dump
```

Nr 1011 04.01.2000 Erledigt am 04.01.2000 **Fehler**

CFS: Y2K: NPDIR arc-directory: Bei Einträgen von 1999 wird das AGE um einen Tag zuwenig angezeigt

---

Nr 1009 03.01.2000 Erledigt am 03.01.2000 **Fehler**

CFS: Variable Action ONXREORG DF (Defragment)

```
weitere Korrekturen zum Problen vom 17.12.1999
```

Nr 1008 01.01.2000 Erledigt am 01.01.2000 **Fehler**

CFS: Y2K: NPLMS bibl: Bei PLAM-Elementen von 1999 wird wird das AGE um einen Tag zuwenig angezeigt

```
Außerdem: Falls für PLAM-Bibliotheken CFS-Option SDAT eingeschaltet ist,
so wird als AGE ein Tag zuviel angezeigt.
User Option SDAT arbeitete ebenfalls nicht korrekt
```

Nr 1007 29.12.1999 Erledigt am 29.12.1999 **Fehler**

CFS: Suchen mit Ersetzen mehrfach (S,'...'='.....',CA) --> Es werden nicht alle Treffer ersetzt

```
Beispielsatz:
AAAA
Kommando IS (Isam-Modus)
S,'A'='XYZ',CA  -->  Die Ersetzung findet nur 2 mal und nicht 4 mal statt.
```

Nr 1006 27.12.1999 Erledigt am 27.12.1999 **Fehler**

CFS: ONXFIND'...'=W datei,-n,+m

```
In speziellen Fällen werden die letzten n Sätze vor dem Treffer nicht in
die Write-Datei geschrieben (wegen Wrap Around in Enque-Buffer)
```

Nr 1005 23.12.1999 Erledigt am 23.12.1999 **Fehler**

TAS: sporadischer Dump bei Display auf Task im Modul TASINF+3B8 mit EC68

Nr	986	02.12.1999	Erledigt am 23.12.1999		**Fehler**

TAS: 8-ter Device-Path wird in PDT-Liste und SYSACT-Maske nicht angezeigt

Nr	1003	20.12.1999	Erledigt am 20.12.1999		**Fehler**

CFS: ONXADD'...'=DSI bibliothek --> I wird als erster Buchstabe des Bibliotheksnamens verwendet

Nr	1002	20.12.1999	Erledigt am 20.12.1999	**Optimierung**	**Fehler**

CFS: Variable Action ON&FIND ...,SKIP zusammen mit SETSW ON=14

Bei ON&FIND und gesetztem Schalter 14 (/SETSW ON=14) werden laut Benutzerhandbuch 1) die Ausgabemeldungen 'FIND element' unterdrückt. 2) werden in der Dateienliste die Elemente, bei denen während des Suchens kein Fehler aufgetreren ist, verborgen (Action-Code -).
Das normale Verhalten unter 2) tritt in Konflikt zu dem geforderten Verhalten bei gesetzter Option ON&FIND ...,SKIP: Hier sollen nur die Elemente in der Dateienliste unsichtbar werden, bei denen der Suchbegriff nicht gefunden wurde.

Lösung: Bei /SETSW ON=14 und ON&FIND ...,SKIP werden nur Elemente in der Dateienliste verborgen, falls der Suchbegriff bei Ihnen nicht gefunden wurde.

Nr	1001	20.12.1999	Erledigt am 20.12.1999		**Fehler**

CFS: Action-Code NP bei PLAM-Elementen und Standard User Option VER

Falls die User Option VER voreingestellt ist und mit NPLMS bibliothek die Elemente einer PLAM-Bibliothek selektiert werden, so funktioniert der Action-Code NP (Anzeigen aller Versionen eines Elements) nur bei Delta gespeicherten Elementen. Bei einem Voll-Element mit mehreren Versionen wird nur die höchste Version des Elements angezeigt.

Nr	1000	17.12.1999	Erledigt am 17.12.1999		**Fehler**

CFS: Variable Action ONXREORG DF (Defragment)

Bei sehr fragmentierten Platten kann es vorkommen, daß bei großen Dateien nach der Variablen Action der Last Page Pointer auf 0 gesetzt und der Inhalt damit verloren ist.
Jetzt wird die Variable Action beim ersten Auftreten dieses Falles abgebrochen. Die von CFS erzeugte Zwischendatei bleibt in diesem Fall erhalten und kann vom Benutzer per Hand wieder auf die leere Originaldatei zurückkopiert werden.

Nr	988	03.12.1999	Erledigt am 03.12.1999		**Fehler**

TAS: Action Code DIS in APPL->CON Liste erzeugt falsches BCCONN Kommando

Nr 987 03.12.1999 Erledigt am 03.12.1999 **Optimierung**

CFS: User Option OPEN: In der SPACE-Spalte der Dateienliste wird ggf. ein DMS-Fehlercode angezeigt

DMS-Fehlercode tritt z.B. Auf, falls die Datei von einem anderen Task auf einem fremden RFA-Pubset eröffnet ist.

Nr 985 02.12.1999 Erledigt am 02.12.1999 **Fehler**

CFS: POOL ...,FILE=xxx für Archive-Directory, Ausgabedatei bleibt bei Fehler offen

POOL DIR=directory,FILE=#out: falls die Directory nicht existiert oder aus anderen Gründen nicht geöffnet werden kann, bleibt die Ausgabedatei geöffnet. Dies führt dazu, dass alle folgenden POOL Kommandos als Fehlerhaft zurückgewiesen werden.

Nr 984 02.12.1999 Erledigt am 02.12.1999 **Fehler**

TAS: Systemdump in XASU2130 auf SR2000

Nr 983 30.11.1999 Erledigt am 30.11.1999 **Fehler**

CFS: NPDIR name;FCB=J (Selektion alller gesicherten JV-Einträge) ist nicht möglich

---

Nr 979 18.11.1999 Erledigt am 18.11.1999 **Fehler**

CFS: User Option NOC (No Catid) wirkt nicht bei Selektion über FSTAT ...

Nr 978 18.11.1999 Erledigt am 18.11.1999 **Fehler**

CFS: RECAT verrechnet sich bei RETPD um 1 Tag (zuviel)

Falls die Retention-Period einer Datei >0 aber noch im aktuellen Jahr ist, so stellt RECAT die RETPD auf den korrekten Wert + 1 ein.

Nr 976 17.11.1999 Erledigt am 17.11.1999 **Fehler**

CFS: HC-Kommando in Enter-Läufen von CFS --> Dump

```
Beispiel für Enter-Datei:
....
/SETSW ON=(1,4)
/EXEC CFST
*002 FILE=NO
HC1 datei,O
OC1/LOGON ....
DO natural-Prozedur   -->  Dump im Hardcopy-Modul
```

Nr	975	16.11.1999	Erledigt am 16.11.1999	Fehler

CFS: Kommando REWR: Last Update-Sätze werden nicht in die ERR-Datei übernommen

```
Falls beim REWR beim Zurückschreiben einzelner Dateien Fehler aufgetreten
sind, so wird eine ERR-Datei erzeugt, in der die entsprechenden Teile aus
der Trefferdatei übernommen werden.
Die Last Update Zeile wurde hierbei jedoch vergessen.
```

Nr	974	16.11.1999	Erledigt am 16.11.1999	Fehler

CFS: Anstelle der USER-Id der Connection wird das Passwort angezeigt

```
OC0
SET-LOGON-PAR?
Nur Benutzerkennung eintragen
Passwort wird gepromptet

-->  bei CD erscheint das eingegebene LOGON-Passwort als User-ID:  $passw'
```

Nr	973	16.11.1999	Erledigt am 16.11.1999	Optimierung

TAS: in FEP-Maske (Kommando FEP) ATL-Kommando zulassen

Nr	972	15.11.1999	Erledigt am 15.11.1999	Fehler

CFS: ONXRESTORE'...'='....' --> Dump

```
Erweiterung vom 19.10.1999 war noch fehlerhaft bei ONXRESTORE'...'='...'
```

Nr	971	15.11.1999	Erledigt am 15.11.1999	Fehler

CFS: REWR datei --> DMS0D80

```
Fehler tritt z.B. In folgender Konstellation auf:
Default Pubset einer Kennung = PAMKEY
ONXFIND ...=W ... auf Dateien, welche auf einer NK-formatierten
Privatplatte liegen.
REWR  --> DMS0D80

Die von REWR erzeugten Zwischendateien wurden im Standard-Format auf dem
Default-PVS der Kennung gespeichert (im Beispiel: PAMKEY)
Danach wird ein /COPY zwischendatei,echte Datei  ausgeführt.
Dieser COPY geht schief, da eine PAMKEY-Datei nicht auf eine NK-
Privatplatte kopiert werden kann.
```

Nr	965	11.11.1999	Erledigt am 12.11.1999	Optimierung

CFS: Möglichkeit der Konfiguration des CFS-Editors an RZ-spezifische CCS

```
Falls aufgrund RZ-globaler CCS (Coded-Character-Sets) im Display-Modus
von CFS in der Datei enthaltene Umlaute als Schmierzeichen dargestellt
werden, so können die korrekten Code-Positionen für die Umlaute jetzt
über eine Steuer-Datei von CFS bekannt gemacht werden.
Für weitere Einzelheiten siehe die Kommentare im Element X/CFS.DISPTRTAB
oder X/CFS.DISPTRTAB.EDF041 in der ausgelieferten PLAM-Bibliothek
CFS.S.LMSLIB
```

Nr 964 11.11.1999 Erledigt am 11.11.1999 **Optimierung**

JES: neue User Options DEF-MSG-LANGUAGE und DEF-MSG-SEARCH

```
DEF-MSG-L E/D/*STD
DEF-MSG-S T/A        T=*Task A=*All
```

Nr 963 08.11.1999 Erledigt am 08.11.1999 **Optimierung**

CFS: Dateien und Plam Bibliothekselemente einen CCS-Namen zuweisen: ONXSET CCS=name

---

Nr 962 08.11.1999 Erledigt am 08.11.1999 **Fehler**

CFS: User Option OPEN D-IO : zusätzliche Abfrage auf SIH-Zustand --> nix wie raus

---

Nr 961 05.11.1999 Erledigt am 05.11.1999 **Fehler**

CFS: PLAM-Bibliothekselemente haben keine CCS (Coded Character Sets) mehr

Bei ONXADD plam-bibl werden die CCS-Namen für die neu angelegten Plam-Elemente nicht mit übernommen.
Bei ONXSEL werden die CCS der Elemente nicht auf die erzeugten Dateien übertragen.
Bei Action-Code F wird ein vorhandener CCS-Name nicht angezeigt

---

Nr 960 05.11.1999 Erledigt am 05.11.1999 **Fehler**

CFS: no files found unter unter bestimmten Bedingungen

Fehler ist mit Erweiterung vom 22.10.99 entstanden.
UID TSOS
NPASSEMBH,Q;TSOS   -->   No Files FOUND

Nr 959 03.11.1999 Erledigt am 03.11.1999 **Fehler**

CFS: User Option OPEN D-IO --> sporadischer SETS

Es erfolgte keine Prüfung, ob TCB existiert (R4 = 0). Im SID-Zustand, z.B. Bei PASTPAM-IO existiert kein TCB.

Nr 958 02.11.1999 Erledigt am 02.11.1999 **Fehler**

CFS: Action-Code E bei Datei-FGG's

Falls bei einem Index-Eintrag einer FGG und allen nachfolgenden Generationen einer Datei der Action-Code E eingetragen wird, so fragr CFS beim Löschen jeder einzelnen Generation nach POS=BEFORE/AFTER obwohl die gesamte FGG mit dem Index-Eintrag ja schon gelöscht ist.

Nr 957 02.11.1999 Erledigt am 02.11.1999 **Fehler**

CFS: NP RDTFT --> Es wird nur ein Link-Name pro Datei angezeigt.

```
Falls eine Datei mit verschiedenen Link-Namen verknüpft ist, so wird in
der Dateienliste nur der erste Link-Name angezeigt  (nur bei Standard-
Sortierung nach NAME)
```

Nr 956 29.10.1999 Erledigt am 29.10.1999 **Optimierung**

CFS: User Option OPEN, Display auf geöffnete Dateien, Anfrage kann mit K1 abgebrochen werden

```
Bei Dateien mit mehr als 200 PAM-Seiten kommt Anfrage:
nnn Pam-blocks will be copied before the complete contents of file xxxxx
will be available for display.
View the complete file or the first/last n Pam-blocks only ? (DUE/+n/n/K1)

Möglichkeit des Abbruchs mit der K1-Taste wurde geschaffen
```

Nr 955 29.10.1999 Erledigt am 29.10.1999 **Fehler**

CFS: HSMS ausgelagerte Dateien mit Last Page >=100000 --> #-Zeichen in LASP-Spalte fehlt

```
Es wird jetzt die erste Stelle des LASTP-Wertes mit dem Indikator #
überschrieben, da dieser wichtiger ist als die genaue Dateigröße
```

Nr 954 28.10.1999 Erledigt am 28.10.1999 **Fehler**

CFS: Action-Code P auf PLAM-Bibliothekselemente

```
Änderung vom 13.09.1999 (Variable Action ONX/PR ) auch für Action-Code
P/PS realisiert:
Falls auf das gleiche Element in zwei verschiedenen PLAM-Bibliotheken
kurz hintereinander der Action-Code P bzw. PR  ausgeführt wird, so wurde
zum Selektieren die gleiche temporäre Datei verwendet.
Es wird jetzt eine 3-stellige Laufnummer vor dem temporären dateinamen
eingefügt.
```

Nr 953 22.10.1999 Erledigt am 22.10.1999 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Anpassungen bei eingestellter Standard User-Id (Kommando UID)

```
1)  NP$xyz.dateiname   -->  mit UID eingestellte Standard User-Id wurde
nicht durch $xyz ersetzt.
2)  COMP *,*1          -->  NP CFS.COMPLIST.xxxx  -->  No files found,
falls Standard User-Id auf eine andere Kennung eingestellt ist.
Jetzt:  NP$eigene-kennung.CFS.COMPLIST.xxxx
```

Nr 951 22.10.1999 Erledigt am 22.10.1999 **Fehler**

CFS: *-Action-Code ersetzt fehlerhaften Dateinamen

```
Problem:
User Option OPEN:  Name der offenen Datei reicht bis in die AGE-Spalte.
Falls man einen solchen dateinamen mit *-Action-Code markiert und im
Kommandofeld verwendet, z.B. /FS *,ALL
so wird bei * ein fehlerhafter Dateiname eingesetzt.
```

Nr 949 19.10.1999 Erledigt am 19.10.1999 **Optimierung**

CFS: ONXRESTORE mit DIR=NONE arbeitet mit direkten VSN Angaben

beim ONXRESTORE wird standardmäßig mit Directory-Angabe gearbeitet. Soll die generierte Prozedur auf einem anderen Rechner zum Ablauf kommen, kann nur mit den direkten Volume/Device-Angaben gearbeitet werden, da die Directory dort nicht existiert. Außerdem wurden in die generierte Prozedur /TYPE Anweisungen integriert, über welche die angeforderten Bänder an der Konsole mitgeteilt werden.

Nr 948 18.10.1999 Erledigt am 18.10.1999 **Fehler**

TAS: VMPDT/VMINF diverse kleinere Korrekturen

Dump bei größeren Anlagen-Konfigurationen; sporadischer Dump im Modul TVMCONN bei Benutzung des Action Codes CON; gleichzeitige Nutzung von Family-Type und Suchanweisung beim Kommando VMPDT (zB.VMPDT-NOT,F=TAPE)
Fehlerhafte Darstellung der 5. VM in der VMPDT-Liste bei Shared Devices

---

Nr 947 18.10.1999 Erledigt am 18.10.1999 **Fehler**

TAS: FT Liste, #-Loc Anzahl Aufträge stimmt nicht

ab Open-FT V6.0 wird die Anzahl der vorhandenen lokal gestarteten Aufträge nicht richtig angezeigt (meistens 0).

Nr 941 10.10.1999 Erledigt am 10.10.1999 **Optimierung**

CFS: interne Modifikation

Nr 940 10.10.1999 Erledigt am 10.10.1999 **Optimierung**

CFS: Steuerung von TELNET und Posix-Shell in Connections über Prozedursprache

Beispiel für Steuerung der Posix-Shell (in Connection ohne ES-Modus):

```
CC1
*ON %TIME=7 RETURN
START-SHELL
*ON %TIME=7 RETURN
CC1B
ls
CC1B
exit
```

Beispiel für Steuerung von TELNET (in Connection ohne ES-Modus):
Siehe Element j/telnet in Bibliothek CFS.USERLIB.BEISPIEL
Die Bibliothek CFS.USERLIB.BEISPIEL ist als Element x/cfs.userlib.beispiel in der Bibliothek CFS.S.LMSLIB enthalten.

Nr 939 07.10.1999 Erledigt am 07.10.1999 **Fehler**

CFS: Action-Code NP auf Deltagespeichertes PLAM-Element --> Selektionsmaske: Syntax error

Problem kann auftreten bei langen Bibliotheks- und Elementnamen

---

Nr 938 07.10.1999 Erledigt am 07.10.1999 **Fehler**

CFS: NPxxxxxxxxxxx,Q;A/BC* --> No files found2

```
Bei langen Dateinamen xxxx und Selektion mit ,Q (qualified)  und Angabe
eines komplexen User-Id Musters mit Sonderzeichen '/' und '*' werden
keine dateien gefunden
```

Nr 936 06.10.1999 Erledigt am 06.10.1999 **Optimierung**

TAS: VMINF, in der Config-File jetzt Kommentare und verschieden START-Varianten

```
In der CFS.VMCONFIG File kann nun zu jedem Gastsystem ein Kommentar (40
Bytes) angegeben werden, der in der VMINF Liste angezeigt wird, falls das
Gastsystem sich im Status IN-CONFIG-FILE befindet.

Außerdem gibt es neben den bereits existierenden Sätzen STRT:
nun die Möglichkeit mehrere Startvarianten für ein System zu definieren,
die über den selben Action Code abzurufen sind. Z.B.:
id STRT: timeout /start-command std
id STRTF:timeout /start-command *fast-startup
id STRTD:timeout /start-command *dialog-startup
```

Nr 935 06.10.1999 Erledigt am 06.10.1999 **Fehler**

TAS: Kommandos FREP/DSSM liefern sporadsich kein Ergebnis unter OSD2

Nr 934 05.10.1999 Erledigt am 05.10.1999 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Prozedursprache: Kommando A (Ausführen Actions)

```
Beispiel:
Die Dateienliste von CFS enthält < 18 Einträge und in einer CFS-Prozedur
sind z.B. folgende Kommandos angegeben:
*002 FILE=datei
*SET TAB=!
ONXvar-action
!X
A
T

-->  CFS verzweigt nach A in die Selektionsmaske und selektiert dort alle
Dateien, die T enthalten. Korrekt sollte CFS 'T' als Eingabe für die
Terminierungsabfrage annehmen.
```

Nr 933 04.10.1999 Erledigt am 04.10.1999 **Optimierung**

CFS: Prozedursprache: Bei *PROMPT können im Ausgabetext auch CFS-Variable angegeben werden

---

Nr 932 04.10.1999 Erledigt am 04.10.1999 **Fehler**

CFS: NPSTAJV $userid. --> Syntax-Error in JV-name

Nr 931 04.10.1999 Erledigt am 04.10.1999 **Fehler**

CFS: Y2K: User-Option CREA bringt falsche Werte bei Dateien mit Creation-Date im Jahr 2000

Nr 927 29.09.1999 Erledigt am 01.10.1999 **Fehler**

TAS: VMPDT und VMINF dumpt bei sehr großen Gerätekonfigurationen

---

Nr 926 29.09.1999 Erledigt am 29.09.1999 **Optimierung**

CFS: User Option FIND, Variable Action ONXFIND: verbesserte Fehlerprotokollierung

Eine BS2000-Datei wird als PLAM-Bibliothek erkannt und die Elemente nach Strings durchsucht. Falls bei einzelnen Elementen Zugriffsfehler auftreten (z.B. Wegen Read-Passwort oder weil das Element durch einen anderen benutzer gesperrt ist), so wird jetzt neben der fehlermeldung auch der Name des Elements, bei dem der fehler aufgetreten ist, ausgegeben.

Nr 925 28.09.1999 Erledigt am 28.09.1999 **Optimierung** **Fehler**

CFS: Connections zu $CONSOLE

Anmeldung über eine dynamische Konsole:
$CONSOLE,user-id,,V01
Falls die User-Id ein Passwort besitzt, so wird dies nun in einem dunkel gesteuerten Feld angefordert: PLEASE ENTER PASSWORD:

Bisher mußte das Passwort im Anmeldungsdialog hinter der User-id angegeben werden.

Nr 919 24.09.1999 Erledigt am 28.09.1999 **Fehler**

CFS: ONXFIND:nn:'...'=W datei findet Treffer nicht

Dieser Fall kann auftreten, wenn der Satz vor dem Trffer aus '**...***' oder '---.....---' besteht. Es wird in diesem Fall der vorhergehende Satz mit dem nächsten verknüpft. In dem zusammengefügten Satz treffen die Spaltenangaben nicht mehr zu.

Nr 924 27.09.1999 Erledigt am 27.09.1999 **Fehler**

CFS: Action-Code NP oder NPL bei LMR-Bibliotheken selektiert mit FCBTYPE=L --> Fehler

Dieses Fehlverhalten wurde mit der Korrektur vom 16.08.1999 (Action-Code NPL bei PLAM-Bibliothek geht nicht) eingebaut

---

Nr 923 27.09.1999 Erledigt am 27.09.1999 **Fehler**

CFS: Display/Editor: Kommando AD,%xyz

Falls kein Parameterset %xyz vom Typ AD existiert, jedoch ein
Parameterset %xyz vom Typ SEARCH, so wird dieser nicht passende
Parameterset gelesen.

Nr 922 27.09.1999 Erledigt am 27.09.1999 **Fehler**

CFS: Display/Editor bei ISAM-Dateien: INS1,:40:'abc''xyz' fügt nur 'abc' ein

---

Nr 920 26.09.1999 Erledigt am 26.09.1999 **Fehler**

CFS: Y2K Anpassungen

DATE-Option eingeschaltet und im Jahr 2000 Dateienliste mit langen
Dateinamen (> 43 Bytes) aus dem Jahr 1999 --> Die Jahreszahl in der 5-
stelligen Datumsangabe YMMDD enthält einen Binärwert und nicht die
Jahreszahl (0,.., 9). Dasgleiche auch für lange Bibliothekselemente oder
Archive-Directory Einträge.

Nr 912 15.09.1999 Erledigt am 16.09.1999 **Fehler**

CFS: Action EDT bei PLAM-Element mit fixer Satzlänge 253, 254, 255 oder 256 liest im Sonderformat

---

Nr 913 15.09.1999 Erledigt am 15.09.1999 **Fehler**

TAS: Dump bei User Option LOGTIME AGE<0

bei Type 1 Jobs wird in neueren CFS Versionen der zu erwartende
Startzeitpunk mit der User Option LOGTIME angesprochen. Hierbei wurden
die Startvarianten *ERLIEST, *LATEST, *WITHIN von TAS nicht richtig
ausgewertet.

Nr 909 11.09.1999 Erledigt am 14.09.1999 **Fehler**

TAS: FEP-Liste, Action-Code GEN, wenn nichts geändert wird, sollte keine Action durchgeführt werden

FEP-Entry wird überschreibbar. Abschicken der Maske ohne Änderung von
Werten --> Es wird trotzdem ein BCOUT für diesen Prozessor durchgeführt.

Nr 911 13.09.1999 Erledigt am 13.09.1999 **Fehler**

CFS: Variable Action ONX/PR für PLAM-Elemente

Falls auf das gleiche Element in zwei verschiedenen PLAM-Bibliotheken
kurz hintereinander die Var. Action ONX/PR ausgeführt wird, so wurde zum
Selektieren die gleiche temporäre Datei verwendet.
Es wird jetzt eine 3-stellige Laufnummer vor dem temporären dateinamen
eingefügt.

Nr 908 11.09.1999 Erledigt am 11.09.1999 **Fehler**

CFS: Modify von Jobvariablen im Hex-Modus

```
Überschreiben 1-tes Halbbyte mit Character und zweites Halbbyte mit Blank
funktioniert nicht
```

Nr 907 09.09.1999 Erledigt am 09.09.1999 **Fehler**

CFS: Fehlermeldung 'no Mix between files/libraries'

```
Beispiel:
NPLMS plam-bibliothek;FCB=S
ALFCB=J    -->  'No Mix ...' Fehlermeldung
```

Nr 906 08.09.1999 Erledigt am 08.09.1999 **Fehler**

CFS: Leitungsverlust für CFS-Task --> Prozess terminiert nicht sondern loopt mit hohem CPU-Verbrauch

```
Problem wurde mit Korrektur vom 19.03.99 (#753) nicht vollständig
behoben. Der folgende wichtige Fall wurde nicht berücksichtigt:
CFS-Startup-Datei:
.....
*ON %ABEND CONTINUE
*DIA
....
*DIA       (Während der Endebehandlung noch einmal *DIA)
....
END

Die Anweisung *DIA während des ABEND-Falles wird nun ignoriert
```

Nr 902 07.09.1999 Erledigt am 07.09.1999 **Fehler**

Job-Report: Enter-Parameter bei /ENTER-PROC

```
Beim Kommando /ENTER-PROC werden ENTER-Parameter nicht erkannt:
/ENTER-PROC proc,procpar=(par1,par2),start=*at(,18:00)
```

Nr 895 20.08.1999 Erledigt am 20.08.1999 **Optimierung**

CFS: Display, Kommando DAFLAM. Kommando IS (ISAM) ist nicht erlaubt und wird abgewiesen

---

Nr 894 16.08.1999 Erledigt am 16.08.1999 **Optimierung**

CFS: Erweiterung bei der Übersicht aller Parametersets (z.B. Kommando S,%?)

```
In der Übersichtsmaske aller Parametersets kann in der Markierungsspalte
anstelle x auch m (Modify) eingegeben werden.
In diesem Fall kann der Inhalt des Parametersets modifiziert werden.
```

Nr 893 16.08.1999 Erledigt am 16.08.1999 **Optimierung**

CFS: Anstelle ONXFIND'...'=w datei sollte auch ONXFIND'...'W=datei akzeptiert werden

Das Gleiche auch bei User Option FIND

Nr 892 16.08.1999 Erledigt am 16.08.1999 **Fehler**

CFS: Action-Code NPL bei PLAM-Bibliothek geht nicht

Nr 891 16.08.1999 Erledigt am 16.08.1999 **Fehler**

CFS: User Option:NO und FCBTYPE=JM bringt alle Jobvariablen anstelle der Monitor Jobvariablen

---

Nr 887 13.08.1999 Erledigt am 13.08.1999 **Optimierung**

CFS: DIR directory;FCBTYPE=S abweisen

Bei FILENAME-SELECT=DIR directory darf nicht gleichzeitig mit FCBTYPE selektiert werden.

Nr 886 13.08.1999 Erledigt am 13.08.1999 **Optimierung**

CFS: Kommando RECAT: Plausibilitätsprüfung

Es wird nicht geprüft, ob es sich bei den Sätzen der Eingabedatei wirklich um Katalogeinträge für Dateien/Jobvariable handelt.

Nr 885 12.08.1999 Erledigt am 13.08.1999 **Fehler**

CFS: Suche-Kommando/ONXFIND bringt Treffer welcher kein Treffer ist

```
Beispiel:
S,'klfdjshg','MOD'*'EXECUTION'
findet Treffer auch in folgendem Satz:
/MOD-SDF-OPT MODE=EXEC'
```

Nr 883 06.08.1999 Erledigt am 06.08.1999 **Optimierung**

CFS: Prozedursprache: Ungültige *-Anweisungen werden dem benutzer gemeldet

```
z.B.  *ABC='ABC'   (anstelle von *&ABC='ABC')
es wird jetzt die Fehlermeldung ausgegeben:
>>>> Syntax-error:  *ABC='ABC'
statement ignored
```

Nr 882 06.08.1999 Erledigt am 06.08.1999 **Fehler**

CFS: Kommando (MAPLST) bzw. /INTR %MAPLST --> Dump

```
Fehlermeldung: "Error in VSVI  -  MAPLST not available"
danach noch einmal Kommando (MAPLST)  -->  Dump
```

Nr 881 05.08.1999 Erledigt am 05.08.1999 **Fehler**

CFS: /SETSW ON=12 bei CFS in Prozeduren

```
/SETSW ON=12 bewirkt, daß der AI-Modus (Add with Increment of Version)
beim Aufnehmen von Elementen in eine Bibliothek eingeschaltet wird.
Der Schalter wird jetzt nur noch bei gleichzeitigem /SETSW ON=11
ausgewertet (Basismodus für Prozeduren).
Das CFS-Kommando AI arbeitet jetzt mit einem internen Indikator und nicht
mehr mit SETSW ON=12
```

Nr 880 04.08.1999 Erledigt am 04.08.1999 **Optimierung**

CFS: kleinere Optimierung am Hardcopy-Modus

```
Ursprungseingabe im Kommandofeld wird mit Blank überschrieben, falls neue
Eingabe an dieser Stelle ein Blank enthält
```

Nr 878 30.07.1999 Erledigt am 30.07.1999 **Optimierung**

CFS: Display-Modus: Neues Kommando PPnnn (Position to PAM-Block)

```
Bei SAM-/PAM-Dateien mit BLKSIZE=(STD,b)  (b > 1) wird durch das Kommando
PPnnn auf PAM-Block Integer(nnn/b) positioniert.
```

Nr 877 30.07.1999 Erledigt am 30.07.1999 **Optimierung**

CFS: Kommando REWR mit neuem Parameter CL=nn

```
Check Length: Damit kann die maximale Länge der zurückzuschreibenden
Sätze der REWR-Datei festgelegt werden.
Beispiel: Sätze der REWR-Datei werden im EDT mit ON&C'T9G'T'TAPE-C4'
bearbeitet. Dabei kann es vorkommen, daß in DO-Prozeduren das
Fortsetzungszeichen '-' hinter Spalte 72 hinausgeschoben wird.
Durch REWR datei,CL=72 wird sichergestellt, daß nur Sätze der REWR-Datei
in die Original Datenobjekte zurückgeschrieben werden, die nicht mehr als
72 datenbytes enthalten.
```

Nr 876 29.07.1999 Erledigt am 30.07.1999 **Optimierung**

CFS: Erweiterung der Variablen Action ONXFIND sowie der User Option FIND

```
ONXFIND '...'=w datei,TYPE=J,S
Falls mit dem Acton-Code X viele Plam-Bibliotheken nach Strings
durchsucht werden, so kann mit dem Parameter TYPE=x  die Suche nur auf
die Elemente mit dem angegebenen Typ (oder mehrere Typ-Angaben)
beschränkt werden.
Beispiel:          ONXFIND'IDA=NO'=W #IDA,TYPE=J,S
oder User Option: FIND'IDA=NO'=W #IDA,TYPE=J,S
```

Nr	875	26.07.1999	Erledigt am 26.07.1999	Fehler

PRIVSP: Dump bei sehr vielen private Volumes an einem Rechner

---

Nr	874	21.07.1999	Erledigt am 21.07.1999	Fehler

TAS: TASHT bringt bei %TCB,usw in OSD V2/V3/V4 nur binär null als Information

wird über den Holdertask ein symbolischer Kontrollblock angefordert, so
zeigt TAS in den DSECT Felder generell nur Nullen an.
In V10 und OSD1 funktioniert die Anzeige.

Nr	873	20.07.1999	Erledigt am 20.07.1999	Fehler

CFS: Suche-Kommando/ONXFIND bringt Treffer welcher kein Treffer ist

Beispiel:
S,'..CREATE','EXE'*' CREATE'
Der String 'EXE' wird am Satzende gefunden. In diesem Fall wird der Satz
als Treffer ausgewiesen obwohl ' CREATE' dahinter nicht vorkommt.

Nr	872	15.07.1999	Erledigt am 15.07.1999	Fehler

CFS: Action-Code ESR: Parameter EXTEND wurde falsch geschrieben: EXTENT

Nr	866	07.07.1999	Erledigt am 08.07.1999	Fehler

CFS: (KLA) Keep Last Access Date nimmt sehr viel CPU-Zeit auf

Es wurde irrtümlicher Weise bei jeder Datei, für die das Last-Access-Date
wiederhergestellt wurde, ein teilqualifizierter FSTAT auf die gesamte
Benutzerkennung ausgeführt.

Nr	862	05.07.1999	Erledigt am 05.07.1999	Fehler

TAS: Action Code L, Module-Information for TSN can not be found, falls BLSSERV 2.0 und OSD3

ist unter OSD V3 das Subsystem BLSSERV V2.0 installiert, kommt es beim
Auslesen der Modul-Information zu eine Fehler.

Nr 861 02.07.1999 Erledigt am 02.07.1999 **Fehler**

CFS: CFS als Unterprogramm aufgerufen --> Meldung Error 0008 in STXIT

Inkompatibilität durch Änderung vom 2.06.1999 (#804):

Falls das aufrufende Hauptprogramm vor dem CFSUP-Aufruf einen STXIT aktiviert ohne Parameter STXDNEW= oder STXDID= (altes STXIT-Verfahren), so werden keine Prozeduraanweisungen ausgeführt und CFS gibt in der Systemzeile die Fehlermeldung aus:
Error in STXIT-macro, RC=00008, Reladdr in CFS = xxxx

Ein Beispiel für ein derartiges "altes" Programm ist TEST in der CFSLIB. Entspricht dem Quellprogramm S/TEST in der CFS.S.LMSLIB. Aufruf des Testprogramms durch /EXEC (TEST,$CFS.CFSLIB)

Mit der vorliegenden Korrektur ist die beschriebene Inkompatibilität behoben.

Nr 860 02.07.1999 Erledigt am 02.07.1999 **Fehler**

TAS: Display auf UTM-Task, CX, ... Dump auf SR2000-Anlagen beim STACK-Auslesen

---

Nr 859 02.07.1999 Erledigt am 02.07.1999 **Fehler**

TAS: Kommando HELGA, zurück nach CFS, K2-Taste --> HELGA-K2 STXIT ist noch aktiv

---

Nr 858 01.07.1999 Erledigt am 01.07.1999 **Fehler**

CFS: Action-Code F (Fstat) auf PLAM-Element 2 mal. Beim 2-ten Mal --> Dump

Bei Elementen mit sehr vilen Sekundärnamen wird u.U. Coding überschrieben.

Nr 854 28.06.1999 Erledigt am 28.06.1999 **Fehler**

CFS: interne Fehlerkorrektur

Korrektur zur internen Optimierung vom 26.05.1999, #794

Nr 847 23.06.1999 Erledigt am 23.06.1999 **Optimierung**

CFS: Connections neue Funktion CCn,Rttt

z.B. CC1,R10
Bei $Console-Connections: Es wird in die Connection verzweigt und nach 10 Sekunden erfolgt automatisch ein Return nach CFS, Kommandofeld

Nr 846 23.06.1999 Erledigt am 23.06.1999 **Optimierung**

CFS: OCn anwendung,terminal,? --> Der Host-Name wird vom Benutzer angefragt

Nachtrag zur Änderung vom 08.06.1999:
Im Menue wird nach Eröffnen einer Connection mit Hostname = '?' der aktuelle Hostname angezeigt.

Nr 845 21.06.1999 Erledigt am 21.06.1999 **Fehler**

CFS: Keine Rückfrage wegen eröffneter Connections, falls in Selektionsmaske K1-Taste

Fehler ist entstanden durch Korrektur vom 19.03.1999:
CFS: Leitungsverlust für CFS-Task --> Prozess terminiert nicht sondern loopt mit hohem CPU-Verbrauch

---

Nr 844 21.06.1999 Erledigt am 21.06.1999 **Fehler**

CFS: PRIVSP ...,FILE=... bei no entries found kein Listeintrag in der Datei

---

Nr 797 28.05.1999 Erledigt am 21.06.1999 **Optimierung**

TAS: neues Kommando VMPDT zur Geräteverwaltung unter VM2000

VMPDT zeigt die generierten Geräte und deren Zuordnung zu bestehenden Gastsystemen an. Über Action Codes können Geräte administriert werden (DETACH-DEVICE, ATTACH-DEVICE, SWITCH-VM-DEVICE, ADD-VM-DEVICE, REM-VM-DEVICE,...). Die benötigten Zugangsberechtigungen zu den Konsolen der Systeme werden in einer Datei CFS.VMCONFIG hinterlegt.

Nr 843 19.06.1999 Erledigt am 19.06.1999 **Optimierung**

TAS: TASHT auf neue STXIT-Schnittstelle + 31bit Makros umgestellt

Vorsicht FTP-Server: Die neue Phase C/TASHT ist nicht in der CFSLIB.60 bzw. CFSLIB.30 enthalten sondern nur in der CFSLIB komplett.

Nr 835 16.06.1999 Erledigt am 16.06.1999 **Fehler**

CFS: OCn anwendung,terminal,? --> Der Host-Name wird vom Benutzer angefragt

Nachtrag zur Änderung vom 8.06.1999: Ein nach '?' folgendes LOGON-Kommando wurde nicht ausgeführt.

Nr 809 08.06.1999 Erledigt am 08.06.1999 **Fehler**

CFS: FT V7.0 --> NSTAT-Selektion --> Loop

Korrektur vom 19.03.99 wirkte nicht in allen Fällen.

Nr 808 08.06.1999 Erledigt am 08.06.1999 **Optimierung**

CFS: OCn anwendung,terminal,? --> Der Host-Name wird vom Benutzer angefragt

Anwendungsfall: Gleichartige Connection zu verschiedenen Hosts über MENUE-System. Im Feld OC-Command kann z.B. eingegeben werden:
$DIALOG,,?/.name LOGON ....

Beim Asufruf dieser Connection wird der gewünschte Host-Name vom Benutzer angefragt.

Nr 807 07.06.1999 Erledigt am 07.06.1999 **Fehler**

TAS: Action-Code OPN für Nicht-TSOS Benutzer (TASHT)

Nicht-TSOS User unter Kenung A angeloggt --> TAS --> Auswahl von Tasks der Kennung B. Bei einer dieser Tasks (Task hat Dateien eröffnet, die shareable sind) Action-Code OPN --> No files found.

Nr 806 07.06.1999 Erledigt am 07.06.1999 **Fehler**

CFS: ONXXPRC/ONXXPRD: Bei XPRESS V4 --> Dump bei der 2-ten zu verarbeitenden Datei

Nachtrag zu Korrektur vom 23.03.1999

Nr 805 03.06.1999 Erledigt am 03.06.1999 **Optimierung**

CFS: ONXRESTORE auch für Dateien von SM-Pubsets

Dateien auf SM-Pubsets, die mit HSMS gesichert wurden, konnten in der Directory-Liste mit ONXRESTORE nicht zurückgeholt werden.

Nr 804 02.06.1999 Erledigt am 03.06.1999 **Optimierung**

CFS: CFS als Unterprogramm prozedurfähig auch falls das aufrufende Programm STXIT's aktiviert hat

z.B. ist CFS als Unterprogramm auch über Prozedursprache steuerbar, falls das Hauptprogramm ein C/Collumbus/COBOL-Laufzeitsystem benutzt.
Das Laufzeitsystem hat fast immer irgendwelche STXIT-Ereignisse aktiviert. Bisher konnte in solchen Fällen CFS nicht über Prozeduranweisungen gesteuert werden.

Nr 796 28.05.1999 Erledigt am 01.06.1999 **Optimierung**

TAS: Anpassung an UTM 5.0

Nr 803 31.05.1999 Erledigt am 31.05.1999 **Fehler**

CFS: sporadischer Dump bei NPOLDLIST datei (EC60)

Nr 802 31.05.1999 Erledigt am 31.05.1999 **Optimierung**

CFS: interne Optimierung: Returncode Ausgabe bei STXIT-Fehler

---

Nr 801 28.05.1999 Erledigt am 28.05.1999 **Fehler**

CFS: sporadischer Dump in Connections zu $CONSOLE

```
Tritt nur auf bei $CONSOLE-Connections ohne CEXIT (NECn) und nach K2-Taste
```

Nr 800 28.05.1999 Erledigt am 28.05.1999 **Fehler**

CFS: ONXREORG,DF,NR   --> NR wirkt nicht (Freiplatz wird trotzdem freigegeben)

```
In der anderen Reihenfolge geht es wie gewünscht:  ONXREORG,NR,DF
```

Nr 795 26.05.1999 Erledigt am 26.05.1999 **Fehler**

CFS: Kommando SPLIT bei ISAM-Dateien mit nur einem Satz --> Dump (EC60)

Nr 794 26.05.1999 Erledigt am 26.05.1999 **Optimierung**

CFS: interne Optimierung

Nr 793 25.05.1999 Erledigt am 25.05.1999 **Fehler**

CFS: Probleme mit ONXARCHIVE (Fortsetzungszeilen)

```
Falls in der generierten Prozedur der letzte Dateiname auf Spalte 70
endet, so wird ',-' ergänzt. In der nächsten Zeile folgt kein ')'
-->  Archive-Job wird mit Syntaxfehler beendet. Diese Situation tritt nur
auf, falls die letzte zu sichernde Datei nicht zugleich die letzte Datei
in der CFS-Dateienliste ist.
Lösung:  Es wird in einer Fortsetzungszeile der letzte zu sichernde
Dateinamen wiederholt.  Dies erzeugt beim Ablauf zwar eine Warnung 'File
xxx not saved'. Es werden aber trotzdem alle Dateien gesichert
```

Nr 791 20.05.1999 Erledigt am 20.05.1999 **Fehler**

CFS: Y2K: interne Prozedurvariable &DAY wird ab Jahr 2000 nicht richtig versorgt

Nr 790 19.05.1999 Erledigt am 19.05.1999 **Fehler**

CFS: Action-Code OPN für Nicht-TSOS Benutzer (CFSHT)

Korrektur von 8.04.1999 bewirkte einen neuen Fehler:
Nicht-TSOS User unter Kenung A angeloggt. Auswahl von shareable Dateien unter Kennung B. Bei einer dieser Dateien (die von einem Prozeß eröffnet ist) Action-Code OPN --> No files found.

Nr 787 10.05.1999 Erledigt am 10.05.1999 **Optimierung**

CFS: Prozedursprache, Variable DISPEOF. Neben 'Y' / 'N' wird nun auch der DMS-Errorcode angezeigt

Falls bei dem letzten CFS-Kommando bzw. beim Action-Code D für die Datei ein DMS-Fehler aufgetreten ist, so wird dieser in der Form 'DMSnnnn' in der Variablen angezeigt.

Nr 786 10.05.1999 Erledigt am 10.05.1999 **Fehler**

CFS: Anzahl fehlerhaft ausgeführter Variabler Actions wird nicht ausgegeben, falls 0 successfuil

Wenn alle Variablen Actions mit Fehler ausgeführt wurden, wird keine entsprechende Endemeldung ausgegeben.

Nr 785 10.05.1999 Erledigt am 10.05.1999 **Optimierung**

CFS: in der PUBSP-Liste kann nun mit S,... gesucht und positioniert werden

---

Nr 784 07.05.1999 Erledigt am 07.05.1999 **Optimierung** **Fehler**

CFS: ONXSETUDAT dd.mm.yy --> Das User Date wird immer auf das Jahr 20yy gesetzt

Zur Veränderung der Uhrzeit im User Date unter Beibehaltung des bestehenden Datums kann die Variable Action in der folgenden Form angegeben werden: ONXSETUDAT hh:mm

---

Nr 783 07.05.1999 Erledigt am 07.05.1999 **Fehler**

CFS: Prozedursprache: Anstelle von SKIP kann nun auch GOTO angegeben werden

---

Nr 782 29.04.1999 Erledigt am 29.04.1999 **Fehler**

TAS: Action Code FREE zeigt in MRS-Liste andere Werte als in VOLUME-Liste

in der MRS-Liste wird beim Action-Code FREE alle freien EXTENTS des Pubsets richtig angezeigt. Wird zuvor mit Action VOL in die Volume-Liste eines Pubsets verzweigt und bei einer Platte FREE eingegeben, so werden für diese Platte andere Werte (aus F5-Label der Platte, was nicht aktuell ist) angezeigt.

Nr 781 28.04.1999 Erledigt am 28.04.1999 **Fehler**

CFS: Korrektur zu Y2KnAnpassungen vom 25.03.1999

Folgender Fehler wurde am 25.3.99 eingebaut:
ONXADD plam-bibl Falls Dateien in eine PLAM-Bibliothek aufgenommen wurden, so erhielten sie ein User-Date von xx.xx.2099 --> korrigiert

Action-Code F bei PLAM-Elementen: Die Datumsangaben werden jetzt 4-stellig angezeigt.

Nr 780 28.04.1999 Erledigt am 28.04.1999 **Fehler**

CFS: ON&COPY'...'=" --> Bei der letzten kopierten Datei in Fehlerspalte ERROR

Nr 779 28.04.1999 Erledigt am 28.04.1999 **Fehler**

CFS: falsche Angabe 'USER Option TOTAL: ' am Ende der Dateienliste

NPTMP.;U=EXTNT>1 --> TOTAL EXTNT: nnn
NPTMP. (ohne User Option) --> TOTAL: nnn (Wert nnn von der letzten Selektion).

Nr 778 28.04.1999 Erledigt am 28.04.1999 **Fehler**

JES: Local Pubset Ausgabe teilweise verstümmelt

Die Ausgabe der Systemzeile wird in bestimmten Konstellationen in der falschen Länge getätigt, so daß der Anfang der Maske kurzzeitig überschrieben wird.

Nr 777 28.04.1999 Erledigt am 28.04.1999 **Fehler**

CFS: PUBSP-Liste unterstrichene Ausgabezeilen bei PVS-Wechsel fehlen teilweise

bei der Ausgabe-Maske von PUBSP fehlen zum Teil die Unterstreichungen

---

Nr 776 26.04.1999 Erledigt am 27.04.1999 **Fehler**

CFS: geänderte Reihenfolge der Speicherallokierung

Nr 744 09.03.1999 Erledigt am 20.04.1999 **Fehler**

TAS: Kommando LRJ ab OSD 3.0 Syntaxfehler in der generierten Prozedur

START=AT(DATE=...,TIME=...) muß ab OSD 3.0 lauten:
SCHEDULING-TIME=*PAR(*AT(DATE=...,TIME=...))

Nr 775 16.04.1999 Erledigt am 16.04.1999 **Optimierung**

CFS: ONXARCHIVE ergänzt Parameter CATID=YES/NO abhängig von der aktuellen Dateienliste

falls beim ONXARCHIVE in der PARAM-Anweisung kein CATID-Operand angegeben wird, so ergänzt CFS abhängig von der aktuellen Dateienliste den Operanden in der generierten Prozedur.

Nr 773 16.04.1999 Erledigt am 16.04.1999 **Fehler**

JESG: ONXSAVE wertet ,ENTER nicht richtig aus

ONXSAVE datei,ENTER,PVS=x erzeugt eine DO-Prozedur. Außerdem sind für die Gruppe *UNIVERSAL Parameter mit ungültigen Werten versehen (z.B. UPPER-GROUP=*NONE,...)

Nr 772 15.04.1999 Erledigt am 15.04.1999 **Optimierung**

CFS: Erweiterungen im Menuesystem für Connections

In der Menue-Maske kann mit der Markierung D (Delete) ein Menue-Eintrag zu einer eröffneten Connection nicht mehr gelöscht werden.
Außerdem wird der Benutzer vor jedem Löschen eines Menue-Eintrags gefragt, ob er wirklich löschen will.

Nr 771 14.04.1999 Erledigt am 15.04.1999 **Optimierung**

CFS: Erweiterungen der Prozedursprache bei Connections zu $CONSOLE

```
*RESET %TIME   hinzugekommen.
Erweiterungen für prozedurgesteuerte $CONSOLE:
*ON%OUT= ...  SKIP .label   -->  Prozedur läuft jetzt weiter, wenn *ON
Bedingung erfüllt ist. Da dieses Verhalten inkompatibel zu bisherigen CFS-
Versionen ist, kann in CFSMAIN der alte Zustand wieder hergestellt werden:
  MVI  2483(R1),C'N'
```

Nr 770 12.04.1999 Erledigt am 12.04.1999 **Fehler**

CFS: CFSHT bringt sporadisch >>>Holder-Task not loaded <<<

falls CFSHT und TASHT zusammen verwendet werden, kommt in bestimmten Konstellationen beim CFSHT die Rückmeldung >>> CFSHT not loaded <<<.

Nr 769 08.04.1999 Erledigt am 08.04.1999 **Fehler**

CFS: Action-Code OPN für Nicht-TSOS Benutzer (CFSHT)

Action-Code OPN bei einem geladenen Programm bringt 'no Files found'

Nr 768 06.04.1999 Erledigt am 06.04.1999 **Optimierung**

CFS: Terminsystem (Kommando SIL): neuer Markierungscode I: Termin unter einem neuen Datum kopieren

Nr 767 01.04.1999 Erledigt am 01.04.1999 **Fehler**

TAS: falls keine USERACT-Datei existiert und %act benutzt wird -> DUMP

Nr 764 26.03.1999 Erledigt am 01.04.1999 **Fehler**

TAS: Modify über TASHT ändert in der eigenen TSN

Nr 766 30.03.1999 Erledigt am 30.03.1999 **Fehler**

CFS: JR: Stellungsparameter im E-Kommando bei mehrzeileigen Parametern

Enthält die Prozedur mehrzeilige Stellungsparameter (#nn oder #Lnn) und
werden im E-Kommando Parameter angegeben, werden die Leerzeilen als
eigenständige Parameter interpretiert und die Stellungsparameter in die
falschen Zeilen übertragen.

Nr 765 30.03.1999 Erledigt am 30.03.1999 **Fehler**

CFS: Action-Code EI unter TSOS --> DMS0D98

Nr 763 26.03.1999 Erledigt am 26.03.1999 **Fehler**

CFS: NPDIR archive-dir;U=VSN --> verstümmelte Anzeige der VSN

Nr 762 25.03.1999 Erledigt am 26.03.1999 **Fehler**

CFS: verschiedene Y2K Anpassungen

1) Selektion der Art: ...;AGE=dd.mm.yy wandelt das Datum intern in
eine Anzahl Tage um und verrechnet sich dabei u.U. um einen Tag
(Dateien/PLAM-Bibliothekselemente)
2) ONXADD bibl Dateien aus dem Jahr >= 2000 in PLAM-Bibl. Aufnehmen: CFS
weist den Elementen ein User-Date von 1900 zu (100 Jahr zuwenig)
3) DATE-Option aktiv (AGE in Datumsform dargestellt) und SORT AGE:
Falsche Sortierreihenfolge.
4) Selektion von Dateien mit Last Modification Date in der Zukunft: AGE-
Angabe wird jetzt als negativer Wert dargestellt (wie bereits seit
längerem bei PLAM-Elementen)
5) NP...;AGE=dd.mm.yyyy wird korrekt verarbeitet, obwohl das Feld AGE in
der Selektionsmaske zu kurz ist für die Aufnahme einer 4-stelligen
Jahreszahl: AGE: =dd.mm.yy

Nr 761 24.03.1999 Erledigt am 24.03.1999 **Fehler**

CFS: JR: Leerzeilen in PARAMS-Makse berücksichtigen

Bei der Prüfung, ob alle Parameter befriedigt sind und deshalb die PARAMS-makse nicht auszugeben ist, werden Leerzeilen, die aus den #L- und #-Angaben oder Werten > 49 resultieren, berücksichtigt.

Nr 760 23.03.1999 Erledigt am 23.03.1999 **Fehler**

CFS: ONXXPRC/ONXXPRD: Bei XPRESS V4 --> Dump bei der 2-ten zu verarbeitenden Datei

---

Nr 759 23.03.1999 Erledigt am 23.03.1999 **Optimierung**

CFS: ONXREORG,KD --> Die Backup Version # / Save Version # werden ebenfalls wieder hergestellt

Damit wird für die reorganisierte Datei der Archive-Sicherungsstatus der Originaldatei übernommen.

Nr 758 22.03.1999 Erledigt am 22.03.1999 **Fehler**

CFS: Kommando RLD --> Directory-Datei wird nicht geschlossen

Nr 753 19.03.1999 Erledigt am 22.03.1999 **Fehler**

CFS: Leitungsverlust für CFS-Task --> Prozess terminiert nicht sondern loopt mit hohem CPU-Verbrauch

Der loop tritt auf, falls der QT-Modus eingeschaltet ist (Query on Term) und falls eine Startup-Datei mit *ON %ABEND aktiv ist.

Nr 752 19.03.1999 Erledigt am 19.03.1999 **Fehler**

CFS: FT V7.0 --> NSTAT-Selektion --> Loop

Nr 751 19.03.1999 Erledigt am 19.03.1999 **Fehler**

CFS: Ungültige AGE-Selektion

Bei einer Selektion bezüglich des Alters in der Form >dd.mm.yy wobei dd.mm.yy ein Datum in der Zukunft ist, sollten alle Dateien ausgewählt werden.

Nr 750 17.03.1999 Erledigt am 17.03.1999 **Optimierung**

CFS: neben PRINT, PRINT-FILE auch PRINT-DOC in PDFILE zulassen

über den Header-Record $PRINT-DOCUMENT operanden kann nun auch ein Ausdruck über das /PRINT-DOCUMENT Kommando ausgeführt werden.

Nr 749 17.03.1999 Erledigt am 17.03.1999 **Optimierung**

CFS: zusätzliche Dateihirarchie bei der User-Action-Code Definitionsdatei

bei der Suche nach der USERACT-Datei wird nun zusätzlich (wie beim Startup) nach einer Datei $CFS_install_uid.CFS.USERACT.<jobname> gesucht.

Nr 748 12.03.1999 Erledigt am 12.03.1999 **Fehler**

CFS: Problem bei COMP mit Sätzen verschiedener Länge

COMP datei1,datei2,RP=YA,F=Sx/y
d.h. Vergleich mit Synchronisationsfeld und Ausgabe der unterschiedlichen Sätze in der vollen Länge wobei die Unterschiede mit * gekennzeichnet sind.
Die Überschuß-Daten des längeren Satzes werden nicht protokolliert (abgeschnitten auf Länge des kürzeren Satzes)

Nr 747 11.03.1999 Erledigt am 11.03.1999 **Fehler**

CFS: Y2K-Problem: Dateiselektion in der Form =28.02.00

Wird nicht als Jahr 2000 erkannt. Es ist nun auch die Eingabe in der Form =dd.mm.yyyy (4-stellige Jahreszahl) möglich

---

Nr 746 11.03.1999 Erledigt am 11.03.1999 **Fehler**

CFS: Action-Code EDT auf Read-Password geschützte Dateien: Keine Aufforderung zur Passworteingabe

---

Nr 745 10.03.1999 Erledigt am 10.03.1999 **Fehler**

CFS: NDP-Modus und danach Kommando /ENTER-PROC --> CFS beendet sich

NDP: No DO-Params Mask

Nr 743 08.03.1999 Erledigt am 08.03.1999 **Fehler**

CFS: ONXFIND...=Wdatei auf PLAM-Elemente --> letzter Datensatz wird falsch weggeschrieben

Problem tritt nur auf, falls der letzte Datensatz mit einem Fortsetzungszeichen endet. --> Folgeproblem bei REWR datei --> dump

Nr 742 05.03.1999 Erledigt am 05.03.1999 **Optimierung**

CFS: Connection zu $CONSOLE Meldungsbeantwortung tsn-001.y über Kommandogedächtnis

Bei der Meldungsbeantwortung über das Kommandogedächtnis wird ein / vor die Eingabe gesetzt --> Command not found

---

Nr 741 05.03.1999 Erledigt am 05.03.1999 **Fehler**

TAS: Systemstillstand bei Action-Code T auf nicht mehr existierende TSN

falls versucht wird das CPU-Limit für eine TSN zu verändern, die nicht mehr existiert führt dies in OSD2/OSD3/OSD4 langfristig zu einem Systemstillstand

---

Nr 740 03.03.1999 Erledigt am 03.03.1999 **Fehler**

CFS: Kommando REWR für SAM-Dateien --> Dump

Fehler kam mit Änderung vom 9.02.1999

Nr 739 03.03.1999 Erledigt am 03.03.1999 **Fehler**

CFS: Action-Code E in NSTAT-Liste: CFS-Meldung   "6599999 Pages released"

Der Wert für Pages released stimmt nicht (viel zu hoch).

Nr 738 01.03.1999 Erledigt am 01.03.1999 **Fehler**

CFS: ONXSORT bei PLAM-Bibliothekselementen vom FCBTYP=Isam

Es wird ein Datensatz der PLAM-intern die Dateiattribute des Elements beinhaltet fälschlicherweise in die Sortierung mit einbezogen

---

Nr 549 13.07.1998 Erledigt am 01.03.1999 **Fehler**

ONXXPRC ...: Dump mit neuer XPRESS-Version, falls CFS im 31-bit Modus läuft

---

Nr 736 28.02.1999 Erledigt am 28.02.1999 **Optimierung**

CFS: Kommando REWR mit Option ARO bei PLAM-Bibliothekselementen

Die Option ARO (Access Read Overwrite) wirkt auch bei PLAM-Bibliothekselementen insofern als ein bestehender BACL-Schutz vor dem Update der Elemente entfernt und nach dem Update wieder gesetzt wird.

Nr 735 28.02.1999 Erledigt am 28.02.1999 **Optimierung**

CFS: Action-Code EDT + UPD auf Delta gespeichertes PLAM-Element : BACL-Schutz

Beim Action-Code UPD auf ein Delta gespeichertes PLAM-Bibliothekselement welches mit einer BACL (Basic Access Control Liste) geschützt ist, wird der gleiche BACL-Schutz auch auf die neue Version vererbt.

Nr 734 26.02.1999 Erledigt am 26.02.1999 **Fehler**

CFS: Test-CFS (EXEC L=CFSLIB,E=CFS) zieht keine Startup-Datei an

---

Nr 733 25.02.1999 Erledigt am 25.02.1999 **Fehler**

CFS: ONXSEL auf PLAM-Bibliothekselement S/M/CFS --> Selektiert eine Datei mit Namen CFS

Nr 732 25.02.1999 Erledigt am 25.02.1999 **Optimierung**

CFS: NPDIR archive-directory --> Directory wird nicht mit SHARUPD=YES gelesen

---

Nr 731 15.02.1999 Erledigt am 15.02.1999 **Fehler**

CFS: Display offerner PAM-Dateien (NK-Pam) und Home-PVS NK-Format --> Fehler

---

Nr 730 15.02.1999 Erledigt am 15.02.1999 **Fehler**

CFS: ONXFIND '...' bei FMS-Bibliothekselementen --> sporadisch "Error of Type 06 occurred"

Fehler in der Korrektur von 23.08.1998 für FMS-Bibliothekselemente

---

Nr 729 10.02.1999 Erledigt am 10.02.1999 **Fehler**

CFS: Posix-Shell in Connection unter OSD V4.0 --> keine Eingabe möglich

---

Nr 728 10.02.1999 Erledigt am 10.02.1999 **Fehler**

CFS: Kommando LOCK passw eingegeben in einem CFS in einer Connection --> ^LOCK passw

Korrektur vom 13.01.1999 war ohne Wirkung, falls über CFSMAIN die Option eingestellt war, daß in der Connection alle CFS-spezifischen Kommandos wie LOG/RES usw. mit dem Fluchtsymbol(^) beginnen müssen.

Nr 727 09.02.1999 Erledigt am 09.02.1999 **Fehler**

CFS: REWR datei,BAK=suffix bei Fehler sind die Originaldateien gelöscht

---

Nr 726 09.02.1999 Erledigt am 09.02.1999 **Fehler**

CFS: User Action-Codes: lange Kommandos werden gekürzt

```
Falls durch einen User Action-Code %TEST z.B. folgende Verarbeitung
definiert ist:
$%/COPY-FILE xyz,!NAME;/DELETE-FILE !NAME.xyz
so konnte bei langen ersetzten Dateinamen (!NAME) das 2-te auszuführende
Kommando (/DELETE-FILE) gekürzt werden
```

Nr 725 05.02.1999 Erledigt am 05.02.1999 **Optimierung**

CFS: User Action-Codes: Platzhalter !TYP auch für Dateien

```
Bei Dateien / Jobvariablen wird der Platzhalter !TYP mit dem FCBTYP der
Datei bzw. mit J bei Jobvariablen gefüllt.
```

Nr 722 05.02.1999 Erledigt am 05.02.1999 **Fehler**

PUBSP: Dump oder Time-Out bei Aufruf über TASHT

```
falls PUBSP über den TAS-Holdertask aufgerufen wird, kommt es sporadisch
zu einem Dump oder zu Time-Out in IPC. Ursache war die Änderung der
Speicherverwaltung (Änderung Nr. 705).
```

Nr 721 05.02.1999 Erledigt am 05.02.1999 **Fehler**

CFS: RLx,'abc'+'xyz' wirkt wie RLx (Suchbedingung wird ignoriert)

```
RLx,'abc'    (ein Suchargument)  funktionierte auch bisher schon
RLx,'abc'+'xyz'  wirkt wie RLx  (ohne Suchbedingung)
```

Nr 720 03.02.1999 Erledigt am 03.02.1999 **Fehler**

CFS: Kommando SAM bei SAM-Datei --> Dump

Nr 719 02.02.1999 Erledigt am 02.02.1999 **Fehler**

CFS: ONXFIND'...'=W datei,+-20 --> nicht alle 20 Sätze vor dem Treffer werden geschrieben

bei PLAM-Elementen kann es vorkommen, daß der z.B. 20-te Satz vor dem Treffer im vorhergehenden PLAM-Puffer liegt. In diesem Fall wurden bisher nur die Trefferzeile und die 20 Sätze danach in die Write-Datei geschrieben.
Jetzt werden auch die Sätze vor der Trefferzeile in die Write-Datei geschrieben, soweit sie im gleichen PLAM-Puffer liegen. Es kann also immernoch vorkommen, daß nicht alle 20 Sätze vor dem Treffer in der Write-Datei erscheinen.

2.) Manchmal wurde der letzte Datensatz des Elements in einem falschen Format in die Trefferdatei geschrieben --> behoben

---

Nr 716 29.01.1999 Erledigt am 29.01.1999 **Optimierung**

CFS: Display/Editor: S,'A'=DI,R

Suchen in umgekehrter Reihenfolge (von rechts nach links) und löschen des gefundenen Strings

---

Nr 713 29.01.1999 Erledigt am 29.01.1999 **Fehler**

CFS: Display/Editor S,'A'=DI,A --> Es werden nicht alle Items gelöscht

Beispielsatz: 123 SSSS 456
S,'S'=DI,A --> Es wird nur jedes 2-te aufeinanderfolgende S gelöscht

---

Nr 710 27.01.1999 Erledigt am 27.01.1999 **Fehler**

CFS: ONXCOPY ' '='.xxx' bei Jobvariablen: Age-Angabe in Liste falsch

In der Dateienliste werden die AGE-Angaben von den Ursprungs-Jobvariablen übernommen und nicht auf 0 gesetzt.

Nr 706 25.01.1999 Erledigt am 25.01.1999 **Fehler**

CFS: NPLMS plam-bibl,S/ --> Es werden auch Elemente gefunden, die nicht vom Typ S sind

Beispiel: NPLMS plam-bibl,S/
Element mit folgendem Namen wird gefunden:
X/ABCS/001
Korrektur: Es werden wie früher nur Elemente vom Typ S gefunden + es erfolgt eine schnellere Auswahl der Elemente.
Bei Angabe: NP plam-bibl,S/,J/
wird S/ und J/ als Suchbegriff mit Oder-Verknüpfung angesehen. In diesem Fall können auch Elemente wie z.B X/ABCS/001 gefunden werden.

Nr 704 21.01.1999 Erledigt am 25.01.1999 **Fehler**

PUBSP: falls doppelte VSN's im System vorhanden sind, zeigt PUBSP nicht immer die richtige MN an

Nr 705 21.01.1999 Erledigt am 21.01.1999 **Fehler**

PUBSP: Dump bei mehr als 512 Public-Platten an einem Host

falls an einem Rechner mehr als 512 aktive Public-Volumes angeschloßen sind, kommt es zu einem Systemdump (Überschreiber im Modul PUBP2120). Speicherreservierung wurde geändert.

Nr 662 11.11.1998 Erledigt am 20.01.1999 **Optimierung**

TAS: User Option LOGTIME zeigt nun auch für Typ1-Jobs die Start-Time an

Type 1 Jobs (WT, DO) wurden vorher bei Verwendung der User Option LOGTIME nicht angezeigt. Nun wird bei diesen Jobs der in der Zukunft liegende Start-Zeitpunkt angezeigt.

Nr 703 19.01.1999 Erledigt am 19.01.1999 **Optimierung**

TAS: User Option PROG neuer Operand CMD=Y

falls ein Task kein Programm geladen hat, wird in der Programmspalte das zuletzt abgesetzte Kommando angezeigt (mit einem führenden Blank zur besseren Unterscheidung und Sortierung)

Nr 416 27.04.1998 Erledigt am 19.01.1999 **Optimierung**

TAS: APPL Anwendungen von virtuellen Hosts im Cluster-Verbund

in der APPL-Liste wird über den Zusatz V=Y (virtuell Hosts created) auch der HOST auf dem die Anwendung läuft mit angezeigt. Außerdem wird bei den Action Codes CLS und DIS der HOST-Name in die resultierenden Kommandos (BCAPPL, BCCONN) integriert. Über das TAS-Kommando PAR VHOST=Y/N bzw. über das Modul TASMAIN kann die neue Anzeige als Standard eingestellt werden.

Nr 371 20.04.1998 Erledigt am 19.01.1999 **Fehler**

TAS: sporadischer P2-Loop auf einigen Systemen bei Kommando SYST und User Optione SIZE4

beim Kommando SYST und bei Selektionen mit User Option SIZE4 kommt es auf einem Kundenrechnern zu einem P2-Loop beim Auslesen der Klasse 3 und 4 Speicherbelegung. Fehler trat erstmals in OSD3 auf.

Nr 702 18.01.1999 Erledigt am 18.01.1999 **Fehler**

CFS: User Option CFID: Keine Unterdrückung führender Nullen

Nr 701 16.01.1999 Erledigt am 16.01.1999 **Fehler**

CFS: SIL+999 --> dump

zusätzlicher Hinweis: -365 <= n <= 999

Nr 700 16.01.1999 Erledigt am 16.01.1999 **Optimierung**

CFS: Suchen in Plam-Elementliste: S,:11:'J/abc'

```
Dateienliste = Plam-Bibliothekselemente,  Suche in Dateienliste:
S,:11:'abc'   -->  CFS modifiziert Suchbegriff zu:  S,:13:'abc'
S,:11:'t/abc' -->  Suchbegriff wird nicht modifiziert (neu)
```

Nr 699 16.01.1999 Erledigt am 16.01.1999 **Optimierung**

CFS: =nn*mm --> Overflow wird im Ergebnis angezeigt

Nr 698 15.01.1999 Erledigt am 15.01.1999 **Fehler**

TAS: beim Meldungsbeantwortung in der OMSG-Liste wird die Laufnummer berücksichtigt

```
falls von einer TSN mehrere Meldungen an der Konsole offen stehen
?TSN1-000 Meldung 1
?TSN1-001 Meldung 2
wird bei der Beantwortung nun ab OSD V2 immer die Question-Id der Meldung
berücksichtigt.
```

Nr 697 14.01.1999 Erledigt am 15.01.1999 **Optimierung**

CFS: Prozedursprache : *ON %OUT=... kann jetzt auch auf Ausgaben von /cmd angewendet werden

```
CFS-Prozeduren der nachfolgend aufgeführten Art werden jetzt so
ausgeführt wie man es erwarten würde:

 *PROC N
 *&PRG=''
 *ON %OUT='PRI' CONTINUE
  /sta
 *&PRG=%PTR(-3,20)
 *STOP  '&PRG'
 *ON %OUT='TSN' CONTINUE
  /STA
 *&PRG=''
 *&PRG=%PTR(-3,20)
 *STOP  '&PRG'
 *ON %OUT='JOB' CONTINUE
  /STA
 *&PRG=''
 *&PRG=%PTR(-3,20)
 *STOP  '&PRG'
 *ON %OUT='PROG' CONTINUE
  /STA
 *&PRG=''
 *&PRG=%PTR(-3,20)
 *STOP  '&PRG'
 *EXIT
```

Nr 696 14.01.1999 Erledigt am 14.01.1999 **Fehler**

CFS: Prozedurvariable &LISTENTRY bei "No-Files-Found" nicht leer

Nr 695 14.01.1999 Erledigt am 14.01.1999 **Optimierung**

JES: Anpassung und Neuerungen für SECOS V3.0

diverse Neuerungen im Zusammenhang mit SECOS V3.0:
User Option: PSW-MEM, TSET, ACCESS, PSW-CHECK, BAT-U-ACC
Action Codes: SLH, STS, MTS
Variable Actions: ONXSAVE ..,TSET   ONXLISTLP, ONXCOPYLP
Änderungen im manchen Listenlayouts und in der Display/Modify-Maske
Sort Options: TSET, PSW-MEM, PERIOD, BLOCK, ...

Nr 694 13.01.1999 Erledigt am 13.01.1999 **Optimierung**

CFS: Kommando LOCK passw eingegeben in einem CFS in einer Connection --> ^LOCK passw

Nach Eingabe des Kommandos LOCK in dem CFS in der Connection wird nur
dieses CFS in der Conn. gesperrt. Es ist dann aber immer noch möglich,
mit K2-Taste in den Grundprozeß von CFS zu gelangen und dort weiter zu
arbeiten. Der Bildschirm ist also nicht echt gesperrt.
Ab jetzt wird ein LOCK in der Connection vom Conn.Handler wie ^LOCK
behandelt und somit im Grundtask ausgeführt.
Über eine Änderung in CFSMAIN kann das alte Verhalten wieder hergestellt
werden.

Nr 693 13.01.1999 Erledigt am 13.01.1999 **Fehler**

CFS: *001-Prozeduren: Datensätze werden bei 80 Byte abgeschnitten

*001 Datensätze in BS2000 DO-Prozeduren werden bei 80 Byte abgeschnitten,
ohne daß der Benutzer davon eine Nachricht erhält.

Beispiel:
*001 FILE=&FILE;FCBTYPE=S;VAR=ON&ADD TMP.BIB.123456789.123456789
Falls der in der DO-Prozedur übergebene Parameter &FILE eine best. Länge
überschreitet, wird der Bibliotheksname bei ON&ADD gekürzt.
--> ON&ADD funktioniert, jedoch wird in eine Bibliothek mit einem
verkürzten Namen aufgenommen.

Jetzt sind Satzlängen bis zu 160 Byte möglich.

Nr 692 13.01.1999 Erledigt am 13.01.1999 **Optimierung**

CFS: Variable Actions in /DO-Prozedur ausführen (ONX....,PROC)

Bisher konnte eine Variable Action im Dialog definiert und im Enter
automatisch ausgeführt werden.
Nun ist es möglich eine DO-Prozedur zur ein- oder mehrmaligen Ausführung
einer Variablen Action für eine genau definierte Menge von Dateien von
CFS generieren zu lassen:
ONX/ON&...,PROC[=procname] [,AP]

Hinweis: Da die generierte Prozedur mehr als einmal gestartet werden
kann, wird die zur Auflistung der zu bearbeitenden Dateien verwendete CFS-
DOC Datei nach Beendigung der DO-Prozedur nicht gelöscht.

Nr 691 12.01.1999 Erledigt am 12.01.1999 **Optimierung**

CFS: ONX/cmd !NAME

```
Aus Gründen der Einheitlichkeit wird der Kürzel  !NAME  in Variablen
Actions  ONX/cmd ....   stets durch einen Dateinamen mit vorangestellter
User-Id ersetzt. Die auch bei Dateien aus der eigenen Benutzerkennung.
```

Nr 689 07.01.1999 Erledigt am 07.01.1999 **Fehler**

CFS: Fehler bei ONXCOPY''='abc.'

```
Datei in Dateienliste:    MR.$$
ONXCOPY''='MR.TEST.'   -->
COPY MR.$$     ,MR.TEST.MR.TEST.MR.TEST. ....
```

Nr 688 07.01.1999 Erledigt am 07.01.1999 **Fehler**

CFS: NPX,Q --> Es werden alle Dateien selektiert, die irgendwo im Namen 'x' enthalten

---

Nr 687 06.01.1999 Erledigt am 06.01.1999 **Fehler**

CFS: User-ID: (SYSDTA) : Bei *001-Prozeduren (SETSW ON=11) 1-te Stelle der User-ID's abgeschnitten

```
Korrektur zu Erweiterung vom 28.07.1998
```

Nr 683 23.12.1998 Erledigt am 06.01.1999 **Optimierung**

CFS: User Option TIME auch bei Archive-Directories

Nr 684 23.12.1998 Erledigt am 23.12.1998 **Fehler**

CFS: NP:xxxx:$12345678.sys. --> Selektionsmaske Feld ACCESS Fehler ('????')

Nr 583 12.08.1998 Erledigt am 23.12.1998 **Fehler**

TAS: Systemstillstand wegen Überschreiber in Systemmodul EMMECMF

```
Dump mit IW48 im Modul EMMECMF+3D8, bzw. +21B4. Es wird versucht einen
ECMF-Channel freizugeben, der bereits freigegeben ist. Dies führt nur in
ganz seltenen Fällen zu einem Systemdump (falls die Seite mit der
freigegebenen Adresse nicht mehr vom System allokiert ist).
```

Nr 682 21.12.1998 Erledigt am 21.12.1998 **Optimierung**

CFS: ONXFIND auf gesperrte PLAM-Bibliothekselemente

```
Meldung:
>> element is in use or element-type is locked <<
wurde 20 mal ausgegeben mit jeweils 30 Sek. Wartezeit dazwischen.
CFS gibt die Fehlermeldung nun 1 mal aus und geht sofort zum nächsten
Element über.
```

Nr 681 21.12.1998 Erledigt am 21.12.1998 **Optimierung**

CFS: Variable Action ONXFIND: Kein Hinweis auf Trefferanzahl >9999

Nr 680 10.12.1998 Erledigt am 10.12.1998 **Fehler**

CFS: starten einer CFS-DO Prozedur: manchmal werden nicht alle Parameter übergeben

```
Parameter werden abgeschnitten nach 71 byte (Ende des Kommandofeldes)
```

Nr 679 09.12.1998 Erledigt am 09.12.1998 **Fehler**

CFS: Age-Angaben manchmal um 1 Tag zu wenig

```
akt. datum 09.12.2000  datei am 09.12.1998 erstellt
-->  Age = 731  korrekt   User Option CREA  730  falsch (-1)

akt. datum 02.03.1997 plam-eleemt geändert  01.01.1996
-->  Age = 425  falsch (-1)
```

Nr 678 07.12.1998 Erledigt am 07.12.1998 **Fehler**

CFS: Action-Code EDT bei PLAM-Elementen von Typ C/ --> Dump

Nr 677 07.12.1998 Erledigt am 07.12.1998 **Fehler**

CFS: RECAT datei,JV --> Dump beim recat von leeren JV's

Nr 675 04.12.1998 Erledigt am 04.12.1998 **Fehler**

CFS: Conn. zu $console: Eingabe ABBC-001. --> /ABBC-001. --> NBR0744 Command not found

Nr	674	04.12.1998	Erledigt am 04.12.1998	**Fehler**

CFS: EDLn [,datei] --> es wird immer in EDT-Ebene 0 verzweigt.

Nr	670	01.12.1998	Erledigt am 01.12.1998	**Fehler**

CFS: Innerhalb einer PLAM-Bibl: ONXCOPY bibl2 --> falscher Bibliotheksname wird erzeugt

Nr	669	29.11.1998	Erledigt am 29.11.1998	**Optimierung**

CFS: Terminierungsabfrage Eingabe UE / CFS-Kommando AUE

```
UE / AUE:  In der Dateienliste werden nur die Elem,ente der Dateienliste
angezeigt, für die die definierte Variable Action nicht fehlerfrei
ausgeführt werden konnte. Mit Kommando YANK werden wieder alle Einträge
der Dateienliste angezeigt.
Ohne Eingabe von UE bzw. Kommando AUE werden jetzt die Einträge der
Dateienliste, für die die Var Action nicht fehlerfrei ausgeführt werden
konnte, in der rechten Spalte mit 'ERROR' gekennzeichnet.
```

Nr	668	28.11.1998	Erledigt am 28.11.1998	**Fehler**

CFS: Help-System   Eingabe ? + em due

```
Falls das Help-System in der Selektionsmaske mit ? + Em DUE aufgerufen
und dann im Feld INPUT eine Eingabe gemacht wird, so wird nur das 1-te
Byte dieser Eingabe in die Selektionsmaske überenommen, d.h. die Eingabe
in Feld INPUT wird abgeschnitten.
```

Nr	667	26.11.1998	Erledigt am 26.11.1998	**Fehler**

CFS: S-Kommando / ONXFIND mit =W datei   --> Loop

```
ONXFIND (suchdat)=W datei

Inhalt von suchdat:
('USER ','LPAP ')*'STATUS'*'='*'ADM'
','*'CNTRLU'*'='

Inhalt der durchsuchten Datei:
/PROC N,(&UTMPRFX='$TSOS.'          "PREFIX OF UTM COMPONENTS        "-
/      ,&SYSID='$TSOS.'              "USERID SYSTEM COMPONENTS        "-
/  ,&KDCMMOD='SYSPRG.UTM.040.KDCMMOD'"UTM PROGRAM KDCMMOD             "-
/      ,&USERMSGLIB=                 "USER MESSAGE MODULE LIBRARY     "-
/  ,&MSGFILE='SYSMSH.UTM.040.MSGFILE'"FILE CONTAINING UTM MESSAGES    "-
/      ,&MSGMOD='KCSMSGS'            "USER MESSAGE MODULE             "-
/      ),SUBDTA=&
```

Nr	666	18.11.1998	Erledigt am 18.11.1998	**Fehler**

CFS: S-Kommando / ONXFIND mit =W datei   --> Loop

```
ONXFIND ('abc','xyz')*'123','zzz'=W datei
Wenn in einem Satz 'abc' enthalten ist, aber nicht 'xyz' oder '123' oder
'zzz'  --> Loop
```

Nr 665 17.11.1998 Erledigt am 17.11.1998 **Fehler**

CFS: S-Kommando in PAM-Dateien findet immer nichts

```
Fehler ist mit Korrektur vom 9.11.98 (Dump bei ONXFIND) hereingekommen
und hiermit beseitigt.
```

Nr 664 16.11.1998 Erledigt am 16.11.1998 **Fehler**

CFS: ONXFIND (hm.such)=w datei Loop, falls letzer Satz in Suchdatei ein Blank

---

Nr 663 12.11.1998 Erledigt am 12.11.1998 **Fehler**

CFS: Std Sort Option SO NAME,D   NPLMS plam-bibl   --> Sortiert nach Namen aufsteigend

---

Nr 661 11.11.1998 Erledigt am 11.11.1998 **Fehler**

PUBSP: Dump in OSD3, falls SM-Pubset im Slave-Betrieb vorhanden ist

---

Nr 660 09.11.1998 Erledigt am 09.11.1998 **Fehler**

CFS: ONXFIND ... --> dump

```
Ende der IO-Area bei CLC überschritten
Sperre eingebaut
```

Nr 659 08.11.1998 Erledigt am 08.11.1998 **Fehler**

CFS: Kommando RL: Falsche Datumsanzeige bei PLAM-Bibl Elementen

```
DATE-Option aktiv
NP LMS PLAM-Bibl mit Elementen, die im letzten Jahrzehnt geändert wurden
(z.B. 1.02.1989)  -->  PLAM-Elemente zeigen richtiges Datum
SL x
RL x   -->  Plam-Elemente zeigen ein total falsches datum
```

Nr 657 02.11.1998 Erledigt am 02.11.1998 **Fehler**

CFS: File-Transfer von PLAM-Bibliothekselementen ohne Version

```
Bibl-1:  x/abc/001           Bibl-2:    x/abc/001
         x/abc                          x/abc/002

Falls mit Action-Code FT oder Variable Action ONXFT  x/abc aus Bibl-1
ohne Namensaenderung in eine PLAM-Bibliothek Bibl-2 uebertragen werden
soll, so wird dort das bestehende Element x/abc/002 ueberschrieben.
Richtigerweise sollte dort ebenfalls ein Element x/abc  angelegt werden.
```

Nr 656 02.11.1998 Erledigt am 02.11.1998 **Fehler**

CFS: File-Transfer mit RDAC --> dump

nachdem CFS nun standardmaessig im 31-bit modus laeuft, muss fuer die RDAC-Funktion temporaer in den 24-Bit Modus umgeschaltet werden.

Nr 652 27.10.1998 Erledigt am 27.10.1998 **Fehler**

CFS: ONXFIND ....=W bringt beim durchsuchen von PAM-Dateien DMS0BBB

beim durchsuchen mehrerer Dateien, bricht ONXFIND beim Wegschreiben der Trefferblöckeaus der ersten PAM-Datei mit DMS0BBB ab, falls die zu durchsuchende PAM-Datei mit BLKCTRL=NO angelegt ist.
UrAlter Fehler ebenfalls behoben:
Bei PAM-Dateien mit BLKSIZE>1 sucht ONXFIND jeweils nur in den ersten 2048 Bytes eines jeden Blocks nach dem Suchargument.

Nr 651 27.10.1998 Erledigt am 27.10.1998 **Fehler**

CFS: Dump bei User Option: CREA >=10.10.98 IW60

selbes Verhalten bei UDAT und SDAT, CREA, RETPD, LACC!

Nr 650 27.10.1998 Erledigt am 27.10.1998 **Optimierung**

CFS: verschieden Kompatibilitätsanpassungen/Syntaxvereinheitlichung

CFS-Display: beim Suchen mit Löschen anstatt =D alternativ auch '....'=E zulassen
Dateienliste: S,'...'=INSERT act und Kommando INSERT alternativ zulassen
FIND suchanw W=datei zulassen

Nr 647 23.10.1998 Erledigt am 27.10.1998 **Fehler**

TAS: not enough memory to build FEP-List in BCAM14

sporadisch kann die FEP-Liste nicht aufgebaut werden (aus Mangel an Speicherplatz): Fehler in BCAM14: falls automatische Endsystemgenerierung aktiviert ist, wird die Anzahl vorhandener Processoren zwar erhöht, jedoch nie wieder verringert. (REP-Korrektur für BCAM ist in Arbeit)

Nr 646 22.10.1998 Erledigt am 22.10.1998 **Fehler**

CFS: REWR datei,BAK=string --> Die Originaldateien werden gelöscht; es bleiben nur die BAK-Dateien

---

Nr 645 22.10.1998 Erledigt am 22.10.1998 **Fehler**

CFS: Fehlerhafte Dateienliste nach AL und RL

```
NP ;           --> alles der eigenen Kennung
AL;TSOS        --> alle shareable Dateien von TSOS
alxyz;scratch  --> keine Dateien gefunden (bleibt in  Selektionsmaske)
FILENAME-SELECT : NO   -->  verstümmelte Dateienliste
```

Nr 641 15.10.1998 Erledigt am 15.10.1998 **Fehler**

PUBSP: verstümmelte Ausgabe in OSD3, falls Shared-PVS im SLAVE-Modus enthalten ist

beim Kommando PUBSP werden unvollständige und verstümmetle Listen ausgegeben, falls ein Shared-Pubset im Slave-Modus betrieben wird.

Nr 638 09.10.1998 Erledigt am 09.10.1998 **Fehler**

CFS: Age-Wert bei PLAM-Elementen wird stets aufgrund des System-Date errechnet

Dieser Fehler tritt erst seit der Korrektur vom 15.09.98 auf und ist hiermit wieder entfernt

---

Nr 637 09.10.1998 Erledigt am 09.10.1998 **Fehler**

TAS: Endlos-Loop bei Komando FT/FJAM in OSD3 mit FT-BS2000 5.2

Endlosschleife in TAS beim Kommando FT oder FJAM, falls FT-BS2000 Version 5.2 unter BS2000/OSD V3 läuft. Fehler kann auch per REP korrigiert werden.

Nr 636 09.10.1998 Erledigt am 09.10.1998 **Optimierung**

CFS: 2 mal Action-Code EDT. Danach 2 mal EDTN --> Dateien werden nicht neu eingelesen

---

Nr 635 09.10.1998 Erledigt am 09.10.1998 **Fehler**

JES: Dauerloop bei Einsatz von SECOS V3.0 bei Aktionen mit Logon-Protections

bei Einsatz von SECOS V3.0 loopt JES, sobald irgend eine Logon-Protection-Funktion angesprochen wird. Problem kann per REP gelöst werden: LMS-Rep in Modul JESLPS+82E,X'4770A8E4' !

Nr 634 08.10.1998 Erledigt am 08.10.1998 **Fehler**

CFS: NPLMS plam-bibl --> dump, falls ein ASSIGN-SYSLST TO=*LIB(plam-bibl,elem,t) offen ist

---

Nr 631 02.10.1998 Erledigt am 02.10.1998 **Fehler**

CFS: ONXVERIFY REP=....: Parameter werden nicht korrekt ausgewertet

z.B. ONXVERIFY REP=NO wird nicht erkannt

Nr 629 29.09.1998 Erledigt am 29.09.1998 **Fehler**

PUBSP: Dump in OSD3, falls SM-Pubset um Volume-Set erweitert wird

falls ein SM-Pubset im laufenden Betrieb um ein Volume-Set erweitert wird, dieses jedoch noch nicht verfügbar gemacht wurde, tritt ein Systemdump im Modul PUBP2120 auf.

Nr 628 29.09.1998 Erledigt am 29.09.1998 **Fehler**

TAS: Display auf Subsystem zeigt sporadisch keine Load-Lib, Repfile, Msgfile an

Beim Display einiger Subsysteme werden die Ladebibliothek, Repfile, Msgfile, Syntaxfile nicht angezeigt (Blank).

Nr 627 24.09.1998 Erledigt am 24.09.1998 **Fehler**

CFS: Plam : User Option VER und FIND selektiert u.U. nicht die Elemente mit der höchsten Version

Bei PLAM-Bibliotheken mit Elementen in mehreren Versionen (nicht Delta gespeichert) selektiert die User Option VER nur jeweils die Elemente mit der höchsten Version. Dies funktioniert aber nicht zusamen mit einer zweiten User Option, z.B. VER;FIND'...' oder FIND'...';VER

Nr 625 18.09.1998 Erledigt am 18.09.1998 **Fehler**

TAS: OMSG suchbedingung wird nicht richtig abgearbeitet ->falsche offene Meldungen

bei User Option OMSG mit Suchbedingung erscheinen in der Liste in bestimmten Fällen auch Meldungen, die die Suchbedingung nicht erfüllen.

Nr 623 15.09.1998 Erledigt am 15.09.1998 **Fehler**

CFS: Bei PLAM-Elementen ist die AGE-Angabe manchmal um 1 Tag zu hoch

Der AGE-Wert ist bei PLAM-Elementen, die in einem Schaltjahr zuletzt modifiziert wurden um 1 zu hoch (falls das aktuelle Jahr kein Schaltjahr ist).

Nr 622 14.09.1998 Erledigt am 14.09.1998 **Fehler**

CFS: Date-Option Last modification Datum 29.02. für Datei wird nicht richtig dargestellt

Falls eine Datei am 29.02.xxxx zuletzt geändert wurde und das aktuelle Jahr > xxxx ist so wird von CFS unter der Date-Option 01.03.xxxx als Last Modification Date angezeigt.

Nr 621 13.09.1998 Erledigt am 13.09.1998 **Optimierung**

INTR %MAPLST: Es wird jetzt in der Maske auch der aktuelle Amode angezeigt

---

Nr 615 01.09.1998 Erledigt am 13.09.1998 **Optimierung**

CFS: Anstelle von ONXCOPY"=":SRC: kann auch ONXCOPY :SRC: angegeben werden

Nr 619 07.09.1998 Erledigt am 09.09.1998 **Optimierung** **Fehler**

PUBSP: Summenwerte für Pam-Pages wurden intern auf Gleitpunktzahlen umgestellt

Bei PUBSP auf Rechnern mit sehr hoher Plattenkapazität kommt es zu einem Dump mit IW78, da intern mit 4 Byte langen Binärzahlen gearbeitet wurde. Um die Anzahl der Pam-Pages korrekt darzustellen wird nun intern mit Gleitpunkt- und gepackten Zahlen gerechnet und somit ein Dezimalüberlauf vermieden.

Nr 600 24.08.1998 Erledigt am 08.09.1998 **Fehler**

CFS-Dateienliste: falsche Positionierung, falls letzter Eintrag verborgen (Action-Code -)

Mit Action-Code + zum letzten Eintrag der Dateienliste positionieren.
Action-Code - eintragen.
Kommando -1 positioniert um 2 Zeilen zurück

Nr 620 07.09.1998 Erledigt am 07.09.1998 **Fehler**

User Option: OPEN ->sporadischer Systemdump in OPEN120+65A

falls der aufrufende Task ein Secure-Kommando abgesetzt hat, kommt es in OSD3 zu einem Systemdump.

Nr 618 02.09.1998 Erledigt am 07.09.1998 **Fehler**

TAS: FEP bei BCAM V14 werden nicht alle generierten Prozessoren angezeigt

beim der Ausgabe des TAS-Kommandos FEP fehlen Prozessoren die mit "Tunneling" eingetragen sind. Fehler tritt nur in Verbindung mit BCAM Version 14.0 auf.

Nr 616 01.09.1998 Erledigt am 07.09.1998 **Fehler**

COMP: frühere Eintragung in COMP-Maske F=-1/5 wirkt bei COMP *,*1 nicht, steht aber im Protokoll

beim Compare werden die Werte für die Compare-Fields bei einem erneuten Vergleich zurückgesetzt, dabei wird jedoch das Maskenfeld nicht gelöscht und erscheint, obwohl nicht wirksam! in den Parametern des Compare-Protokolls.

Nr 617 01.09.1998 Erledigt am 02.09.1998 **Fehler**

TAS: User Option MEM zeigt falsche Werte an, falls Task Memory-Pools besitzt

---

Nr 624 28.08.1998 Erledigt am 28.08.1998 **Fehler**

Job-Report: JR SYSOUT=lib(elem) insgesamt länger 54 Zeichen

Fehlermeldung nach E-Kommando, danach konnten keine E-Kommandos mehr ausgeführt werden.

Nr	608	25.08.1998	Erledigt am 26.08.1998	Fehler

CFS: ONXLISTmit Ausgabedatei auf einem Pubset ungleich DEFCAT und mehr als 128 Dateien

werden mit ONXLIST mehr als 128 Datenobjekte aufgelistet und liegt die Ausgabedatei auf einem Pubset ungleich Default-Catid, so wird die Verarbeitung ohne jede Fehlermeldung beendet, die Ergebnisdatei existiert jedoch nicht.

Nr	606	25.08.1998	Erledigt am 26.08.1998	Fehler

CFS: beim Aufruf von CFS als Unterprogramm -> falscher AMODE

falls CFS als Unterprogramm nachgeladen wird, tritt beim LINK auf CFSMAIN ein Fehler auf (unzulässiger Adressierungsmodus). Dieses Verhalten ist die Folge der Umstellung CFSMAIN AMODE ANY -> AMODE 31.
Fehler wurde in der Source von CFSMAIN korrigiert.

Nr	609	25.08.1998	Erledigt am 25.08.1998	Fehler

!name bzw. *, *n enthält nach dem Dateinamen noch weitere Informationen

!name bzw. *, *n enthält nach dem Dateinamen noch weitere Informationen:
Falls Dateiname > 44 Bytes ist und eine User Option mit 7 Stellen vorliegt.

Nr	607	25.08.1998	Erledigt am 25.08.1998	Fehler

REWR dump bzw. Endlosloop

Bei Find-Dateien, die z.B. mit ONXFIND datei,+1-1 erstellt wurden, kommt es beim REWRite zu einem Endlosloop oder Dump.

Nr	604	25.08.1998	Erledigt am 25.08.1998	Fehler

TAS/JES: falscher Inhalt der Variablen &LISTEND bei ausgeblendeten Einträgen

&LISTEND enthält immer die Anzahl der gesamten Einträge. Dies ist laut Beschreibung falsch, da in der Variablen die Anzahl der gültigen Einträge übergeben werden soll.

Nr	603	25.08.1998	Erledigt am 25.08.1998	Fehler

Suchen mit *-Verknüpfung findet zuviel

Datensatz:
/REMARK XXX/
Suche: s,'/'*'syslst'
--> search-item found in col 01,12

Nr 602 24.08.1998 Erledigt am 24.08.1998 **Fehler**

Action-Code FTM und "Libname in Target System"

```
npLMS bibl
Action FTM bei Bibl-Element  --> Libname in Target System: *LIB(bibl)
npLMS bibl2
Action FTM bei bibl2-Element --> Libname in Target System: *LIB(bibl)
                                              sollte sein: *LIB(bibl2)
```

Nr 601 24.08.1998 Erledigt am 24.08.1998 **Fehler**

np:catid:$userid.langerdateiname   --> no files found

Nr 599 24.08.1998 Erledigt am 24.08.1998 **Fehler**

User-Option mit führenden Nullen; keine Trennung vom Dateinamen (54 byte mit ziffer am Ende)

Nr 594 23.08.1998 Erledigt am 23.08.1998 **Fehler**

ONXFIND'...' mit Continuation Check findet bei letztem Satz keinen Treffer

```
Falls der letzte Satz einen Treffer enthält, wird dieser nicht gefunden,
falls der letzte Satz in Spalte 72 ein Fortsetzungszeichen enthält.
```

Nr 593 23.08.1998 Erledigt am 23.08.1998 **Optimierung**

CFS-Prozedursprache: Neben %PTR gibt es nun auch %PTR0

```
%PTR0 zeigt aúf den Beginn des 1-ten gefundenen String.
Dies ist insbesondere bei Suche-Anweisungen der Form *ON %OUT='abc'*'xyz'
von Bedeutung.  %PTR0 zeigt z.B. auf den Beginn der Zeichenfolge abc  in
der Ausgabenachricht.
```

Nr 592 23.08.1998 Erledigt am 23.08.1998 **Optimierung**

neue Modifikationsmöglichkeit in CFSMAIN betreffend CFS-Editor

```
* MVI  2478(R1),C'X'
*                                     CFS-DISPLAY/EDIROR: SUCHE MIT *-
*                                     VERKNUEPFUNG:
*                                     ALTES (KOMPATIBLES) VERHALTEN:
*                                     BEI S,'ABC'*'YXZ'='123'  WIRD DER
*                                     GEFUNDENE STRING XYZ MIT 123
*                                     UEBERSCHRIEBEN.
*                              *STD*  C' '
*                                     NEUERDINGS WIRD DER 1-TE STRING
*                                     (ABC) MIT 123 UEBERSCHRIEBEN
*
```

Nr 591 21.08.1998 Erledigt am 21.08.1998 **Fehler**

CFS-Display/Editor im ISAM-Modus: S,'abc'*'xyz'='123',C --> search-item not found

---

Nr 590 21.08.1998 Erledigt am 21.08.1998 **Fehler**

CFS: Action Code F für Directoryeinträge länger als 52 Bytes bringt keine Ausgabe

---

Nr 314 02.04.1998 Erledigt am 21.08.1998 **Optimierung**

PUBSP ,SAT zeigt anstatt #FILES die Anzahl der Pages bis zum nächsten SAT-Level anzeigen

---

Nr 588 20.08.1998 Erledigt am 20.08.1998 **Optimierung**

CFS Action-Code DSn gibt freien Speicher bis zu einem Vielfachen von n Seiten frei

---

Nr 587 20.08.1998 Erledigt am 20.08.1998 **Fehler**

CFS-Kommando RECAT: Unter OSD V3 werden die Attribute von leeren Dateien nicht wieder hergestellt

```
Falls die Datei noch keinen Speicherplatz auf einer Platte zugewiesen
hatte, werden die dateiattribute durch RECAT nicht wieder hergestellt.
```

Nr 586 20.08.1998 Erledigt am 20.08.1998 **Fehler**

Action-Code FT unter Nicht-TSOS: Read-Passwort wird nur einmal angefordert

```
Read-Passwort für Quelldateien wird nur für die 1-te Datei angefordert.
Falls die Passwort-Maske nicht mit F1-Taste abgeschickt wurde, sollte das
Read-Passwort für jede geschützte Datei aufs neue angefordert werden.
```

Nr 585 14.08.1998 Erledigt am 14.08.1998 **Fehler**

CFS-Prozeduren: Anweisung * ======' wird nicht als Kommentar angesehen

```
* =======
wird an CFS als Eingabe (z.B. für das Kommandofeld) weitergereicht.
Korrekt sollte dieses Statement als Kommentar behandelt und somit
ignoriert werden.
```

Nr 578 31.07.1998 Erledigt am 07.08.1998 **Fehler**

TAS: CPU-Used in Taskliste/Display wird sporadisch nicht richtig angezeigt

beim Display auf eine TSN im ATL-Modus erscheint sporadisch nicht der richtige CPU-Used Wert. Problem tritt nur im AMODE24 auf.

Nr 580 05.08.1998 Erledigt am 05.08.1998 **Fehler**

BS2000 V10.0: NP;(JOIN)TEST --> falsche (1-stellige) Cat-ID in Dateinamen

Es wird auch bei mehrstelligen Cat-ID's nur eine Stelle (das 4-te Byte der Volume-Bezeichnung) angezeigt. Dadurch ergeben sich besonders bei 4-stelligen Cat-ID's total falsche Dateinamen

---

Nr 579 31.07.1998 Erledigt am 31.07.1998 **Fehler**

TAS: noch Kommando ATL in der Display-Task Maske erscheinen zufällige CATEGORY-Werte

wird in der Display-Maske für eine TSN das Kommando ATL INT=... eingegeben, so erscheinen in der nächsten Maskenausgabe in der Zeile CATEGORY MIN MAX WEIGHT irgendwelche Zufallswerte. Ab der zweiten Ausgabemaske stimmen die Werte wieder.

Nr 577 31.07.1998 Erledigt am 31.07.1998 **Fehler**

REWR find-datei: Dateien, die vorher SHARE=YES waren sind nach REWR SHARE=NO

Nr 576 31.07.1998 Erledigt am 31.07.1998 **Fehler**

NP str1;:ABC: AL str2;:XYZ: AL str3;:XYZ: --> bei den zuletzt selektierten Dateien keine CAT-ID

Die mit der 2-ten AL-Anweisung selektierten Dateien erscheinen in der Dateienliste ohne CAT-ID und sind daher nicht ansprechbar

---

Nr 575 30.07.1998 Erledigt am 30.07.1998 **Optimierung**

TAS: in der Memory POOL Liste wird nun auch der Schreibschutz mit angezeigt

in der POOL-Liste wird in der Spalte hinter den angeforderten Seiten (REQ) über den Indikator R angezeigt, daß dieser Memory-Pool READ ONLY angelegt ist. Die Änderung wirkt ab OSD1.

Nr 574 30.07.1998 Erledigt am 30.07.1998 **Optimierung**

neu: Variable Action: ONX%name Kommando: SP VAR%name

Damit können komplexe Variable Actions in einen Parameterset gesichert und aus einem gespeicherten Parameterset wieder aktiviert werden.
Dies ist besonders nützlich in Verbindung mit der neuen Variante der Variablen Action ONX/cmd ? (SDF-Dialog für komplexe Kommandos).

Nr 572 29.07.1998 Erledigt am 30.07.1998 **Fehler**

CFS: Loop bei Selektion von STAJV #

Nr 570 29.07.1998 Erledigt am 29.07.1998 **Optimierung**

CFS: ONX/sdf-cmd ? nun mit einmalig geführtem SDF-Dialog

bei der Variablen Action ONX/cmd kann jetzt auch (nur bei SDF-Kommandos) mit ? in den SDF-Dialog verzweigt werden, um die Kommando-Operanden zu vervollständigen. Die im SDF getätigten Eingaben werden vom CFS entgegengenommen und der Platzhalter $$NAME durch den jeweiligen Dateinamen der Dateienliste substituiert.

Nr 567 28.07.1998 Erledigt am 28.07.1998 **Optimierung**

User-ID: (SYSDTA) : neben EOF ist als zusätzliche Endebedingung auch die K1-Taste möglich.

Bei der Angabe von (SYSDTA) in Feld USER-ID der Selektionsmaske werden die zu selektierenden Benutzerkennungen über RDATA eingelesen.
Als Endebedingung mußte bisher EOF eingegeben werden. Im Dialog kann die User-ID Abfrage nun auch durch Drücken der K1-Taste beendet werden.

Nr 563 25.07.1998 Erledigt am 25.07.1998 **Fehler**

Korrekturen bei Suchen mit *-Verknüpfung

S,'..'*n'..'*n'..'=DI[,A]
--> Search item found and replaced xxx times
xxx ist eine viel zu hohe Zahl

Nr 561 24.07.1998 Erledigt am 24.07.1998 **Optimierung**

Geändertes Selektionsverhalten bei Dateien mit FCBTYP=N und Jobvariablen mit LASTP=0

Inkompatible Änderung:
Falls Dateien mit AGE=0 oder AGE<n selektiert werden, so wird mit Nullfiles (FCBTYPE=N) folgendermaßen verfahren: Die Dateien werden in der Liste nur angezeigt, falls die Selektionsbedingung FCB=N angegeben wurde. Ohne AGE-Auswahlbedingung werden die Nullfiles wie bisher angezeigt.
Falls Jobvariablen mit AGE=0 oder AGE<n selektiert werden, so wird mit Null-JV's (Länge des JV-Inhalts = 0) folgendermaßen verfahren: Die JV's werden in der Liste nur angezeigt, falls die Selektionsbedingung LAST=0 oder LAST<n angegeben wurde. Ohne AGE-Auswahlbedingung werden die Null-JV's wie bisher angezeigt.
Das kompatible Verhalten:
Nullfiles / Null-JV's werden bei AGE=0 Selektion immer angezeigt kann durch eine Modifikation in CFSMAIN wieder hergestellt werden.

Nr 559 22.07.1998 Erledigt am 22.07.1998 **Fehler**

COMP: Libary Compare erkennt LLM's immer als unterschiedlich

beim Vergleich von Dateien mit BLKSIZE=(STD,16) und Bibliotheken mit LLM's werden die Datenobjekte vom Compare als ungleich ausgewiesen, obwohl Gleichheit besteht.

Nr	558	22.07.1998	Erledigt am 22.07.1998	Fehler

NPstr1;usid1   AL str2;usid2   NP* --> no files found, da falsche Selektionsparameter

```
Bei NP* wird in der Selektionsmaske bei FILENAME-SELECT: str1 und bei
USER-ID:usid2   verwendet  -->
Mischmasch aus beiden vorhergehenden Selektionen führt zu 'No Files FOUND'
Jetzt wird bei USER-ID  die Kennung der letzten Selektion (usid2)
eingetragen, d.h. es gibt wieder das gleiche Verhalten wie in früheren
versionen von CFS.
```

Nr	557	21.07.1998	Erledigt am 21.07.1998	Fehler

CFS-Prozedursprache: Fehler bei Verwendung von %PTR nach *ON %OUT bzw. *IF %OUT-Anweisung

```
Erweiterungen bezüglich Suchen (*-verknüpfung) vom 4.07. und 7.07.98
führten zu inkompatiblem Verhalten in CFS-Prozeduren bei *ON %OUT= und
*IF %OUT= und nachfolgender Verwendung von %PTR. Als Offset des Treffers
wurde bei mehreren Suchitems mit Und- bzw. Oder-Verknüpfung die Position
hinter dem 1-ten gefundenen Suchstring zurückgegeben. Tatsächlich sollte
aber wie früher die Position hinter dem letzten gefundenen Suchstring
zurückgegeben werden.
```

Nr	556	21.07.1998	Erledigt am 21.07.1998	Optimierung

Standard CFSMAIN jetzt mit AMODE 31 --> CFS läuft im 31-bit Modus. Bisher 24-Bit Modus

Nr	481	18.05.1998	Erledigt am 17.07.1998	Optimierung

TAS: Display in DSSM Liste um Information COEXISTENCE,FORCE,RESET,HOLD erweitert

```
in der Display-Maske für ein Subsystem werden ab OSD3 nun auch die
Informationen angezeigt, ob COEXISTENCE/FORCE/RESET/HOLD erlaubt bzw.
nicht erlaubt sind.
```

Nr	553	16.07.1998	Erledigt am 16.07.1998	Fehler

TAS: Action Code CX zeigt die Stacks von Contingencies nicht an

```
Durch Contingencies angelegte Stacks werden in der CX-Liste nicht
angezeigt.
```

Nr	552	15.07.1998	Erledigt am 15.07.1998	Fehler

COMP: Dump mit IW74 bei Vergleich von Dateien mit mehr als 9999999 Sätzen

```
bei "riesigen" Dateien kommt es zum Dezimalüberlauf bei der Aufbereitung
der Satznummer.
```

Nr 551 14.07.1998 Erledigt am 14.07.1998 **Optimierung**

CFS: neue Action Codes FTHP, FTLP, FTNP um die Priorität von FT-Aufträgen zu ändern

```
für System mit FT-Version 6.0 stehen ab sofort neue Action Codes zur
Verfügung, um die Priorität einzelner Filetransferaufträge nachträglich
zu verändern.
FTHP    High Priority   -> /MOD-FILE-TRANS TRANS=...,PRIORITY=HIGH
FTLP    Low  Priority   -> /MOD-FILE-TRANS TRANS=...,PRIORITY=LOW
FTNP    Normal Priority -> /MOD-FILE-TRANS TRANS=...,PRIORITY=NORMAL
```

Nr 550 14.07.1998 Erledigt am 14.07.1998 **Fehler**

CFSMAIN: Loop falls Indikator für Subsystem-Module mit LINK PRIVATE=YES gesetzt

```
falls der Indikator zum Nachladen von CFS-Modulen ohne Rücksicht auf ein
eventuell aktives Subsystem CFS gesetzt ist -> Dauerloop
```

Nr 548 13.07.1998 Erledigt am 13.07.1998 **Optimierung**

TAS: neue User Option MODULE zur Auswahl aller Tasks, die ein best. Modul geladen haben

```
zusätzlich zur User Option PROG (geladenes Programm) steht nun auch eine
User Option MODULE zur Verfügung, um alle Tasks auszuwählen, die ein
bestimmtes Modul (ENTRY,CSECT,COMMON) geladen haben.
Syntax: MODULE [suchanw]
```

Nr 546 13.07.1998 Erledigt am 13.07.1998 **Fehler**

TAS: in Module Load List fehlen alle Namen, die mit @ beginnen

```
bei der Anzeige der geladenen Module (CSECT/ENTRY) eines Tasks/Subsystems
werden alle Einträge, die mit dem Zeichen @ beginnen überrhaupt nicht
angezeigt.
```

Nr 544 13.07.1998 Erledigt am 13.07.1998 **Optimierung**

JES: Vorbelgung für PVS in Add-User-/Add-User-Group-Makse über JESMAIN

```
im Vorschaltmodul JESMAIN kann nun auch die Vorbelegung für das
Eingabefeld PVS geändert werden.
```

Nr 541 07.07.1998 Erledigt am 08.07.1998 **Fehler**

Suchen mit *-Verknüpfung: Klammerausdrücke führen zu Syntaxfehler

```
Folgende Suchanweisungen waren bisher erlaubt, führten aber sporadisch zu
falschen Ergebnissen:  Beispiele:
S,(...,  ...)*3(...,  ...)
S,xyz*3(...,  ...)
S,(...,  ...)*3'xyz'
Ausdrücke dieser Art werden nun mit Syntaxfehler zurückgewiesen.
```

Nr 540 07.07.1998 Erledigt am 07.07.1998 **Fehler**

Action-Code M positioniert nicht an Anfang der ISAM-Datei

ISAM-Datei wurde mit Modify bearbeitet. Letzter angezeigter Dateiausschnitt war nicht der Dateianfang. Verlassen des Modify-Modus mit K1-Taste.
Danach wieder Action-Code M bei einer anderen ISAM-Datei --> es wird nicht der Dateianfang angezeigt.

Nr 538 04.07.1998 Erledigt am 04.07.1998 **Fehler**

Verschiedene Unstimmigkeiten beim Suchen (mit *-Verknüpfung) und Ersetzen in ISAM-Dateien

```
s,'....'=DI,A         geht jetzt
s,'PRD'*3'DCO'=XXX',A   A wirkt nicht (nur 1-ter Treffer wird ersetzt)
S,'PRD'*1'PRD'*1'D'=DI  --> Search-item not found in nn records
S,'PRD'*'PRD'*'D'='XXX',A   A wirkt nicht.  Falsche Meldung: search-item
found and replaced 42 times
```

Nr 537 03.07.1998 Erledigt am 03.07.1998 **Fehler**

TAS: ONX/bs2-cmd --> dump

z.B. ONX/PRI !TSN,200

Nr 536 01.07.1998 Erledigt am 02.07.1998 **Fehler**

CFS Display/Editor: S,abc'*n'xyz': Suchbegriff wurde nicht gefunden, falls 'abc' mehrfach vorkommt

```
z.B. Satzinhalt:
....PRD.PRD.X.DCO ....
S,'PRD'*3'DCO'   wurde nicht gefunden, da Suche nach dem 1-ten String
'PRD' beendet wurde.
```

Nr 535 30.06.1998 Erledigt am 30.06.1998 **Optimierung**

ONXADD: Neuer Parameter CL (Create Library)

Mit ONXADD bibliothek,CL (bzw. CLF/CLL/CLP/CLP2) wird eine etwaige Benutzeranfrage "Create ... Library ? (F/L/P<2>)" automatisch beantwortet. Dh. Falls die Bibliothek noch nicht existiert, wird sie neu angelegt. Durch die Angabe des einfachen Parameters CL (ohne Typ) wird eine Standard-PLAM Bibliothek erzeugt.

Nr 532 28.06.1998 Erledigt am 28.06.1998 **Optimierung**

Display/Editor: S,'..'*'..'=DI --> Erweiterungen + Änderungen

S,'..'*'..' bisher wurde als Trefferspalte die Spalte des letzten Suchitems angezeigt. Neu (inkompatibel): Es wird als Trefferspalte die Spalte des ersten Sucharguments angezeigt. Über CFSMAIN kann das alte (kompatible) Verhalten wieder eingestellt werden.
In der Prozedursprache bei *ON %OUT, *ON %IN, *IF %OUT wird standardmäßig nach dem alten Verfahren gearbeitet. Über CFSMAIN kann aber auch hier das neue Verfahren eingestellt werden.

S,'...'*'...*=DI löscht den Teil des Satzes vom Beginn des 1-ten Suchitems bis zum Ende des letzten Suchitems. Es sind auch Klammerausdrücke möglich: S,('..','..', ...)*('..','..', ...)=DI

Es ist auch Suchen und Ersetzen mit Wildcards möglich (mit oder ohne Längenänderung):
S,'...'*'...'='abcd'[,A] Der Beginn von Suchitem 1 wird mit 'abcd' überschrieben. Länge des Datensatzes bleibt unverändert.
S,'...'*'...'='abcd',C[A] Der Teil des Datensatzes vom Beginn des Suchitems 1 bis Ende des Suchitems 2 wird entfernt und durch 'abcd' ersetzt.
Folgende Konstrukte sind nicht erlaubt:
s,(...,..., ..)*(... , ..., ..)='...'
s,(...,..., ..)*(... , ..., ..)=D[I]
s,(...,...,...)*n(...,...., ...)
s,(...,...,...)*n(...,...., ...)= ...

Nr 531 26.06.1998 Erledigt am 26.06.1998 **Fehler**

ONX/CAT ....,ST=U --> es wird von CFS zusätzlich der Parameter STATE=U ergänzt

---

Nr 530 26.06.1998 Erledigt am 26.06.1998 **Optimierung**

JES: ONXSAVE ...,PRIV und ,OPR zum sichern von SECOS Privilegien und Operator-Roles

ONXSAVE ...,PRIV erzeugt eine Prozedur zum wiederherstellen der Privilege-Sets und der Zuordnung der Privilegien zu User-Ids.
ONXSAVE ...,OPR erzeugt eine Prozedur zum wiederherstellen der Operator-Roles und der Zuordnung zu den User-Ids.
Mit dem Operanden ...,PVS=catid kann eine Prozedur zur Übernahme der Privilegien/Operator-Roles auf ein anderes Pubset erzeugt werden.
Achtung: Die erzeugte Enterprozedur muß unter der Kennung SYSPRIV gestartet werden!

Nr 529 25.06.1998 Erledigt am 25.06.1998 **Fehler**

User Option FREE PLAM, lange Dateinamen und ONXREORG --> datei is no PGM-Library

---

Nr 528 25.06.1998 Erledigt am 25.06.1998 **Optimierung**

CFS-Meldung '... is no PGM-Library' --> '... is no PLAM-Library'

Nr 527 25.06.1998 Erledigt am 25.06.1998 **Fehler**

CFS: Unresolved external FMSTADD0 oder CFS beim Laden des Subsystems CFS

das Laden des Subsystems CFS wird mit Fehler abgebrochen, da nicht aufgelöste Externverweise existieren.

Nr 499 03.06.1998 Erledigt am 24.06.1998 **Optimierung**

TAS: EXPL (Export List) für angezeigten Speicherbereich (DISP)

das Kommando EXPL steht nun auch in der Display (Memory,Load Module,.) zur Verfügung, um Speicherbereiche vor allem in Prozeduren in Dateiform festzuhalten.

Nr 526 22.06.1998 Erledigt am 23.06.1998 **Fehler**

Kommando NPLMS*,selektionsparameter --> selektionsparameter werden nicht vollständig ausgewertet

Falls die Selektionsparameter bis an das Ende des Kommandofeldes reichen, wird durch Expansion von '*' durch den Bibliotheksnamen ein zu langer String für das Feld FILENAME-SELECT erzeugt.
Dies führt zu Schrotteingaben in der Selektionsmaske oder zu falschen Selektionsergebnissen.

Nr 525 22.06.1998 Erledigt am 22.06.1998 **Fehler**

PUBSP liefert bei Free-Pages keinen Summenwert

in der Summenzeile für FREE-PAGES wird nur die Prozenzangabe ausgegeben.

Nr 524 22.06.1998 Erledigt am 22.06.1998 **Optimierung**

von CFS neu angelegte PLAM-Bibliotheken werden grundsätzlich im NK-Format erzeugt

Dies ist auch auf K-Pubsets ohne Probleme möglich, da PLAM-Bibliotheken die Pamkeys ohnehin nicht mehr nutzen.

Nr 523 19.06.1998 Erledigt am 22.06.1998 **Fehler**

Display eines Elements aus einer FMS-Bibl --> Dump

In der Erweiterung Nr. 521 vom 18.06.1998 war aufgrund eines neu eingeführten "Rucksacks" noch ein Fehler enthalten.

Nr 522 19.06.1998 Erledigt am 19.06.1998 **Fehler**

Display auf ISAM-Datei: S,'...'=DI [S] --> DMS0AA3 falls ein Offset-Kommando aktiv ist (z.B. O8)

Nr 521 18.06.1998 Erledigt am 18.06.1998 **Optimierung**

Vor der Meldung "Create new FMS/LMS/PAM-Library..." wird der Name der Bibl. angezeigt

Es wird zusätzlich der Name der nicht existierenden Bibliothek angezeigt.

Nr 520 18.06.1998 Erledigt am 18.06.1998 **Fehler**

User Option BACL: Dateinamen >44 Byte werden in der Liste gekürzt --> Fehler bei der Verarbeitung

Bei der Auswahl von dateinamen > 44 Byte werden die Angaben zur User Option BACL in der Dateienliste jetzt unterdrückt damit die Dateinamen weiter verarbeitet werden können. Die Auswahl der gewünschten dateien über Selektionsbedingungen zur User Option BACL erfolgt jedoch korrekt.

Bisher konnte die User Option BACL nur als 1-te UO angegeben werden. Jetzt ist es auch möglich, die UO zusammen mit selektionsbedingungen als 5-te User Option anzugeben. Die 5-te User Option zeigt in der Dateienliste nichts an sondern wählt nur die dateien entsprechend aus.

Nr 519 18.06.1998 Erledigt am 18.06.1998 **Fehler**

REWR: Es bleiben Hilfsdateien xxx.REWR stehen (werden nicht gelöscht)

Die Korrektur #180 vom 6.02.1998 hatte zur Folge, daß beim Rewrite von Dateien die entsprechenden Hilfsdateien am Ende nicht gelöscht wurden.

Nr 518 18.06.1998 Erledigt am 18.06.1998 **Optimierung**

Bei ONX var,ENTER wird in der Enter-Prozedur ein /REMARK mit der Variablen Action eingefügt

---

Nr 517 17.06.1998 Erledigt am 17.06.1998 **Fehler**

User Option MIGRATE: Keine Ausgabe für Dateien auf Privatplatte/Tapes

---

Nr 516 17.06.1998 Erledigt am 17.06.1998 **Fehler**

TSOS: Anzeige offener PAM-Dateien

Falls PAM-Dateien mit OI eröffnet sind, wird in der Open-Liste für die Dateigröße stets Last-Page=0 angezeigt.
Falls es sich z.B. um eine Omnis Logging-Datei mit > 1000 beschriebenen Seiten, wird beim Action-Code D nicht nachgefragt, ob alle/nur die letzten Seiten der Datei angeszeigt werden sollen.

Nr 513 15.06.1998 Erledigt am 16.06.1998 **Fehler**

JES: ONXJOIN CODE-CHAR-SET=EECL2 --> Wert wird Profile-Id und nicht in CCS eingetragen.

Nr 512 12.06.1998 Erledigt am 12.06.1998 **Optimierung**

Display auf offene ISAM-Dateien (TSOS)

```
Über eine Einstellung in CFSMAIN bzw. nach Eingabe des folgenden CFS-
Kommandos:    M L'29AD',C'X'
ist es nach der Dateiauswahl über die User Option OPEN möglich, den
Inhalt von offenen ISAM-Dateien, die auf regulärem Wege nicht zugreifbar
sind, sichtbar zu machen.
Die ISAM-Dateien werden in diesem Fall wie PAM-Dateien behandelt und als
solche dargestellt.
```

Nr 511 12.06.1998 Erledigt am 12.06.1998 **Optimierung**

User Option OPEN D-IO,RW : Die Anzeige in der Write-Spalte wurde von 4 auf 5 Byte erweitert

---

Nr 510 08.06.1998 Erledigt am 08.06.1998 **Optimierung**

JES: Variable Action ONXSAVE: Sicherung der Privilegien der Kennungen eines Pubsets

```
Mit ONXSAVE datei,PRIV  wird eine Enter-Datei erzeugt, die alle Kommandos
zur Wiederherstellung der Privilegien von User-ID's eines Pubsets
enthält. Diese Enter-Datei kann jedoch nur unter der Kennung SYSPRIV zum
Ablauf gebracht werden, da nur hier die entsprechenden Kommandos erlaubt
sind.
Mit ONX/ON&SAVE datei,PRIV  können nur die Privilegien von genau einem
Pubset gesichert werden.
```

Nr 501 04.06.1998 Erledigt am 04.06.1998 **Fehler**

Modify von Isam-Dateien im CA-Modus: -1 positioniert um 3 Sätze zurück.

Nr 500 03.06.1998 Erledigt am 03.06.1998 **Fehler**

Job-Report: NJR, E-Kommando, STAJ --> Job im Status JR solange running. Bei Term: NJR

```
Folge: Bei STAJ wird jetzt der korrekte Status NJR angezeigt, bisher
wurde JR angezeigt und bei Eintritt des Ereignisses (Jobende) die Anzeige
automatisch in NJR umgewandelt.
```

Nr 492 27.05.1998 Erledigt am 03.06.1998 **Optimierung**

CFS: ONXHSMS MIGRATE/RECALL analog zum ONXARCHIVE

```
neue Variable Action ONXHSMS zum Migrieren und Einlagern von Dateien
```

Nr 498 28.05.1998 Erledigt am 28.05.1998 **Optimierung**

User Option ONEVT für SR2000 angepaßt

Nr 497 27.05.1998 Erledigt am 27.05.1998 **Fehler**

User Option ONEVT über CFSHT (nicht TSOS): Es werden auch JV's von fremden User-ID's gezeigt

Eigene Kennung $x (ungleich $tsos)
Fremde Kennung $y (ungleich $x)
Falls unter $y Jobvariablen mit Share=Yes existieren und auf diese unter $y ein ONEVT abgesetzt wurde, so werden diese JV's bei der User Option ONEVT unter CFS auch in der Kennung $x angezeigt. Voraussetzung: CFSHT ist aktiv.
Der Parameter USER=xxxx wurde von der User Option nicht ausgewertet.

Nr 496 27.05.1998 Erledigt am 27.05.1998 **Fehler**

Help-System: S&,'REORG' danach Kommando LIST datei --> Dump

Nr 485 20.05.1998 Erledigt am 27.05.1998 **Optimierung**

CFS: *RUN (DATE) -&datum1,&datumin,&datumout Differenz von zwei Datumsangaben

beim *RUN (DATE) kann nun neben der direkten Angabe einer Anzahl Tage (-20) auch ein Datum angegeben werden, um die Anzahl Tage zwischen zwei Datumsangaben zu ermitteln. Die Ausgabevariable enthält in diesem Fall kein Datum, sondern die Anzahl Tage (z.B. 57). Zusätzlich wird jetzt bei allen Funktionen auch ein Datum in der Form YYYY-MM-TT akzeptiert.

Nr 490 25.05.1998 Erledigt am 25.05.1998 **Fehler**

CFS-Variable &DATE wird bei Datumswechsel u.U. nicht aktualisiert

---

Nr 487 22.05.1998 Erledigt am 22.05.1998 **Fehler**

CFS Display/Editor: W-Kommando bei Jobvariablen wird ignoriert, falls CA-Modus aktiv ist.

z.B. W,(&VAR)
Schreiben des Inhalts einer Jobvariablen in eine CFS-Variable

---

Nr 486 20.05.1998 Erledigt am 20.05.1998 **Optimierung**

Job-Report: JREP (Job Report Enter Parameters) über CFSMAIN vorbelegbar

Die Standard-Vorgabe für die Enter-Parameter, mit denen das Job-report System von CFS Enter-Jobs startet können in CFSMAIN vorbesetzt werden.

Nr 472 15.05.1998 Erledigt am 20.05.1998 **Fehler**

CFS-Display: Kommando IR $,datei,K liefert Syntax-Fehler bei Blank vor Satzanzahl

Nr 482 19.05.1998 Erledigt am 19.05.1998 **Fehler**

TAS: zusätzliche Infos bei SYSINF: ShareSize, SysSize, ...

im untersten Teil der SYSINF-Maske werden nun die aktuellen Werte für Share-Base, Share-Size, Sys-Base, Sys-Size, User-XS-Base, User-XS-Size und VAS-Max (maximaler virtueller Adressraum) und VAS-Size ausgegeben.

Nr 470 14.05.1998 Erledigt am 18.05.1998 **Optimierung**

TAS: Update nach Action Code liefert **DET falls Auswahlbedingung in User Option angegeben wurde**

bei einer Selektion (z.B.) mit User Option MAXCPU REST<100 tauchen Tasks auf, um den Zeitüberlauf zu verhindern wird mit dem Action Code TNTL das Time-Limit erhöht. Der Action Code T (und andere auch!) führt intern einen Update des Tabelleneintrags aus, bei dem die User Option durchlaufen wird, und zwar mit Prüfung der Auswahlbedingung!!!. Diese ist natürlich jetzt nicht mehr erfüllt -> **DET**

Nr 477 16.05.1998 Erledigt am 16.05.1998 **Optimierung**

User Option OPEN: Dateien eines Shared pubsets von anderem Host eröffnet

Es werden nun auch Dateien angezeigt, die auf einem Shared-Public-Volume-Set liegen und von einem anderen Host eröffnet werden. In der Spalte TSN wird in diesem Fall '*REM' eingetragen.
Diese Funktion steht ab OSD 3.0 zur Verfügung.

Nr 471 14.05.1998 Erledigt am 14.05.1998 **Fehler**

CFSHT: in der Datei CFS.HTCMD wird ein Parameter-Set als Suchbedingung nicht erkannt

in der Datei CFS.HTCMD können TSOS-Kommandos für alle Anwender bereitgestellt werden. Die Sätze bestehen aus dem Kommando und einer Suchanweisung bezüglich der Kommando-Operanden. Wird z.B.
STA %such1,CFS.JRSAVE.CFSHT eingetragen, so wird dies nicht als Suchbedingung erkannt. (datei) und (lib(elem)) werden erkannt.

Nr 469 14.05.1998 Erledigt am 14.05.1998 **Fehler**

TAS: Action Code PING für FEP funktioniert über TASHT nicht

wird eine FEP Liste über den TAS-Holdertask ausgewählt, liefert der Action Code PING immer die Fehlermeldung <V13

Nr 467 12.05.1998 Erledigt am 12.05.1998 **Optimierung**

CFSHT: max. Satzlänge für Prüfdatei von 80 auf 256 erhöht

Nr 465 11.05.1998 Erledigt am 11.05.1998 **Fehler**

cfsuser-Prüfung: Falls CFS unter TSOS gestartet wird, erfolgt keine Auswertung der cfsuser-Datei

---

Nr 464 11.05.1998 Erledigt am 11.05.1998 **Fehler**

JR: Dateinamen Enter- oder DO-Prozedur > 44 = D09A

Bei File-Makro (Adr. READ005) werden nur 44 Bytes in Bereich für FILE-Makro übertragen.

Nr 463 11.05.1998 Erledigt am 11.05.1998 **Optimierung**

TSOS: Display von PAM-Dateien nur bis zum Last Page Pointer

Über CFSMAIN ist es nun optional einstellbar, daß PAM-Dateien unter TSOS auch nur bis zum Last Page Pointer nund nicht bis zur letzten zugewiesenen Seite angezeigt werden können. Es ist damit auch kein Wegschreiben von Sätzen jenseits des LPP möglich

---

Nr 447 06.05.1998 Erledigt am 06.05.1998 **Fehler**

TAS: Auswahl mit User Option VSN xxxxxx bringt falsche Tasks

bei Auswahl aller Tasks, die auf ein bestimmtes Volume zugreifen, tauchen fälschlicherweise auch alle Tasks auf, die mindestens einen Eintrag *DUMMY in der TFT enthalten. Diese Tasks greifen natürlich nicht auf das Volume zu.

Nr 446 05.05.1998 Erledigt am 05.05.1998 **Fehler**

JR kann nicht mehr verlassen werden, falls USRMOD aktiviert und vorher ein WAIT-cmd genutzt wurde

bei eingeschaltetem USRMOD (Prüfmodul für Eingaben) kann ein während eines WAIT-Kommandos auftretender Job-Report nicht mehr verlassen werden. Es funktioniert keine Eingabe mehr.

Nr 444 04.05.1998 Erledigt am 04.05.1998 **Fehler**

TAS: Anzeige in Fußzeile nicht korrekt (P=,T=,H=) falls Selektionsbedingungen angegeben wurden

die Versorgung der Variablen &POSLIST,&LISTEND und &POSUACT, sowie die Anzeige der Listenposition in der Fußzeile in TAS stimmt bei Angabe einer Auswahlbedingung nicht. Von TAS intern unterdrückte Tabelleneinträge wurden fälschlicherweise berücksichtigt. Dieses Fehlverhalten betrifft nur die Versionen 11.89/11.90/11.91.

Nr 443 04.05.1998 Erledigt am 04.05.1998 **Fehler**

Kommando DCAM geht in TAS nicht. wird als DC angesehen

Nr 417 27.04.1998 Erledigt am 04.05.1998 **Optimierung**

TAS: User Option speziell für SPOOL-Tasks (mit CLASS, SIZE, FORM, DEVICE, ...)

neue User Option SPOOL mit Zugriff auf die Spool-Class, File-Size, Form-Parameter, Output-Device, Anzahl Exemplare und Erase-Angabe.
Syntax:
SPOOL F[ORM]=xxxx,C[LASS]><=nnn,D[EVICE]=xxxx,S[IZE]><=nnnn,E[RASE]=Y/N

Nr 442 30.04.1998 Erledigt am 30.04.1998 **Optimierung**

CFS-Variablen &DATE4, &DATE42 für Datum mit 4-stelliger Jahreszahl analog &DATE, &DATE2

Nr 441 30.04.1998 Erledigt am 30.04.1998 **Optimierung**

CFS-Connectionsr: Neben DO und CALL-PROC wird jetzt auch CLP zum Starten von Do-Prozeduren erkannt

---

Nr 440 29.04.1998 Erledigt am 29.04.1998 **Optimierung**

neues Modul für *RUN (LINEOUT) um mehrere Variableninhalte in einem WROUT auszugeben

*RUN (LINEOUT) ,&var1,&var2,&var3,... baut die Inhalte der angegebenen Variablen zusammen und führt auf den gesammten Bereich einen WROUT aus. Damit kann die Ausgabe von Informationen, die sich in den unterschiedlichsten Variablen befinden beschleunigt werden.

Nr 439 29.04.1998 Erledigt am 29.04.1998 **Optimierung**

TAS: SYSACT mit zusätzlicher Versorgung von CFS-Variablen für Prozeduren

SYSACT mit dem Zusatzoperanden VAR=Y versorgt diverse CFS-Variablen mit Werten aus der SYSACT Maske. Die Variablen beginnen alle mit dem String SYSACT-... (z.B. SYSACT-TSN1, SYSACT-HEADLINE, ...). Die Namen und Inhalte der Variablen können am einfachsten mit einem anschliessenden *SV Statement angesehen werden. Dadurch wird die Auswertung der Meßwerte in Prozeduren erheblich erleichtert.

Nr 438 29.04.1998 Erledigt am 29.04.1998 **Fehler**

JR: Dump in JSHARER bei Kommando NJR

Nr 415 27.04.1998 Erledigt am 27.04.1998 **Optimierung**

TAS: die Auswahl des eigenen Tasks kann nun mit TSN=*OWN durchgeführt werden

um die Auswahl des eigenen Tasks zu erleichtern, wird im Eingabefeld USER-ID nun auch die Angabe von TSN=*OWN bzw. TSN=* akzeptiert.

Nr 414 27.04.1998 Erledigt am 27.04.1998 **Fehler**

PUBSP: Dump bei Kapazitäten aller Pubsets größer 2147483647 Pam Pages

falls die Summe aller lokal verfügbaren Pubsets 2147483647 Pam Seiten übersteigt, läuft PUBSP auf Userdump (IW78). In diesem Fall erfolgt nun die Ausgabe der Summenzeile (SUM:...) mit dem Hinweis SUM:>2147483647 und die Angaben für Free und Used entfallen, da die Ausgabe von vernünftigen Prozentzahlen nicht möglich ist.

Nr 409 27.04.1998 Erledigt am 27.04.1998 **Optimierung**

TAS: neuer Action Code D (Display) in der PDT-Liste

mit dem Action Code D können nähere Informationen zu einem Gerät angefordert werden (Sense-Bytes, Subchannel Informationen, physikalischer Eintrag in der PDT)

Nr 408 24.04.1998 Erledigt am 24.04.1998 **Fehler**

COMP %name,datei1,datei2 --> Es werden nicht die im Parameter-Set gespeicherten Params vertwendet

---

Nr 407 24.04.1998 Erledigt am 24.04.1998 **Fehler**

Conn-Handler: Nach Betätigen der K2-Taste in Connections muß der Bildschirm gelöscht werden

Anderenfalls können noch Teile einer Maske (z.B. FHS) am Bildschirm stehen bleiben. Die Eingabe B (Break), R (Return to CFS) wird dann nicht korrekt erkannt.

Nr 386 22.04.1998 Erledigt am 22.04.1998 **Fehler**

REORG mit Parameter DFO und NR (No Release of Space): reorg. Datei hat 2 Extents

```
Es wurden 2 File-Kommandos abgesetzt: 1.  FILE bis Last-Page
                                      2.  FILE für restl.zugew. Platz
Daraus resultierten in der Regel 1 Extent mehr als notwendig.
```

Nr 385 22.04.1998 Erledigt am 22.04.1998 **Fehler**

Mehr als eine User Option in der Dateienliste: Summenspalte TOTAL 1-te User Option ist falsch

Es wird die Summe über alle User Options ausgegeben.

Nr 381 22.04.1998 Erledigt am 22.04.1998 **Fehler**

gleiche Enternamen beim Starten von mehreren Prozeduren über User-Action-Codes

falls mit einem User Action-Code z.B. %STRT -> $%E !FILE in einer Maske mehrere gleiche Action Codes eingetragen werden, kann dies bei sehr schnellen Anlagen dazu führen, daß vom Job-Report versucht wird mehrere Enter innerhalb einer Sekunde zu starten. Hierbei verwendet der Job-Report er zeugte Enterdateien mit dem Namen CFS.E.<TSN>.<HHMMSS>, die somit nicht mehr eindeutig sind. Falls diese Konstellation auftritt wird nun eine Sekunde gewartet.

Nr 378 22.04.1998 Erledigt am 22.04.1998 **Optimierung**

PUBSP: bei Anzeige eines Pubsets erscheint in der SUM-Zeile der aktuelle Saturation Level

---

Nr 372 20.04.1998 Erledigt am 22.04.1998 **Optimierung**

Benutzereigene Action Codes (%act) nun auch in TAS,JES und JESG

Benutzereigene Action Codes stehen nun auch in den Komponenten TAS, JES und JESG zur Verfügung. Allerdings kann in einer Maske jeweils nur ein benutzereigener Action Code eingegeben werden. In der USERACT-Datei muß in den Headersätzen identifiziert werden, für welche Komponente (CFS,TAS,JES,JESG) der Action Code gültig ist:

```
$%command ....         für CFS, wie bisher
$%TAS%command ....     für Task Services (TAS)
$%JES%command ....     für Join Entry Services (JES)
$%JESG%command ....    für Join Entry Services Group (JESG)
```

Nr 377 21.04.1998 Erledigt am 21.04.1998 **Fehler**

Var.Action ONXFIND : Suchstring wird nicht gefunden, falls er sich über 2 Zeilen erstreckt

Beispiel: ONXFIND'LINK'

```
/       FILE  T.1111111111111111111,LI-
/NK=OUTFILE
```

Nr 376 21.04.1998 Erledigt am 21.04.1998 **Optimierung**

User Option FIND: Neuer Parameter SKIPF

Mit SKIPF werden alle Datenobjekte ausgewählt, die den angegebenen Suchbegriff in keinem ihrer Datensätze enthalten.

Nr 375 21.04.1998 Erledigt am 21.04.1998 **Fehler**

Negativ-Suche: S,-'string' --> Sätze, die kürzer als string sind, werden nicht als Treffer erkannt

---

Nr 374 21.04.1998 Erledigt am 21.04.1998 **Optimierung**

'replaced' Meldung falls Query-Abfrage mit YA (Yes All) beantwortet wird

```
Falls Dateien/Bibliothekselemente überschrieben werden durch die
Variablen Actions ONXCOPY/ASS/SEL  und bei einer vorausgehenden Query-
Abfrage die Antwort YA (YesAll) gegeben wurde, so wird das Überschreiben
durch die Meldung 'Replace performed' angezeigt.
```

Nr 373 20.04.1998 Erledigt am 20.04.1998 **Optimierung**

User Option OPEN: geänderte Ausgabe von langen Dateinamen bei D-IO/A-IO

```
Bisher wurde der dateiname bei OPEN D-IO bzw. OPEN A-IO nur in der Länge
von 44 Bytes ausgegeben. Längere Dateinamen wurden abgeschnitten.
Jetzt werden lange Dateinamen in der Mitte gekürzt. Die Stelle wird mit
'...' gekennzeichnet.  Hiermit ist speziell das Ende des Dateinamens
sichtbar.
```

Nr 370 20.04.1998 Erledigt am 20.04.1998 **Optimierung**

Prozedurvariablen &POSLIST, &LISTEND, &POSUACT jetzt auch in TAS,JES und JESG

```
Neben den Prozedurvariablen &LISTENTRY, &NEXTENTRY, werden nun in den
Komponenten TAS,JES und JESG die Prozedurvariablen &POSLIST (aktuelle
Position in der Liste), &LISTEND (Anzahl Einträge in der Liste) und
&POSUACT (Nummer des Tabelleneintrags mit einem User Action-Code) zur
Verfügung gestellt. Zum Positionieren wurde in TAS,JES und JESG das
Kommando P (alternativ #) bereitgestellt (Syntax Pnnnnn / #nnnnn)
```

Nr 360 17.04.1998 Erledigt am 20.04.1998 **Optimierung**

LOCK Kommando sollte JR deaktivieren und anschließend wieder aktivieren JR *RES

```
falls sich CFS im LOCK Status befindet und der JR aktiviert ist kann beim
Auftreten eine JR-Ereignisses etwas eingegeben werden (z.B. BS2000
Kommandos). Außerdem werden Ablaufprotokolle sichtbar, in denen sich
schützenswerte Informationen befinden. Das LOCK Kommando sollte den JR
(falls aktiviert) deaktivieren und sobald der LOCK verlassen wird ein JR
*RES absetzten.
```

Nr 365 19.04.1998 Erledigt am 19.04.1998 **Fehler**

CFS-Prozedurvariable &POSLIST manchmal nicht mit korrektem Wert versorgt

```
Dies trat insbes. nach dem Kommando -- auf, falls genau 20 Einträge in
der Dateienliste enthalten sind.
```

Nr 364 19.04.1998 Erledigt am 19.04.1998 **Fehler**

UO: OPEN A-IO Anzeige der A-IO Werte auf bis zu 8 Stellen erweitert

```
Korrektur #194 hatte noch nicht zum Ziel geführt !!!
```

Nr 363 19.04.1998 Erledigt am 19.04.1998 **Fehler**

ONXCOPY 'xy'='abc' unter TSOS: Dateien werden u.U. in falsche Kennung kopiert

```
unter TSOS:
Npxy;TEST
Action-Code C:  eine der selektierten Dateien in Kennung $TSOS kopieren
Auf die unter TSOS erzeugte Kopie folgende Var.Action anwenden:
ONXCOPY'xy'='abc'  -->  Datei wird mit dem gewünschten Umbenennungsmuster
in die Kennung $TEST kopiert.
```

Nr 362 19.04.1998 Erledigt am 19.04.1998 **Fehler**

NPOLDLIST datei : User Option in Oldlist-datei wird nicht mehr angezeigt.

```
Folgendes Verhalten:
Standard User Option eingestellt z.B. mit  UO ALLOC;VAR
NP xyz;U=VSN
DOC datei
AU
NP OLDLIST datei     -->  es wird die Standard-UO angezeigt und nicht die
angegebene User Option VSN
```

Nr 361 18.04.1998 Erledigt am 18.04.1998 **Fehler**

CFS-Cmd: EDT,datei dateiname = 54 Bytes --> EDT3174 Name zu lang

```
ausserdem:
bei Dateien auf NK-Pubsets mit BLKSIZE=(STD,2) wird kein
/FILE ... ,LINK=EDTSAM,BLKSIZE=...
abgesetzt.
```

Nr 359 14.04.1998 Erledigt am 14.04.1998 **Optimierung**

Vorarbeiten für User-Action-Codes in TAS und JES

```
u.a. CFS-interne Variable &COMPONENT='CFS'/'TAS'/'JES'/'JESG'
```

Nr 358 09.04.1998 Erledigt am 10.04.1998 **Fehler**

Fehlende (mit Act-Code - markierte) Einträge in Dateienliste

```
Das Problem kann sporadisch in der folgenden Konstellation auftreten:
NP ...
bei einigen Einträgen Action-Code - eingeben
sort z.B. AGE,D
NP ...

In der neu selektierten Dateienliste fehlen Einträge (sind intern noch
mit - von vorher unsichtbar),
```

Nr 350 09.04.1998 Erledigt am 10.04.1998 **Fehler**

Diverse Änderungen/Erweiterungen wg. Suche-Kommando in TAS

s,-x'nn'
s-,-x'nn'
SR-Schalter (Single Record) bei Negativ-Suche (-string).
Damit wird das Standardverhalten deaktiviert (Treffer wird nur dann gefunden, falls nirgends im Satz die Zeichenfolge string enthalten ist).
Im R-Modus (Reverse Suche) ist der SR-Modus automatisch aktiv.

Nr 351 09.04.1998 Erledigt am 09.04.1998 **Fehler**

TAS: DISP bringt falsches Ergebnis bei Rückwärts-Suche und bei negativ Auswahl

beim durchsuchen z.B. eines Memory-Pools kommt ein Syntaxfehler. Die Eingabe S-,-X'00' ist aber syntaktisch richtig. Bei eine Suchstring mit Negativ-Auswahl kommen zufällige Ergebnisse.
Bemerkung: Fehler sind behoben, allerdings müssen bei Rückwärtssuche (S-,...) und bei Negativ-Auswahl (S,-'string') die Hochkommas für die Suchbegriffe immer angegeben werden!

Nr 312 31.03.1998 Erledigt am 09.04.1998 **Optimierung**

TAS: EXPC / ONXTYPE / *RUN (WRITECON) mit Destination/Routing-Code Angabe

Standardmäßig werden die Types mit Routingcode * ausgegeben.
NEU: beim Kommando EXPC und bei ONXTYPE kann nun eine Destination angegeben werden. Mögliche Angaben:
<E   Ausgabe mit Routing-Code E
(C0) Ausgabe auf Console mit Mnemonic MN
CON1 Ausgabe auf Console mit Berechtigungsnamen CON1

beim Prozedurstatement *RUN (WRITECON) gibt es auch die Möglichkeit eine Destination in oben aufgeführter Syntax anzugeben:
*RUN (WRITECON) DEST=xxxx,&MSG

Nr 348 08.04.1998 Erledigt am 08.04.1998 **Fehler**

CFS-Prozedursprache: *&var=%PTR(offs,len)

Falls len über das Ende der Ausgabenachricht hinaus reicht, können in die Variable undefinierte Zeichenfolgen übertragen werden.
Beispiel: *&VAR=%PTR(80,50)
Falls die Ausgabenachricht nur 100 Bytes lang ist, stehen in der Variablen ab der Position 20 Zufallswerte.

Nr 338 07.04.1998 Erledigt am 07.04.1998 **Fehler**

TAS: Display auf UTM-Eintrag zeigt bei #Tasks Wert beim Starten der UTM-Anwendung

falls nach dem Starten einer UTM-Anwendung mit KDCAPPL TASKS=n die Anzahl der Tasks dynamisch verändert wird, zeigt TAS in der UTM-Informationsmaske eine falschen Wert (Anzahl beim Start der Anwendung) an.

Nr 337 06.04.1998 Erledigt am 06.04.1998 **Fehler**

Job-Report: E * wird ordnungsgemäß gestartet. Kommando bleibt aber in Feld COMMAND stehen

Dies tritt nur auf falls * ein PLAM-Bibliothekselement mit langem Elementnamen und langem Bibliotheksnamen ist.

Nr 336 06.04.1998 Erledigt am 06.04.1998 **Fehler**

JR: lib(elem) > 74 wird abgeschnitten

Nr 335 06.04.1998 Erledigt am 06.04.1998 **Optimierung** **Fehler**

JR und PUBSP/PRIVSP: Modul HELPN reentrentfähig / MSR eigene Daten

In Contingency (Jobreport-Ereignis) wurde die HELP-Funktion, Kommandogedächtnis und HARDCOPY gesperrt. In PUBSP und PRIVSP kann bei Eingabe von Kommandos (auch leere Kommandos) Fehler auftreten (ev. Endlosschleife).

Nr 322 05.04.1998 Erledigt am 05.04.1998 **Fehler**

Kommando RLF in der Nolist-Maske --> sporadisch Dump

Falls das Kommando RLF oder RLJ gegeben wird wobei zuvor noch keine Dateienliste ausgewählt wurde, kann es unter folgenden Umständen zum Dump kommen:
Die zu restorierende Dateienliste wurde mit '(' im Feld User-Id ausgewählt (z.B. User-ID=()/(JOIN)/(SYSDTA)).

Nr 321 05.04.1998 Erledigt am 05.04.1998 **Fehler**

ONXREN'xx'='yy' wird in User-Id ersetzt, falls die User-Id xx enthält

```
Korrektur zu #194
z.B.  ONXREN'TT'='xx'
$TT08.TTMP.5   -->  $xx08.Ttmp.5
Korrigiert:
$TT08.TTMP.5   -->  $TT08.XXMP.5
:CAT:$xxxx.  wird bei Rename ausgeklammert.
```

Nr 319 04.04.1998 Erledigt am 04.04.1998 **Fehler**

NP ' 'xyz ';U=OPEN --> no files found

falls String xyz nicht mit ':' oder '$' beginnt und am Ende ein ' ' (Leerzeichen) enthält wurden keine Dateien gefunden.

Nr 318 03.04.1998 Erledigt am 03.04.1998 **Fehler**

User Option OPEN A-IO: sporadisch falsche A-IO Werte.

Grundsätzlich wurden nur 5-stellige Werte ausgegeben (rechts abgeschnitten). Bei I-Werten wie z.B. 1093144 wurde 93144 ausgegeben (wg. der 0 an der zweiten Stelle).

Nr 317 03.04.1998 Erledigt am 03.04.1998 **Optimierung**

TAS: MRS Action Code SPPO standardmäßig mit HOST=*ALL, IMP? und EXP? mit SDF-Dialog

In der MRS-Liste wird der Action Code SPPO (Show-Pubset-Parameter Inf=*Pubset-Occupation) jetzt standardmäßig mit dem Operanden HOST=*ALL ausgeführt (wegen Shared-PVS). Beim Importieren/Exportieren können über die Action Codes IMP? und EXP? die Parameter des entsprechenden Kommandos im SDF-Dialog vervollständigt werden (z.B. falls ein Shared-PVS exclusiv importiert werden soll).

Nr 316 03.04.1998 Erledigt am 03.04.1998 **Fehler**

TAS: Selektion mit Angabe von TSN=xxxx liefert sporadisch kein Ergebnis

Bei der Auswahl eines Tasks mit Schlüsselwort TSN=xxxx im Feld User-Id kommt sporadisch die Meldung >No entries found<. Der Fehler tritt auf, falls vorher eine Selektion mit einer Auswahlbedingung für User-Id durchgeführt wurde.

Nr 315 02.04.1998 Erledigt am 02.04.1998 **Optimierung**

TAS: ONX/cmd unterstützt auch !PRONAM und !STATION (analog zu ONXCONS)

Die Variable Action ONXCONS setzt in allen BS2000-Versionen eine Connection zu $CONSOLE voraus. Falls die Kennung das OPERATING-Privileg besitzt, können über die Variable Action ONX/cmd natürlich auch Operator-Kommandos genutzt werden. Um die selben Möglichkeiten wie bei ONXCONS zu haben, wurde ONX/cmd um die Platzhalter !STATION und !PRONAM erweitert.

Nr 313 01.04.1998 Erledigt am 01.04.1998 **Fehler**

TAS: Operating-Privileg wird nach Konsolaktionen ab OSD2 versehentlich zurückgesetzt

ab OSD2 ist bei verschiedenen Aktionen keine Connection zu $CONSOLE mehr erforderlich. Falls TSOS bereits das Privileg OPERATING zugewiesen hat, setzt TAS versehentlich dieses anschließend zurück!

Nr 311 31.03.1998 Erledigt am 31.03.1998 **Fehler**

TAS: ATL SL,INT=xxx läuft ab OSD2 auf BKPT (Breakpoint)

wird der ATL-Modus mit dem Operanden SL (systemline) aufgerufen, so wird TAS vor der Ausgabe der Systemzeile mit Breakpoint unterbrochen und läuft erst nach Eingabe von RESUME (bis zur nächsten Ausgabe) weiter. Das Fehlverhalten tritt ab OSD2 auf.

Nr 310 31.03.1998 Erledigt am 31.03.1998 **Optimierung**

DIR Selektion mit USER-ID:()string

Bei der Auswahl von Directoryeinträgen wird (neben :catid:Userid, (SYSDTA), :catid:(JOIN), :catid:(), Userid) nun auch die Variante (JOIN)string bzw. ()string untersützt. Damit bezieht sich die Selektion auf alle Kennungen, die string im Namen enthalten.

Nr 309 31.03.1998 Erledigt am 31.03.1998 **Fehler**

UL file: Dateinamen > 30 Byte werden abgeschnitten

```
Das Kommando wird jetzt abgewiesen mit einer entspr. Fehlermeldung.
Anstelle von UL kann /FILE ...,LINK=USERLIB verwendet werden.
```

Nr 308 31.03.1998 Erledigt am 31.03.1998 **Fehler**

AL DIR dirname,param --> no files found

```
np dir dirname [,params]
al dir dirname [,params]   -->  dir dirname,dir dirname,params --> ????
```

Nr 288 20.03.1998 Erledigt am 31.03.1998 **Fehler**

TAS: Anzeige von UTM-Infos bringt sporadisch P2ER

```
Die Anzeige von UTM-Informationen bringt einen P2ER-Returncode, falls UTM
parallel in verschiedenen Versionen geladen ist und falls in UTM
Versionen < 04.0 die Anwendung im XS-Speicher geladen ist.
```

Nr 307 30.03.1998 Erledigt am 30.03.1998 **Fehler**

NPSTAJV :*:$*.*abc* --> alles (nicht nur *abc*) wird selektiert. NPSTAJV :x:$*.*abc* --> nichts gef

```
Bei der Korrektur #263 waren noch einige Fälle nicht korrekt behandelt.
NPSTAJV :*:$*.*abc*   -->  Es werden alle JV's selektiert
NPSTAJV :x:$*.*abc*   -->  No Files Found
```

Nr 306 28.03.1998 Erledigt am 28.03.1998 **Fehler**

Sort Option USER: Sonderbehandlung bei User Option VSN

```
Falls Datei sich über mehrere VSN's erstreckt, wird die VSN um eine
Stelle nach links verschoben und am Ende wird der Indikator '+'
angezeigt. Falls nun nach der User Option VSN sortiert wird, führt dies
zu einer falschen Sortierreihenfolge.
```

Nr 305 26.03.1998 Erledigt am 28.03.1998 **Optimierung**

ONxREORG/REO/REORG: Es kann eine vom benutzer angelegte Datei als Reorg-Hilfsdatei verwendet werden

```
Der Benutzer legt per File-Kommando auf einer/mehreren Privatplatten oder
anderen Datenträgern mit viel Speicherplatz eine sehr große Datei an.
Diese Datei wird von REORG als Hilfsdatei verwendet, falls dies dem CFS
mit Hilfe des File-Kommandos /File datei,LINK=CFSREORG  angezeigt wird.
Die Hilfsdatei wird nach dem REORG nicht gelöscht (nur ERASE datei,DATA).
Solange der Linkname CFSREORG besteht, wird die angegebene Hilfsdatei
verwendet.
```

Nr 304 26.03.1998 Erledigt am 26.03.1998 **Optimierung**

TAS: der Name der Prozedurdatei OFN/IFN sollte individuell einstellbar sein

analog zum LRF, bei dem über den Parameter IFN (internal Filename S.IN...) bestimmt werden kann, welcher Prozedurname in die LRJ-Datei ausgegeben wird, sollte dies auch beim Display auf einen Task und bei der User Option JOB einstellbar sein.

Nr 303 26.03.1998 Erledigt am 26.03.1998 **Fehler**

Action Code OPN/TFT in SYST-Liste liefert kein Ergebnis

1. der Action OPN in der SYST-Liste war nicht zugelassen !
2. TFT und nun auch OPN lieferten z.B. bei der TSN M kein Ergebnis, da die offenen Dateien des Messagehandler mit EX eröffnet sind. Es wurde ein Selektion in CFS mit UO: OPEN ALL,S,TSN=M durchgeführt, wobei ALL die mit EX eröffneten Dateien nicht beinhaltet (!).

Nr 302 26.03.1998 Erledigt am 26.03.1998 **Fehler**

TAS: Action Code N (Names): falls keine Einträge vorhanden sind kommt P2ER

wenn ein Task keine Namemanagereinträge besitzt wird nun die Quittung -NO- anstatt P2ER ausgegeben. P2ER ist nicht in Ordnung, da der Anwender im Ungewissen gelassen wird, ob keine Einträge da sind oder ein Programmfehler in TAS vorliegt

---

Nr 301 25.03.1998 Erledigt am 25.03.1998 **Optimierung**

TAS: neue User Option IDENT (für ITS Brüssel) zur Anzeige der UROF Identification

User Option: IDENT [suchanw|Y|N]
bezieht sich auf die UROF-Identification im BTCB
Bedeutung nur in belgischen Systemen !

Nr 300 25.03.1998 Erledigt am 25.03.1998 **Fehler**

TAS: Dump beim Ändern eines Stacks (aber nur in CFST!)

beim Ändern des PC oder der Register eines Stacks wird geprüft, welche Werte verändert wurden. In dieser Routine war schon immer (!) ein Registerwert falsch LA R7,4(R4! statt R7). Dies führte immer zum Inhalt R7:00000004 , da R4 Null ist. Im Kunden-CFS ist A(4) allociert, im CFST nicht -> IW48.

Nr 299 25.03.1998 Erledigt am 25.03.1998 **Optimierung**

TAS: neue Kommandos PEND und UNPEND für Task (nur für Ausnahmefälle !)

PEND/UNPEND-Kommandosyntax: PEND/UNPEND [TSN=]xxxx[,CODE=yy]
Falls bei CODE nichts angegeben wurde, gilt der Wert aus dem TCB (Feld ETCBPEND). Die Bedeutung der möglichen Codes ist im Macro ETMPSYM (SIPLIB.BS2CP.vvv) dokumentiert. Die Angabe muß als Dezimalwert erfolgen. Bevor dir Funktion ausgeführt wird, kommt immer eine Warnungsmeldung, die explizit bestätigt werden muß.

Nr 298 25.03.1998 Erledigt am 25.03.1998 **Optimierung**

ONXRESTORE: Bei den PARAMS-Angaben von CFS ist jetzt UNLOAD=YES Standard. bisher UNLOAD=NO

Nr 297 24.03.1998 Erledigt am 24.03.1998 **Fehler**

User Option TIMEX für 6-stellige Zeitangabe im User Option-Feld der Dateienliste

Mit SORT AGE wird nach dem AGE-Wert und in zweiter Instanz nach dem 6-stelligen Zeitwert sortiert.

Nr 296 24.03.1998 Erledigt am 24.03.1998 **Fehler**

Korrektur zu #264: Kommando I FORM=xxx wird nicht erkannt (IFORM=xxxx geht)

Nr 295 24.03.1998 Erledigt am 24.03.1998 **Fehler**

ONXRESTORE schreibt am Ende der Files-Anweisung ein Fortsetzungszeichen

Falls beim ONXRESTORE Dateien aus unterschiedlichen Sicherungs-versionen zurückgespielt werden, wird (bei bestimmten Dateinamen-längen) die Filesanweisung versehentlich mit einem Fortsetzungszeichen abgeschlossen. Dadurch tritt beim Ablauf der Prozedur ein Syntaxfehler auf.

Nr 294 24.03.1998 Erledigt am 24.03.1998 **Fehler**

CFS User Option OPEN D-IO zeigt bei mehr als 4-stelligen D-IO's komische Werte an

Zahl wird als Datum interpretiert --> Ausgabe xx.yy.zz

Nr 162 20.01.1998 Erledigt am 24.03.1998 **Fehler**

TAS: Kommando FT: im laufenden System herausgenommener Partner wird noch angezeigt

wird ein FT-Partnersystem mit /REMOVE-FT-PARTNER aus dem Netzbeschreibungsbuch entfernt, so zeigt das Kommando FT/FJAM diesen Partner fälschlicherweise immer noch an.

Nr 293 23.03.1998 Erledigt am 23.03.1998 **Fehler**

BS2 V10: AI datei --> falsche (4-stellige) CAT-ID in den Dateinamen der Dateienliste

---

Nr 292 23.03.1998 Erledigt am 23.03.1998 **Fehler**

CFS-Prozedursprache: IF %OUT=... &VAR=%PTR(-3,30) negativer Offset --> Dump

---

Nr 291 22.03.1998 Erledigt am 22.03.1998 **Fehler**

Beim Beenden von CFS: /SYSFILE SYSDTA=(PRIMARY) führt manchmal zu Fehlverhalten

CFS wird nicht über eine Prozedur sondern per Hand mit /EXEC gestartet.
Irgendwann wird aus cfs per K2-taste in den BS2000-Kommandomodus
gewechselt. Hier wird ein BS2000-DO-Kommando abgesetzt. In der Prozedur
ist ein SYSFILE SYSDTA=(SYSCMD) Kommando enthalten. Beim ersten Exec auf
ein Programm in der Prozedur wird das noch geladene CFS abnormal beendet.
In besonderen Fällen setzt CFS in der Abend-Routine ein SYSFILE
SYSDTA=(PRIMARY) was zu Fehlverhalten in der Prozedur führt.

Nr 290 21.03.1998 Erledigt am 21.03.1998 **Fehler**

CFS-Display: Fehlverhalten bei CA kombiniert mit AD-Modus (ISAM-Dateien)

Falls bei ISAM-Dateien zuerst der CA-Modus (Close after Input)
eingeschaltet wurde und danach der AD-Modus (Arrange Data), wobei der
ISAM-Schlüssel nicht in der Spaltenauswahl enthalten ist,
waren Positionierungsfehler in der ISAM-Datei die Folge.

Nr 284 19.03.1998 Erledigt am 21.03.1998 **Optimierung**

CFS-Hardcopy: Es werden jetzt auch die SYSOUT-Ausgaben von Kommandos protokolliert

---

Nr 289 20.03.1998 Erledigt am 20.03.1998 **Fehler**

CFS-Modify Modus: F1-Taste wirkt nicht wie im Manual beschrieben

Falls im Datenbereich Änderungen vorgenommen wurden und die Maske mit der
F1-Taste gesendet wird, so sollen die Änderungen in die Datei
zurückgeschrieben und gleichzeitig zur Anzeige der dateienliste verzweigt
werden.

Nr 286 20.03.1998 Erledigt am 20.03.1998 **Optimierung**

in /cmd , onx/cmd und in der PDFILE können jetzt auch Jobvariablen sowie S-Variable angegeben werden

---

Nr 285 20.03.1998 Erledigt am 20.03.1998 **Fehler**

PUBSP: nach verlassen der Maske kommt Meldung >>> illegal command ...<<<

Falls PUBSP/PRIVSP aus TAS oder JES aufgerufen wird, kommt beim Verlassen
die Fehlermeldung >>> illegal command und das Kommandofeld ist nicht
gelöscht.

Nr 283 19.03.1998 Erledigt am 19.03.1998 **Fehler**

Drucken mit RDAC/FTOS: Action-Code RD --> FTOS Fehlercode

2 RDQ... Parameter wurden stets so gesetzt, als ob es sich bei der zu übertragenden bzw. auszudruckenden Datei um eine PAM-Datei handeln würde.

Nr 281 18.03.1998 Erledigt am 18.03.1998 **Fehler**

TAS: Spool-Tasks werden mit falschem Typ angezeigt (immer 4 HP)

ab OSD V1 werden die vorhandenen Spool-Tasks nicht mit dem richtigen Job-Type (4 HP, 4 SD7, 4 ND,...) angezeigt. Beim Zugriff auf die EQUISAMQ wird der Taskstatus nicht richtig ausgewertet.

Nr 279 16.03.1998 Erledigt am 16.03.1998 **Fehler**

CFS-Kommando SORT(col,len) (Sortieren gemäß Zeilenlineal) : Falsches Ergebnis bei PLAM-Bibliotheken

---

Nr 267 13.03.1998 Erledigt am 16.03.1998 **Fehler**

TAS: SHOW zeigt Control Blöcke nicht in richtiger Länge an

bei der Anzeige von %TCB,%JTBP,... wird am Schluß der DSECT immer noch ein zusätzlicher Bereich angezeigt, der nicht mehr zu den eigentlichen Informationen gehört. Die Länge der symbolischen Bereiche wird nicht richtig ausgewertet. Beim blättern mit - oder -- wird nicht richtig positioniert.

Nr 108 22.12.1997 Erledigt am 16.03.1998 **Optimierung**

TAS: Kommando MRS: neue Action-Codes SH, M

Für die angezeigten MRSCAT-Einträge sollten auch die Kommandos Show-Master-Cat-Entry und Modify-Master-Cat-Entry zur Verfügung stehen. Die Action Codes
wurden mit SH und M imlementiert, wobei der Action Code SH je nach OSD-Version entweder ein SHOW-MASTER-CAT-ENTRY bzw. ein SHOW-PUBSET-PARAMETER Kommando bewirkt.

Nr 266 13.03.1998 Erledigt am 13.03.1998 **Fehler**

TAS: Taskliste enthält binären zeichen (<x'40') --> Maske wird verstümmelt

Falls schrotthafte tasks im System sind, kann es vorkommen, daß TAS in der Taskliste bei bestimmten Feldern binäre Zeichen ausgibt. Dies zerstört die Bildschirmmaske.

Binäre zeichen werden jetzt auf Blanks abgeändert.

Nr 265 13.03.1998 Erledigt am 13.03.1998 **Optimierung**

Neuer TAS Action Code T zum ändern des CPU-TIME Limits eines Tasks

Zur Änderung des CPUTIME-Limits (CPUMAX) steht ab sofort ein Action Code T in verschiedenen Ausprägungen zur Verfügung: Tn , T-n, T+n, TNTL, T (Wert wird über Prompt angefordert). Der Action Code T verändert die entsprechenden Felder im TCB und im JTBP. Damit entfällt die Pflege der Prozedur CFS.USERLIB.BEISPIEL(MOD-MAXCPU). Anders als im BS2000-Kommando /CHANGE-TASK-CPU-LIMIT (ab OSD3) kann das CPU-LIMIT nicht nur erhöht, sondern auch vermindert (z.B. 0 -> Taskbeendigung) werden. Außerdem ist die Vergabe von NTL möglich. Der Action steht ab OSD1 zur Verfügung.

Nr 249 03.03.1998 Erledigt am 13.03.1998 **Optimierung**

HELGA als Unterprogramm von CFS aufrufbar

In der Dateienliste von CFS sowie in einer beliebigen Maske von TAS kann mit Komando HELGA das entsprechende Systemprogramm als Unterprogramm von CFS aufgerufen werden.
Voraussetzung: OSD ab V2.0. Für OSD2.0 und OSD 3.0 muß von uns eine eigene Nachladebibliothek (CFS.SYSLNK.HELGA.112 bzw. .120) mitgeliefert werden. Ab OSD4.0 gibt es von SNI eine SYSLNK.HELGA.140.

Nr 248 03.03.1998 Erledigt am 13.03.1998 **Fehler**

Keine Ausgabe von Load Module Liste bei Task/Subsystem mit langen CSECT-Namen

Werden CSECT/ENTRY Namen länger als 8 Byte von Programmen/Subsystemen verwendet, so meldet TAS eine Fehler ???? oder P2ER als Return-Code. Die Auswertung der VSVI-Information war generell beschränkt auf 8 Byte lange Einträge. Die Implementierung bewirkt eine nicht kompatible Änderung zu älteren Versionen, da das Layout der Load-Module_liste umgestellt wurde:
Altes Layout: Name Adresse Länge Typ
Neues Layout: Adresse Länge Typ Name
Das neue Layout und der Zugriff auf Modullisten mit langen Namen kann über das Modul TASMAIN bzw. über das TAS-Kommando PAR CSECT=L geändert werden.
Die Umstellung wurde nur ab OSD1 aufwärts durchgeführt, die Module TASP209X und TASP2095 wurden generell aus der CFSLIB entfernt !!!

Nr 192 08.02.1998 Erledigt am 13.03.1998 **Fehler**

ONXREN'xx'='yy' wird in User-Id ersetzt, falls die User-Id xx enthält

```
z.B.  ONXREN'TT'='xx'
$TT08.TTMP.5   -->  $xx08.Ttmp.5
Korrigiert:
$TT08.TTMP.5   -->  $TT08.XXMP.5
:CAT:$xxxx.  wird bei Rename ausgeklammert.
```

Nr 264 12.03.1998 Erledigt am 12.03.1998 **Fehler**

CFS-Kommando I datei wird gelegentlich ignoriert

Falls der Dateinamen z.B. mit S beginnt, meint CFS, es liegt ein kommando IS (ISAM) vor.

Nr	263	11.03.1998	Erledigt am 11.03.1998	Fehler

Selektion von JV's durch USER-ID: :X:$* und FCBTYPE=J --> no files found

```
Ebenfalls keine JV-Auswahl falls in Feld FILENAME-SELECT angeben wurde:
STAJV :x:$*.*
```

Nr	262	10.03.1998	Erledigt am 10.03.1998	Fehler

ONXRESTORE'..'='...' für Archive-Dir Entries: z.T. falsche Ersetzungen

```
Es traten falsche Ersetzungen auf, falls der Suchstring innerhalb der Cat-
Id odes der User-Id gefunden wurde.
```

Nr	261	10.03.1998	Erledigt am 10.03.1998	Fehler

Sortieren nach User Option Spalte im CFS: Sort User: Falsche sortierung bei 7-stelligen Werten

Nr	260	10.03.1998	Erledigt am 10.03.1998	Optimierung

Einstellung QE (Query on Erase): Neben Y/N gibt es jetzt auch die Antwortmöglichkeiten YA/NA

Nr	259	10.03.1998	Erledigt am 10.03.1998	Fehler

CFS-Prozedursprache: *&VAR=C'123' --> falscher Variableninhalt ('C1 ')

Nr	258	10.03.1998	Erledigt am 10.03.1998	Optimierung

User Option OPEN: geänderte Bedeutung des Parameters ALL

```
Falls Parameter TSN= nicht angegeben: ALL --> IOPRSEC (wie bisher)
Falls Parameter TSN= angegeben wurde: ALL --> IONPRSEC (erweitert !)
```

Nr	257	10.03.1998	Erledigt am 10.03.1998	Fehler

LOG datei,IO in Connection: Nach Eingaben für RDATA (*) --> DMS 0AA3

Nr	256	10.03.1998	Erledigt am 10.03.1998	Fehler

Select aus Plam-Bibl: Falls Datei bereits existiert, wird von CFS immer Fehlerschalter 31 gesetzt

```
Fehlerschalter 31 darf nur gesetzt werden, falls Element nicht selektiert
werden konnte (CFS im Enter: Keine Query Abfrage möglich oder Antwort auf
Query-Abfrage = N).
```

Nr 217 17.02.1998 Erledigt am 10.03.1998 **Optimierung**

ONXLIST ...: neben Parameter E (Extend) gibt es jetzt auch den Parameter O (Overwrite =Standard)

Nr 255 09.03.1998 Erledigt am 09.03.1998 **Fehler**

CFS-Prozedur: /SETSW ON=5, Kommando EDL --> EDT-Kommandos werden als Daten gespeichert

```
Alle Eingaben werden als EDT-Daten in jeweils einer neuen Zeile
gespeichert (mit einem vorangestellten NIL-Zeichen).
Dieses Verhalten tritt ab EDT V16.6 auf, wenn der Schalter 5 gesetzt ist.
```

Nr 254 06.03.1998 Erledigt am 06.03.1998 **Fehler**

CFS-Connection: CFS-Maske , K2 + B --> Schmierzeichen am Bildschirm

---

Nr 247 03.03.1998 Erledigt am 03.03.1998 **Fehler**

PUBSP zeigt bei Pubsets mit mehr als einem Volume bei #Files immer 32

```
Falls ein Pubset aus mehr als einer Platte besteht, zeigt PUBSP in der
Summenzeile (Total) bei Anzahl Files immer den Wert 32 an. Fehler tritt
nur in der Version 11.86 auf!
```

Nr 246 02.03.1998 Erledigt am 02.03.1998 **Optimierung**

JR *RES: alle JR's nach NJR wieder aktivieren

Nr 245 02.03.1998 Erledigt am 02.03.1998 **Fehler**

Änderung #176 brachte einen dicken Fehler beim Filexp von PLAM-Bibliotheken. Korrigiert

---

Nr 244 28.02.1998 Erledigt am 28.02.1998 **Fehler**

ONXCOPY für Jobvariablen: n entries failed. n manchmal zu klein

```
Falls z.B. in eine ungültige oder nicht existierende User-Id kopiert
wird, wurde n bisher nicht hochgezählt.
```

Nr 243 27.02.1998 Erledigt am 27.02.1998 **Fehler**

ONXCONV ... mit C'.'/X'..' Fill-Character wird als syntaktisch falsch abgewiesen

```
Entgegen der Beschreibung bringt ONXCONV eine Fehlermeldung, falls ein
Füllzeichen angegeben wird.
```

Nr	242	26.02.1998	Erledigt am 26.02.1998	**Optimierung**

ONXCOPY''='$userid.x.' falls der der zu kopierende Dateiname mit $ oder : beginnt --> DMS error

Bisher mußten die zu kopierenden Dateien von einer User-Id ausgewählt werden. Falls in zweiten Schritt der Selektion ein AL-Kommando für eine andere kennung angegeben wurde, konnten diese Dateien nicht mehr einheitlich in eine vorgegebene Kennung kopiert werden.
Diese Einschränkung ist jetzt hinfällig

Nr	241	25.02.1998	Erledigt am 25.02.1998	**Optimierung**

Connection-Kommandos (n/OC/CC/DCn/CD) können nun in jeder Maske eingegeben werden

Connection-bezogene Kommandos sind ab jetzt nicht mehr auf die Eingabe im Kommandofeld der Dateienliste von CFS beschränkt.
Connection bezogene Kommandos (n/Ocn/CCn/DCn/CD) werden in jeder Maske, die ein Kommandofeld besitzt (COMMAND :) ausgeführt. Einzige Ausnahme hiervon ist die asynchrone Job-Report Maske. Hier können auch weiterhin keine Connection-Kommandos angeboten werden.

Aus einer nicht über die CFS-Dateienliste eröffneten Connection kann auch in eingeschränkter Weise mit der Kommandoausführung über das Fluchtsymbol (^) gearbeitet werden. Es stehen hierbei folgende ^-Kommandos zur Verfügung: n/OCn/CCn/DCn/CD/=. Alle anderen mit dem Fluchtsymbol beginnenden Kommandos werden ignoriert.

Nr	239	23.02.1998	Erledigt am 23.02.1998	**Fehler**

DSSM bringt not enough memory to build ... und #CONN überall 0

Das Kommando DSSM in TAS bringt bei manchen Systemen bei Anzahl #Conn immer den Wert 0, obwohl Tasks angeschlossen sind. In Version OSD1 im Zusammenspiel mit DSSM Version 3.6 kommt überhaupt keine Liste (not enough memory to build DSSM list). In OSD2 kann ein ähnliches Verhalten auftreten. Der Fehler wurde durch generelles Prüfen der DSSM Version in allen Versionen behoben.

Nr	224	20.02.1998	Erledigt am 20.02.1998	**Optimierung**

FT (File-Transfer): BS2000 Posix-Dateinamen sind in Hochkommata einzuschließen.

z.B. './datei' Diese Namen werden nicht in Großßbuchstaben umgesetzt.

Nr	223	20.02.1998	Erledigt am 20.02.1998	**Fehler**

JES Selektion mit PVS: pvs1,pvs2,... bringt kein vernünftiges Ergebnis

Bei Angabe von mehreren Pubsets bei der Auswahl von Joineinträgen kommt kein vernünftiges Ergebnis. In der Joinliste stehen bei PVS zufällige Strings.

Nr 222 20.02.1998 Erledigt am 20.02.1998 **Optimierung**

DISP %TCB+698 Distanz wurde bisher als Dezimalwert interpretiert -> etwas verwirrend

```
Bei der neuen Funktion des Kommandos DISP %TCB+Dist sollte die Distanz
genauso wie bei HELGA als Hex-Offset interpretiert werden. Alles andere
ist bei Kontrolblöcken nicht angebracht. Sollte trotzdem ein Dezimalwert
relevant sein, so kann dies mit DISP %TCB,O=698 erreicht werden. Damit
treten auch keine Inkompatibilitäten auf.
```

Nr 221 19.02.1998 Erledigt am 19.02.1998 **Fehler**

AL xyz;userid : bei migrated files wird im Dateinamen in der Liste die CAT-Id nicht angezeigt.

Nr 220 19.02.1998 Erledigt am 19.02.1998 **Fehler**

CFS-Prozedursprache: Rechnen mit Datumsvariablen geht nur ein Jahr zurüch und im Voraus

```
(Heute: 19.02.1998)
*&DATEx=&DATE - 415   --> 97-00-00   Richtig ist 96-12-31
*&DATEy=&DATE + 681   --> 99-12-32   Richtig ist 00-01-01

*&ZAHL=415
*&DATEz=&DATE2-&ZAHL  --> 18-03-20  (DATE2 wird nicht als Datum im Format
dd.mm.yy erkannt --> total falsche Rechnung)
```

Nr 161 20.01.1998 Erledigt am 19.02.1998 **Optimierung**

PUBSP: Remote Imported Pubsets usw. auch anzeigen (neue Schnittstelle)

```
Falls sich ein Pubset im Shared-Slave Betrieb befindet, sind die
aktuellen Platzbelegungswerte im MRSCAT/PVST nicht versorgt, da diese
Tabellen nur auf dem Master-Host gepflegt werden. Von SNI gibt es keine
Möglichkeit die aktuelle Platzbelegung vom Slave aus abzufragen. Im
Kommando PUBSP wurde der Zugriff auf die Platzbelegungswerte über die
Schnittstelle $DALSER (ab OSD3) bzw. DALSE (OSD1/OSD2) implementiert.
Über $DALSER weden alle Informationen auch für den Slave zur Verfügung
gestellt. Falls das SPVS unter OSD2 als Master läuft, werden nur die
Summenwerte für Used/Free und der aktuelle Saturation-Level angezeigt.
Volume-Informationen stehen in diesem Fall nicht zur Verfügung. Gleiches
gilt generell für OSD1/OSD2.
```

Nr 218 18.02.1998 Erledigt am 18.02.1998 **Fehler**

Display von Banddateien: nach K1 keine Freigabe des Bandgerätes

```
Nach Rückkehr in die Dateienliste mit Kommando LST oder K1-Taste wurde
die Banddatei zwar geschlossen, das Bandgerät aber nicht freigegeben. Es
fehlte ein  RELEASE DISP,UNLOAD  (DISP = von CFS verwendeter Linkname)
Nach einem NP-Kommando wurde das Band auch bisher schon freigegeben.
```

Nr 216 17.02.1998 Erledigt am 17.02.1998 **Fehler**

ONXDPF datei, ... z.T. fehlende Fortsetzungszeichen

```
Bei langen Mustereingaben zusammen mit langen einzusetzenden Dateinamen
(*) werden nur 2 Fortsetzungszeilen mit '-' erzeugt.
Die nächste Fortsetzungszeile wird nicht mehr getrennt.
Es sind jetzt bis zu 5 Fortsetzungszeilen möglich.
```

Nr 215 16.02.1998 Erledigt am 16.02.1998 **Optimierung**

ONXCOPY'..'='..' bei PLAM-Bibliotheken: Die kopierten Elemente werden in der Elementliste angezeigt

---

Nr 214 16.02.1998 Erledigt am 16.02.1998 **Fehler**

ONXCOPY' '='.xyz' für PLAM-Elemente mit langem Typ (z.B. STD/) --> falscher Name S/STD/.... erzeu

---

Nr 160 19.01.1998 Erledigt am 13.02.1998 **Fehler**

TAS Kommando SYSINF: Paging Pubsets im laufenden Betrieb hinzugefügt --> werden nicht angezeigt

```
Paging Pubsets, die mit EXTEND-PAGINGAREA bzw. REDUCE-PAGINGAREA
hinzugefügt bzw. wieder entfernt wurden, werden im Kommando SYSINF nicht
richtig angezeigt.
```

Nr 208 12.02.1998 Erledigt am 12.02.1998 **Fehler**

Problem bei ONXFIND zusammen mit S,...=INSRTX

```
ONXFIND ...=W datei        danach
S,...=INSRT X     oder   Display auf Datei und S,'string'      danach
A       Ausführen der Variablen Action
-->     Item wird von Var.Action nicht gefunden bzw. kein Wegschreiben
        der Treffersätze.
Um dieses Problem zu beheben, mußte in CFS eine Inkompatibilität zum
bisherigen Verhalten in Kauf genommen werden:
Nach einer mit ONXFIND definierten Suchbedingung kann im Display-Modus
mit Kommando S nicht einfach weitergesucht werden. Evt. ON + DUE2 und
danach aus ONXFIND'...' ein geeignetes Kommando S,'...' editieren.

Um ein inkompatibles Verhalten zu vermeiden, ist dieser Fehler
(der in den letzten 3 Jahren fast noch niemand aufgefallen war)
standardmäßig nicht korrigiert.
In CFSMAIN ist eine Modifikation vorgesehen (suche  ' 2470(R1)' ),
um den Fehler zu beheben.
```

Nr 204 12.02.1998 Erledigt am 12.02.1998 **Fehler**

PUBSP/PRIVSP kann nicht mehr verlassen werden

```
Falls innerhalb der Funktion PUBSP oder PRIVSP über das
Kommandogedächtnis dieselbe Funktion nochmal aufgerufen wird, kann
anschließend nicht mehr zum CFS zurückverzweigt werden. Beim Verlassen
mit K1/*/LST landet der Anwender immer wieder im PUBSP/PRIVSP.
```

Nr 203 12.02.1998 Erledigt am 12.02.1998 **Fehler**

Sort Option TESTPRIV,DMS,AUDIT,GROUP,RES-PAGES in JES ungültig

```
Die Sort Options TESTPRIV,DMS,AUDIT,GROUP,RES-PAGES,TPIGNORE,CCS,PSWORD
werden als ungültig abgewiesen.
```

Nr 200 09.02.1998 Erledigt am 09.02.1998 **Fehler**

UID xxx danach NP abc;; (eigene User-Id) danach NP auf Bibl danach RL --> in der Kopfzeile UID xxx

```
UID TSOS
NP xzz;;     eigene Kennung
Action-Code NP auf PLAM-Bibliothek
Kommando RL (Restore List)
--> Liste wird wieder hergestellt. Jedoch steht in der Kopfzeile der
Dateienliste anstatt der eigenen Kennung TSOS
--> Dateienliste ist unbrauchbar.
```

Nr 199 09.02.1998 Erledigt am 09.02.1998 **Fehler**

UID xxxx danach Action-Code NP auf Bibliothek unter eigener User-Id --> Bib wird nicht geöffnet

```
UID TSOS           danach
Npxxx;;            eigene Kennung
Action-Code NP bei PLAM-Bibliothek
--> es wird bei USER-ID die Kennung TSOS eingesetzt
```

Nr 197 09.02.1998 Erledigt am 09.02.1998 **Optimierung** **Fehler**

Action-Code NPL: Bei Bibliotheken mit Fcbtyp= PL sollte nicht Bibliotheks-Typ LMR verwendet werden

---

Nr 168 03.02.1998 Erledigt am 09.02.1998 **Optimierung**

TAS: User Option ACC zeigt die Abrechnungsnummer der Tasks

Nr 196 08.02.1998 Erledigt am 08.02.1998 **Fehler**

UO OPEN POOL=xxxx : Es werden auch Dateien mit Secure-Lock (ohne Pool) angezeigt

---

Nr 195 08.02.1998 Erledigt am 08.02.1998 **Fehler**

UO: OPEN A-IO: Falsche A-IO Werte bei nicht mehr aktivem FCB

```
Es werden die Werte des vorhergehenden FCB's angezeigt.
```

Nr 194 08.02.1998 Erledigt am 08.02.1998 **Fehler**

UO: OPEN A-IO Anzeige der A-IO Werte auf bis zu 8 Stellen erweitert

---

Nr 193 08.02.1998 Erledigt am 08.02.1998 **Fehler**

SL xx und danach RL xx --> sporadisch verfälschte Dateinamen

```
LASTP TYP FILENAME = $TT08                             AGE TIME PASS A
....:....1....:....2....:....3....:....4....:....5....:....6....:....7
   44  PL :CFST:$TT08.CFS.PLAM.LANG.56789.123456789.12-4567890Y   25
```

Nach RL ist die Stelle des dateinamens in Spalte 65 ('-') verfälscht.

Nr 191 08.02.1998 Erledigt am 08.02.1998 **Fehler**

ONXFIND '...'=W...,-4+2 --> Dump

-4+2 führt auf einen Datenfehler

Nr 190 08.02.1998 Erledigt am 08.02.1998 **Fehler**

NP OLDLIST suchdatei --> ok danach NP* wirkt wie NP;

Selektionsbedingung OLDLIST datei wurde nicht gemerkt

Nr 189 08.02.1998 Erledigt am 08.02.1998 **Fehler**

Action-Code EDT: Große nicht-Std ISAM Dateien mit 54 Byte langen Namen wurden nicht eingelesen

Fehlerhaftes Kommando SET 0.01 (set'0.01)

Nr 188 08.02.1998 Erledigt am 08.02.1998 **Fehler**

User Option VSN: Korrekturen, falls in Dateienliste Namen > 44 Byte

Falls mehr als eine VSN für Datei vorhanden, wurde das '+' Zeichen nach der 1-ten VSN nicht angezeigt.

Nr 187 07.02.1998 Erledigt am 07.02.1998 **Fehler**

Kommando RLD (letzte Archive Directory Liste) bringt manchmal letzte Dateienliste

```
NPDIR ...                     danach
Npxxx           (Dateien)   danach
Npyyyy          (Dateien)   danach
RLD        -->  yyyy-Liste (letzte Dateienliste)
```

Nr 186 07.02.1998 Erledigt am 07.02.1998 **Fehler**

ONXRESTORE PARAM ...: STREAM= und UNLOAD= werden nicht ausgewertet --> CFS-Standard

---

Nr 185 07.02.1998 Erledigt am 07.02.1998 **Optimierung**

Falls keine Tempfiles im BS2000 generiert sind, sollte der ERT-Modus in CFS ausgeschaltet werden

---

Nr 184 06.02.1998 Erledigt am 06.02.1998 **Optimierung**

Last Page Selektion: Es sind jetzt bis zu 8-stellige Werte möglich

---

Nr 183 06.02.1998 Erledigt am 06.02.1998 **Fehler**

div. Änderungen bei Display/Modify von leeren ISAM-Dateien im SR-Modus

```
leere Isam-Datei im SR, No Modify Modus : Kommando IL
leere Isam-Datei im SR, Modify Modus    : Kommando IL und danach den
eingefügten Satz löschen
```

Nr 182 06.02.1998 Erledigt am 06.02.1998 **Fehler**

NPxxxx,Q;()T;FCB=J findet nichts bei langer Teilqualifizierung xxxx

```
Das gleiche Problem auch bei Dateien mit User-Id ()X
```

Nr 180 06.02.1998 Erledigt am 06.02.1998 **Fehler**

Rewr cfs.jv.err --> Format incompatibility

Nr 179 06.02.1998 Erledigt am 06.02.1998 **Fehler**

Action-Code C für JV's unter TSOS: CKD -> CS, C für JV mit Wrpass -> sporadisch J4B1

```
Falls unter TSOS zuvor eine JV mit Wrpass mit CS (Copy Same) kopiert
wurde, so wird das Passwort im CATJV-Makro auch für die nächste Copy-
Operation verwendet. --> die JV erhält auch ein Writepass (obwohl nur mit
C kopiert). Falls dieses Passwort nicht in der Passwort Table enthalten
ist, kann die JV nachfolgend mit SETJV nicht mit Inhalt gefüllt werden.
```

Nr 178 05.02.1998 Erledigt am 05.02.1998 **Optimierung**

Rewr für Dateien mit BAK=xxx: bak-Dateien werden mit COPY ...,SAME erzeugt

```
Außerdem wurden einige Fehler bei rewr ...,bak=... korrigiert
(Zurückschreiben von Dateien)
```

Nr 177 05.02.1998 Erledigt am 05.02.1998 **Fehler**

Action-Code F(stat) auf best. Archive-Dir Einträge --> dump

```
Falsches Expi´ration-Date für Archive-dir Eintrag (z.B. 2000-01-00)
Action-Code F --> Dump
```

Nr 176 05.02.1998 Erledigt am 05.02.1998 **Fehler**

Kommando FILEXP datei1,datei2,pam : datei1 : blksize=(std,16),blkctrl=data --> dump

---

Nr 172 05.02.1998 Erledigt am 05.02.1998 **Optimierung**

ONXFIND ...: Beim Durchsuchen einer ISAM-Datei als Archive Directory wird ein Hinweis ausgegeben

---

Nr 171 05.02.1998 Erledigt am 05.02.1998 **Optimierung**

Neue User Option CFID (Coded File ID)

Nr 170 05.02.1998 Erledigt am 05.02.1998 **Fehler**

User Option: CATBL bringt ab OSD1 falsche Ergebnisse

Nr 169 03.02.1998 Erledigt am 03.02.1998 **Fehler**

ONXFIND(datei)=w ...: sporadisch falsche Suchergebnisse (zuviele Treffer)

```
Inhalt der Search-item Datei:
:1:'/'+(...,..., ...)+
(...
...
...)
Bei  einer bestimmten Menge von Suchbegriffen werden Sätze als Treffer
weggeschrieben, die nicht alle Suchbegriffe enthalten.
Dieser Fehler kann auch im Display-Modus vorkommen:
S,(datei)=w ...
```

Nr 167 30.01.1998 Erledigt am 30.01.1998 **Fehler**

Jahr2000-Test + Rückstieg auf akt. Datum: Age-Angaben für Dateien müssen neg. Werte haben

Bei PLAM-Elementen wurden die negativen-Datumsangaben bereits richtig versorgt.

Nr 166 30.01.1998 Erledigt am 30.01.1998 **Fehler**

CFS: verwendet noch link-Makro (OSD2)

Der ausgelieferte Modul CFSMAIN enthielt noch an 3 Stellen einen LINK-Makro. AIF (&SYSPAR EQ 'OPG').LINKx
In unserer Standard-Übersetzungsprozedur CFS.PLAM1(ASS) ist der Parameter SYSPAR auf 'OPG' gesetzt.
Die entspr. SYSPAR-Abfragen sind jetzt gelöscht.

Nr 165 28.01.1998 Erledigt am 28.01.1998 **Fehler**

leere Isam-Datei: Modify, SR (Single Record): IL/IR ohne Wirkung

Bei Korrektur zu Problem #150 wurde der SR-Modus nicht berücksichtigt.

Nr 164 26.01.1998 Erledigt am 26.01.1998 **Optimierung**

Kommando NP$userid.datei sollte genau diese Datei als Ergebnis abliefern

NP$userid.datei lieferte bisher alle Dateien mit dem Namensmuster 'datei' unter der Kennung $userid.

Nr 142 14.01.1998 Erledigt am 23.01.1998 **Optimierung**

JR: LOGGING=*YES bei Kommando CALL-PROC

Die Logging-Funktion wird bei S-Prozeduren nicht mehr von der Prozedur, sondern vom Aufrufer gesteuert (Par. LOGGING=.. des Kommandos CALL-PROC, Std = NO). Die Protokollierung kann auch über das Kommando MOD-PROC-TEST-OPTIONS eingeschaltet werden, geht aber nur mit Zusatzprodukt SDF-P. Im JR sollte eine Option vorgesehen werden, mit der das Logging eingeschaltet werden kann: entweder Par. zum E-Kommando, JRP oder REMARK-Anweisung in der Proz. oder CFSMAIN.

Nr 163 21.01.1998 Erledigt am 21.01.1998 **Optimierung**

TAS unter Omnis: In der Summenzeile (T1: nn T2: mm ...) erscheinen Schmierzeichen

Von und hinter den einzelnen Zahlenwerten in der Summenzeile erscheinen unter Omnis Schmierzeichen

Im Modul TASMAIN kann jetzt eingestellt werden, daß die Summenzeile erscheinen soll (Standard), nicht erscheinen soll, oder daß in der Summenzeile keine Steuerzeichen für Hervorhebung verwendet werden (DC C'Y' / 'N' / 'X'

Nr 159 19.01.1998 Erledigt am 19.01.1998 **Fehler**

ALxxxx;userid Bei migrated files wird eine falsche CAT-Id angezeigt

---

Nr 158 19.01.1998 Erledigt am 19.01.1998 **Optimierung**

ONXREORG, Kommando REORG: Neuer Parameter MODE=CFS¦LMS (Reorganisationsmethode)

```
Der Benutzer kann jetzt den über CFSMAIN eingestellten Standardwert durch
Angabe von MODE=CFS¦LMS übersteuern und somit die optimale (aber
langsame) CFS-Reorganisation oder die schnelle (aber manchmal nicht
optimale) LMS-Reorganisation anfordern.
```

Nr 157 17.01.1998 Erledigt am 17.01.1998 **Fehler**

REWR auf PLAM-elem mit Param BAK=...,XL --> open-error on Library

```
Beisp.  REWR #MR,BAK=.BAK,XL  und
bibl.BAK  existiert noch nicht  --> open error on library bibl.BAK
```

Nr 156 17.01.1998 Erledigt am 17.01.1998 **Optimierung**

REWR: Falls eXtra Library schon existiert, sollte eine Abfrage bezügl. Update/Überschr. kommen

---

Nr 155 17.01.1998 Erledigt am 17.01.1998 **Fehler**

REWR: Beim Zurückschreiben von Jobvariablen wird die erste Stelle der JV auf Blank gesetzt

---

Nr 154 16.01.1998 Erledigt am 16.01.1998 **Optimierung**

TAS: Neue User Option MAXCPU

```
MAXCPU [><= nnn | NTL] [, REST><= mmm]
nnn: beim Start angegebene max. CPU-Zeit für Task
mmm: aktuell noch verfügbare CPU-Zeit für Task
```

Nr 153 16.01.1998 Erledigt am 16.01.1998 **Fehler**

TAS: Sort Option:User Es wird nicht nach der jeweiligen User Option sortiert

Nr 152 16.01.1998 Erledigt am 16.01.1998 **Fehler**

Action-Code EDT auf gleiche Dateinamen, versch. User-ID's: 'Update EDT-Memory ?'

```
Datei $TSOS.MR.TEST wurde mit CKD auf $SV.MR.TEST kopiert.

-> Aktion-CODE EDT auf $TSOS.MR.TEST
   raus ohne UPD
NPMR.TEST;SV

15.01.98   19:31:52     HOST: ZE200001  TSN: 2H5L           USER-ID:
TSOS
COMMAND
:
LASTP TYP FILENAME = $SV                             AGE TIME PASS
ACTION
    1  S  MR.TEST                                      0 18:53
:
THERE ARE      1 ENTRIES IN THIS LIST     -     ALLOCATED SPACE:       30
PAGES
End of List:     (P=1/T=1/H=0)            For Help: ? / ?cmd / ?news
(MR06)   ?


---> In EDT-EBENE 0 steht immer noch $TSOS.MR.TEST
     Aktion-Code EDT auf $SV.MR.TEST

--->file modified:  MR.TEST
update EDT-memory with new content of file ? (Y/N)          ???

Abfrage duerfte hier nicht kommen !!

2.

Aktion-Code EDT auf Datei
raus ohne UPD
Datei wird zwischenzeitlich modifiziert.
wieder Aktion-Code EDT auf selbe Datei

Man ist sofort im EDT
Es kommt keine Abfrage, dass die Datei zwischenzeitlich veraendert wurde
und neu eingelesen werden soll.

Erst bei UPD kommt rejected.
```

Nr 150 16.01.1998 Erledigt am 16.01.1998 **Fehler**

leere Isam-Datei: M(odify) und Kommando IL oder IR --> Kommando wird nicht ausgeführt

---

Nr 149 15.01.1998 Erledigt am 15.01.1998 **Fehler**

Display gelockte Isam-Datei, NSR Sharupd=y, ++ --> DMS0A02. kein Zurückblättern mit - / -n

```
Wenn der letzte Block der ISAM-Datei von einem anderen Programm gesperrt
ist, wird bei ++ kein Satz angezeigt. Dafür Fehlermeldung 0A02
Ein Zurückblättern in dieser Situation mit - oder -n ist nicht möglich.
```

Nr 148 15.01.1998 Erledigt am 15.01.1998 **Fehler**

JES: Mail-Liste verstümmelt, falls bei SET MAIL-TABS ein Wert > 64 angegeben wird

```
Der Anwender hat widersprüchlich zur Beschreibung gemeint, der beim
Kommando SET MAIL-TABS anzugebende Wert entspricht der in der Scale-Zeile
angezeigten Spalte im Tabelleneintrag. Die Mailing-Adress ist nur 64
Bytes lang. Somit ist die Angabe von SET MAIL-TABS=77 ungültig. Diese
wurde aber akzeptiert.
```

Nr 147 15.01.1998 Erledigt am 15.01.1998 **Optimierung**

Neue Option zum Sortieren der Dateienliste nach absoluter Spaltenangabe

```
SORT (o,l)  sortiert die Dateienliste gemäß der im Scale (Kommando SC)
angezeigten Spalten
```

Nr 146 15.01.1998 Erledigt am 15.01.1998 **Fehler**

Kommando SORT name(o,l) : ungewöhnliches Sortierverhalten bei PLAM-Bibliotheken

```
Alles folgende betrifft nur die Sortierung von PLAM-Elementen.
SORT NAME(30,10)  sollte z.B. alle Elemente gemäß dem Inhalt ab Spalte 30
des Elementnamens in der Länge 10 sortieren.
Tatsächlich wurde Spalte 28 des Namens in der Länge 10 als
Sortierkriterium verwendet, da intern noch t/ Bestandteil des
Elementnamens ist.

Jetzt gilt die Spaltenangabe auch bei PLAM-Elementen so wie man das
erwarten würde. Insbes. kann jetzt mit SORT NAME(1,44) nach Elementnamen
unabhängig von Typ sortiert werden.  Das gleiche Ergebnis wurde früher
durch SORT NAME(3,44) erzielt.  Inkompatibilität !!!!!

SORT NAME ist jetzt bei PLAM nicht mehr identisch mit SORT NAME(1,44).
SORT NAME berücksichtigt auch den Elementtyp t/ bei der Sortierung.
```

Nr 144 14.01.1998 Erledigt am 14.01.1998 **Fehler**

Selektion mit komplexem Sucharg in PLAM-Bibl: in langen Elementnamen manchmal nicht gefunden

```
Suche mit und (+) bzw. Oder (,) Bedingungen in Plam-Elementnamen.
Falls Elementnamen länger als 44 Byte und ein teil des Suchargumentes nach
Position 44 enthalten ist --> Suchbedingung nicht erfüllt für diesen
Elementnamen
```

Nr 143 14.01.1998 Erledigt am 14.01.1998 **Fehler**

PLAM: Rename , Fstat mit Elementen, deren Version in der letzten Stelle '@' enthält

```
Rename für ein PLAM-Element, wobei in der letzten Stelle der
Versionsbezeichnung ein '@' eingetragen wird, führt zu unzugreifbarem
Element. j/test/123 --> j/test/123@  geht ohne Fehler. CFS zeigt das
Elemement danach jedoch als j/test/12 an. Das Element wurde aber nach
j/test/123 + X'ff' umbenannt.
F(stat) auf ein Element j/test/123@
```

Nr 141 14.01.1998 Erledigt am 14.01.1998 **Fehler**

JR: Fehler, falls Bibliotheks- und Elementname > 54

Bei der Generierung der CALL-PROC-Anweisung werden für die Angabe des Biblitoheks- und Elementnamens nur 54 Bytes benutzt.

Nr 140 14.01.1998 Erledigt am 14.01.1998 **Fehler**

FILENAME-SELECT : LMS bibl,element : Die letzten 3 Byte der Selektionsbed. werden abgeschnitten

---

Nr 139 14.01.1998 Erledigt am 14.01.1998 **Fehler**

Rename von PLAM-Elementen auf max. Länge (44 Zeichen) --> letzte 2 stellen werden abgeschnitten

---

Nr 138 13.01.1998 Erledigt am 13.01.1998 **Fehler**

NPNSTAT *ALL und lange und kurze Dateinamen gemischt --> Dateinamen in Liste z.T. falsch

Bei Dateinamen < 45 Byte blieb an stelle 52 der buchstaben eines langen Dateinamens stehen.

Nr 137 13.01.1998 Erledigt am 13.01.1998 **Fehler**

npNSTAT*ALL und FT-Aufträge mit sehr langen Dateinamen --> dump

---

Nr 136 13.01.1998 Erledigt am 13.01.1998 **Fehler**

Kommando EDT,datei (datei = Non Std-Isam) --> @get'/file' (No Renumber fehlt)

Nr 133 08.01.1998 Erledigt am 08.01.1998 **Optimierung**

TAS: Neue User Option PROC aus Kompatibilitätsgründen (identisch mit FEP)

In verschiedenen Kursen kam immer wieder die Anregung auch eine User Option PROC für Processor zur Verfügung zu stellen. Einleuchtend! Wenn es eine User Option STATION gibt, sollte PROC nicht fehlen. Die Funktion existiert bereits als User Option FEP, ist aber nicht dokumentiert.

Nr 132 08.01.1998 Erledigt am 08.01.1998 **Optimierung** **Fehler**

TAS: EOLD Modulliste wurde ergänzt um Modulversion/Moduldatum aus ETPND

von SNI Belgien wurde gewünscht, daß in der Übersicht der BS2000-Module EOLD zusätzlich die Modulversion und das Moduldatum aus dem ETPND-Makro mit angezeigt werden (analog zur belgischen HELGA). Außerdem werden einige Module in der Liste doppelt aufgeführt.

Nr 131 08.01.1998 Erledigt am 08.01.1998 **Fehler**

TAS: Anzeige CPU-LIMIT ab OSD3 stimmt nicht, falls mit Change-Task-Cpu-Limit verändert

ab OSD V3 kann mit dem Kommando CHANGE-TASK-CPU-LIMIT der Wert für CPU-MAX verändert werden. Im TCB (ETCBTSKL) wurde das Format von Hexa in StoreClock geändert.

Nr 130 07.01.1998 Erledigt am 07.01.1998 **Fehler**

nach Kdo: AMODE31: NP auf FMS-Bibl --> Dump

Modul FMSU wurde im oberen Adressraum nachgeladen.
Bei XGLUE24 in FMSCON wurde in 24-bit modus umgeschaltet, obwohl Ansprungadresse oben. --> sprung irgendwohin in Modul CFSMAIN --> dump

---

Nr 129 07.01.1998 Erledigt am 07.01.1998 **Fehler**

menue: conn. zu $console: Prozedur-cmd *WAIT: K2-stxit für conn. geht verloren

```
Commands after OC:
*ON %OUT='CONNECTION REQUEST ACCEPTED' RESUME
$CONSOLE,TT08,,V01
*SEND '/REQ-OP-ROLE CONSOLE'
*WAIT 1
*ON %OUT='NBR0740 COMMAND COMPLETED' RESUME
*WRITE '/STA MSG'
*SEND '/STA MSG'
```

Nr 127 07.01.1998 Erledigt am 07.01.1998 **Fehler**

Korrektur zur Korrektur #92: w-kommando (NK2-Datei) --> DMS0D80

Fehler in Änderung #92 (W-Kommando bei NK-Pam-Datei (NK4 Pubset) --> DMS0D80)

Nr 126 07.01.1998 Erledigt am 07.01.1998 **Fehler**

Conn zu $console: Bei OC über Prozedur werden offene Fragen nicht hervorgehoben dargestellt

Betrifft nur dynamische Konsolen und frühere offene Fragen, die mit /STA MSG wieder hergeholt werden.

Nr	125	05.01.1998	Erledigt am 05.01.1998	**Fehler**

PDT zeigt Geräte, die DETACHED sind in OSD3 als ATTACHED an

Geräte, die sich im Zustand DETTACHED befinden werden in der PDT-Liste vor der Path-Information mit * (Attached) angezeigt. Fehler tritt nur in OSD3 auf.

Nr	124	05.01.1998	Erledigt am 05.01.1998	**Fehler**

FEP in BCAM14 bringt nicht alle Einträge

Nr	120	25.12.1997	Erledigt am 05.01.1998	**Optimierung**

TAS, DSSM-Maske: Action-Codes CREA, DEL mit Versionsnummer des Subsystems

Bei Subsystemen, die in mehreren Versionen vorhanden sind, muß das mit CREA oder DEL zu verarbeitende Subsystem mit der entspr. Versionsnummer gestartet bzw. beendet werden.

Nr	123	02.01.1998	Erledigt am 02.01.1998	**Fehler**

SIL in CFS-Proz: Nächste Maske: Eingabe wird nicht verarbeitet (z.B. Eingabe in Menue-Maske)

*002 FILE=NO
SIL-
*ON %CMD CONTINUE
*DIA
MENUE
Maskeninhalte von Menue werden mit GU (von SIL-Maske) eingelesen. Daher total falsche maskeneingaben.

Nr	122	02.01.1998	Erledigt am 02.01.1998	**Fehler**

cfs-proz: SIL *ON %CMD CONTINUE *DIA MENUE Kommando nach *dia wird nicht mehr ausgeführt

Startup-Datei:
*002 FILE=NO
SIL-
*ON %CMD CONTINUE
*DIA
MENUE

Nr	121	02.01.1998	Erledigt am 02.01.1998	**Fehler**

oc1$dialog und anmelden mit s user-id,acc,'passw' --> CP-Variable &USER-ID nicht versorgt

Im Modul CDR wurde nach erfolgreichem Logon die Logon-Eingabe nicht nach der eingegebenen User-Id durchsucht.
--> keine User-Id im Connection-Display (CD)
--> Connection-Promot Variable &USER-ID nicht versorgt.

Nr	119	24.12.1997	Erledigt am 24.12.1997	**Optimierung**

Kommandoged. in Conn.: -sta findet Eingabe STA MSGund /STA MSG

Beim Suchen im Kommandogedächtnis in Connections (insbes. $console, $vmcons) wird durch -xyz sowohl Eingaben, die mit xyz beginnen, als auch Eingaben, die mit /xyz beginnen gefunden.

Nr	118	23.12.1997	Erledigt am 24.12.1997	**Fehler**

Conn. zu $VMCONS: Ergänzung des Schrägstrichs wie bei $CONSOLE (z.B. bei BEGIN-VM-DIALOG)

Conn. zu $VMCONS: Ergänzung des Schrägstrichs wie bei $CONSOLE (z.B. bei BEGIN-VM-DIALOG)

Nr	117	23.12.1997	Erledigt am 23.12.1997	**Fehler**

Starten einer CFS-Do Prozedur aus einer Userlib (PLAM)

Fehler bei Fehlerbehebung Aufgabe 106:
Falls nach dem Einlesen einer Prozedur als Datei (keine LIB) eine Fehlermeldung kommt, wird nicht in die Fehlerroutine verzweigt.
"Paßwort zurücksetzen" und "Prozeßschalter wieder herstellen" wurde bisher nur bei Bilbiotheken gemacht.

Nr	111	23.12.1997	Erledigt am 23.12.1997	**Optimierung**

JR-Contingency: Bei Fehlevariante in Ereignis-Informations-Code Meldung in Systemzeile

Falls der Ereignis-Informationscode im 2. Byte X'04' enthält und der Indikator YJRDIAG 'X' enthält, wird in der Systemzeile eine Fehlermeldung mit dem 2-stelligen Code ausgegeben.
Die Lifetime-Angabe des Makros SOLSOG wird auf 43.000 vermindert (bisher 43200), weil lt. Beschreibung nur ein Wert < 43.2000 zulässig ist. Der Indikator YJRDIAG kann über CFSMAIN gesetzt werden.

Nr	110	23.12.1997	Erledigt am 23.12.1997	**Fehler**

Kommandoged. $VMCONS, Offline SIR: manchmal wird ein '/' ergänzt wo es nicht sein sollte

z.B. Offline-Sir: S0.N
Ein '/' wird bei der Kommandogedächtnis Eingabe vorangestellt.
Eingabe GS01:ksajghkhgkfdhg über Kommandogedächtnis wiederholt:

Nr	106	22.12.1997	Erledigt am 22.12.1997	**Fehler**

Starten einer CFS-Do Prozedur aus einer Userlib (PLAM): Die Userlib bleibt Input geöffnet.

Die Userlib bleibt Input geöffnet.
siehe auch Aufgabe 117

Nr	103	21.12.1997	Erledigt am 21.12.1997	**Fehler**

Kommando REWR: Bei Formatfehler in REWR-Datei --> Dump (insbes. in CFST)

Nr 102 21.12.1997 Erledigt am 21.12.1997 **Fehler**

Kommando REWR: falscher Fehlercode bei Fehler in Update von JV's

---

Nr 101 21.12.1997 Erledigt am 21.12.1997 **Fehler**

Kommando REWR: Parameter ARO wird bei Jobvariablen nicht ausgewertet

---

Nr 99 21.12.1997 Erledigt am 21.12.1997 **Fehler**

W-Kommando bei NK-Pam-Datei (NK4 Pubset) --> DMS0D80

Nr 98 21.12.1997 Erledigt am 21.12.1997 **Fehler**

ONXLISTCAT unter NK4-Pubset bringt DMS0D80

ONXLISTCAT unter NK4-Pubset bringt DMS0D80

Nr 92 19.12.1997 Erledigt am 21.12.1997 **Fehler**

Display auf offene NK4-Dateien unter OSD3

Display auf offene NK4-Dateien unter OSD3 bringt sofort 'end of file'.
Display auf offene PAM-Dateien auf NK4 Pubset funktioniert nicht.

Nr 88 19.12.1997 Erledigt am 19.12.1997 **Fehler**

Kommando RL funktioniert nicht

Kommando RL bleibt in Selektionsmaske hängen (FILENAME SELECT :RL ö.)